





# Defterim Kimya

İnceleme Komisyonu	Abdullah Şahbaz, Aylin Işık, Leyla Setan, Serpil Çetin, Ülkü Akıncı
Yazarlar	Aylin Işık, Aysel Ünal Sümen, Emine Çiğdem Sev Lekesiz, Güllü Polat, Hale Alev Atay, Kemal Cevizliler, Kevser Çetin, Murat Amanvermez, Nevruze Erkoç, Nurten Kule, Onur Kartdere, Özlem Gökçe, Sariye Yüksel, Sevtap Akman, Ufuk Esentur, Ülkü Akıncı, Yaprak Yardımcı
Dil Uzmanı	Muharrem Demir, Soner Savak
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı	Hülya Erdul
Rehberlik Uzmanı	Mevlüt Selvi
Program Geliştirme	Talip Aydemir
Grafik Tasarım Uzmanı	Suna Baydur
Katkı Sağlayanlar	Betül Bostan, Burak Şahin, Gürol Baydur, Hilal Cengiz, Hüseyin Yağcı, Melis Durmaz

978-975-11-6536-7





### İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fişkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl!


### GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

## « içindekiler »

ÜNİTE 1: KİMYA BİLİMİ	8	3. Bölüm: GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER	138
1. Bölüm: SİMYADAN KİMYAYA	9	Güçlü Etkileşimler	139
Kimyanın Bilim Olma Süreci		İyonik Bağların Oluşumu	140
Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsaı		İyonik Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması _	141
2. Bölüm: KİMYA DİSİPLİNLERİ VE		Kovalent Bağların Oluşumu	144
KİMYACILARIN ÇALIŞMA ALANLA	\RI_24	Kovalent Bileşiklerin Sistematik	
Başlıca Kimya Disiplinleri	25	Adlandırılması	147
Başlıca Kimya Endüstrileri	27	Metalik Bağ	148
Kimya Alanı ile İlgili Başlıca Meslekler	28	4. Bölüm: ZAYIF ETKİLEŞİMLER	156
3. Bölüm: KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ	34	Zayıf Etkileşimler	157
Kimyanın Sembolik Dili	3 <i>5</i>	5. Bölüm: FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER	168
Element ve Bileşiklerin Özellikleri		Maddedeki Değişimler	169
4. Bölüm: KİMYA UYGULAMALARINDA			
iş SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞİ	44	4. ÜNİTE MADDENİN HALLERİ	186
Laboratuvar Güvenlik Kuralları	45	Bölüm 1: MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ	187
Güvenlik Uyarı İşaretleri	46	Maddenin Farklı Halleri	188
İş Sağlığı ve Güvenliği	46	Suyun Farklı Hâllerinin Önemi	189
Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve		Havadan Azot ve Oksijen Gazı Eldesi	191
Çevreye Etkileri	49	Bölüm 2: KATILAR	196
Kimya Laboratuvarında Kullanılan		Katılar ve Özellikleri	197
Temel Malzemeler	52	Bölüm 3: SIVILAR	202
		Sıvılarda Viskozite	203
ÜNİTE 2: ATOM ve PERİYODİK SİSTEM		Buharlaşma Yoğuşma Denge Buhar Basıncı	
1. Bölüm: ATOM MODELLERİ		Denge Buhar Basıncı	205
Atom Modelleri		Atmosferde Su Buhari	208
2. Bölüm: ATOMUN YAPISI		Bölüm 4: GAZLAR	
Atomun Yapısı		Gazların Genel Özellikleri	
3. Bölüm: PERİYODİK SİSTEM	92	Gazları Tanımlayan Özellikler	216
Elementlerin Periyodik Sistemdeki		Saf Maddelerin Hâl Değişim Grafiği	218
Yerleşim Esasları	93	Bölüm 5: PLAZMA	
Elementlerin Sınıflandırılması		Plazma	
Periyodik Özelliklerin Değişimi	99	Plazma	_229
ÜNİTE 3: KİMYASAL TÜRLER ARASI		5. ÜNİTE DOĞA VE KİMYA	244
ETKILEŞİMLER	124	1. BÖLÜM: SU VE HAYAT	245
1. Bölüm: KİMYASAL TÜR	125	Suyun Varlıklar İçin Önemi	
Kimyasal Türler	126	Su Kaynakları ve	
2. Bölüm: KİMYASAL TÜRLER ARASI		Su Kaynaklarının Korunması	247
ETKILEŞİMLERİN		2. BÖLÜM: ÇEVRE KİMYASI	252
SINIFLANDIRILMASI	132	Hava Kirleticiler	253
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler	133	Çevreye Zarar Veren Kimyasal Kirleticilerin	256

### ÜNİTE 1: KİMYA BİLİMİ

### 1. Bölüm:

Simyadan Kimyaya

### 2. Bölüm:

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

### 3. Bölüm:

Kimyanın Sembolik Dili


### 4. Bölüm:

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

### Anahtar Kavramlar

bileşik, bilim insanı, element, formül, kimya, laboratuvarda güvenlik, madde, sembol, simya





### Kimyanın Bilim Olma Süreci

Değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulma amaçlarına dayanan uğraşılara simya (alşimi), bu işle uğraşanlara **simyacı (alşimist)** denir.



### Simya

- Deneme sınama yoluyla maddeler keşfedilmiştir.
- Sistematik bilgi birikimi yoktur.
- Teorik temellere dayanmaz.

- 18. yüzyılın sonlarına doğru deneylerin sistematik bir şekilde yapılması,
- Terazinin yaygın olarak kullanılması,
- Deneyde kullanılan maddeler arasında nicel ilişkilerin kurulması,
- Teorilerin deney sonuçlarıyla doğrudan ilişkilendirilerek test edilmesi modern kimyanın başlangıcı olarak kabul edilebilir.

### Kimya

- Bilimsel yöntemlere dayanır.
- Sistematik bilgi birikimi vardır.
- O Teorik temellere dayanır.

Maddelerin yapısını, özelliklerini, birbiri ile etkileşimini ve bu etkileşimler sonucunda uğradığı değişimleri inceleyen bilim dalına **kimya** denir.

A Notlarim

Simyacılar, birçok kimyasal madde ve bazı araç gereçlerin icadının yanı sıra günümüzde de kullanılan bazı laboratuvar yöntemlerini geliştirmişlerdir.

### Simyacılar Tarafından Keşfedilen Maddeler

- Hidroklorik asit (tuz ruhu)Cam
- Mürekkep
- Kıbrıs taşı

- Sülfürik asit (zaç yağı)
- Civa
- Gümüs Amonyak
- Sabun Esans

- Nitrik asit (kezzap) Asetik asit (sirke)
- Sap Altın
- SeramikMalahit Göztaşı

Barut

Soda Nisadır

- Çanak çömlek
- Alçı
- AlizarinAlaşım





### Simyacıların Kullandığı Araç Gereçler

- Fırınlar
- Su banyosu
- Damıtma düzenekleri

- Süzgeç
- Su terazisi
- · Cam Malzemeler • Eritme potaları

- Kroze imbik
- El kantarı Ayırma hunisi
   Elek






### Simyadan Kimyaya Aktarılan Yöntemler

- Damitma
- Yüzdürme
- Kristallendirme
- Mayalama Cözme

- Özütleme
- Cöktürme
- Buharlaştırma
- Aktarma

- Süzme
- Kavurma
- Süblimleştirme









Aklınızda Bulunsun

Felsefe (filozof) Taşı Simyacıların, hayatın anlamı ve herhangi bir nesnenin altına çevrilmesinin anahtarı olarak inandığı efsanevi taş.




### >>> SIRA SIZDE


- Aşağıda tarihsel süreç içerisinde sırasıyla oluşmuş bilgiler verilmiştir. Bilgilerden faydalanarak soruları cevaplayınız.
  - Kum üzerinde yakılan ateşin kum, soda ve deniz hayvanlarının kabuklarında bulunan kireci eritmesi sonucunda camın keşfi
  - Kükürt, kömür ve potasyum nitratın rastgele karıştırılıp günümüzdeki barutun atası olan karışımın keşfedilmesi
  - O imbiğin geliştirilmesi
  - 🔾 Karıncalardan damıtma yoluyla formik asit elde edilmesi
  - İlaç endüstrisinin kökenini oluşturan, hastalıkları tedavi etmeyi hedefleyen iyatrokimyanın gelişmesi
  - 🔾 Bilimsel yöntem olarak bilinecek yöntemin tanımının yapıldığı kitabın yayımlanması.
  - İlk kimyasal denklemin yer aldığı kitabın yayımlanması
  - Gazların basınç-hacim ilişkisinin deneysel temelli açıklanması
  - O Faz değişimlerinin termokimyasını açıklamak için gizli ısıl kavramının formüle edilmesi
  - İlk modern kimya ders kitabının yayımlanması
  - a) Simya ve kimya arasındaki ilişkiyi verilen bilgilerden hangileriyle açıklarsınız?
  - b) Tarihsel süreç içerisindeki bilgilerden yola çıkarak kimyanın bilim olma sürecinde nelerin değiştiğini açıklayınız.
  - c) Simya bir bilim dalı mıdır? Açıklayınız.
- 2. Sınıfta yapılan münazara için gönüllü öğrencilerden dörder kişilik iki grup, diğer öğrencilerden de jüri grubu oluşturulmuştur. Her iki grubun savunduğu tezler aşağıdaki görselde verilmiştir.

Hangi tezi savunan grupta olmak isterdiniz? İçerisinde olmak istediğiniz grubun tezini savunan bir paragraf yazınız.










### Antoine Lavoisier (1743-1794)

Havada bulunan ve yanmaya neden olan gazın O2 olduğunu ispatlamıştır. Kütlenin Korunumu Kanunu'nu terazi kullanarak bulmuştur.



### Robert Boyle (1627-1691)

Boyle, elementi kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf madde olarak tanımlamıştır. Boyle ve Hooke, vakum pompası geliştirmiş, bu vakum pompasını kullanarak bir gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişkinin belirlenmesine katkıda bulunmuştur. Bu ilişki "Boyle Yasası" olarak bilinir.



### Ebû Bekir er-Râzî (865-925)

İranlı hekim, bilim insanı ve filozof olan Ebû Bekir er-Râzî kroze, fırın gibi laboratuvar araç gereçlerini geliştirmiştir. Kostik sodayı, gliserini keşfetmiş; alkolü antiseptik olarak tıpta kullanmış, karıncalardan damıtma yolu ile formik asidi elde etmiştir.



### Câbir bin Hayyan (MS 721-814)

Câbir bin Hayyan; nitrik asit, hidrojen klorür, sülfürik asit ve kral suyunu elde etmiştir. Damıtmada kullanılan imbiği geliştirmiş "baz" kavramıyla kimyanın gelişmesine katkıda bulunmuştur.



# >>> SIRA SIZDE

Y	a) Elektroliz ve santrifüjleme, simyadan kimyaya aktarılan yöntem ve teknikler arasındadır.
<b>Y</b>	b) Simyacılar süzme, kristallendirme, çözme, mayalama gibi teknikleri kullanmışlardır.
<b>Y</b>	c) Toryum elementinin bulunuşu MÖ 3000'li yıllara dayanır.
<b>Y</b>	ç) Tıp, fizik, metalürji vb. gibi bilim dalları, simyanın alt bilim dallarıdır.
) <b>Y</b>	d) Simyacıların bulmak istedikleri ölümsüzlük iksirinin diğer adı "abıhayat" olarak bilinir.
<b>Y</b>	e) Bulunan bir kil tablet en eski ilaç kitabının Mezopotamyalılara ait olduğunu göstermektea
<b>Y</b>	f) Simya, düzenli bilgi birikimine sahiptir.
<b>Y</b>	g) Diğer adı ekstraksiyon olan özütleme, simyadan kimyaya aktarılmış yöntemlerden biridir
Y	<b>ğ)</b> Kıbrıs taşı (FeSO <sub>4</sub> ), göztaşı (CuSO <sub>4</sub> ) ve malahit (bakır minerali) kimyacılar tarafından bulunmuş bileşiklerdir.
Y	h) Bronz, ilk defa Mısır uygarlığı tarafından kullanılan bir maddedir.
<b>Y</b>	ı) Alaşımlar, farklı metallerin beraber eritilerek oluşturulduğu karışımlardır.
$\mathbf{Y}$	i) Damıtma (destilasyon) işlemi tarihte, imbik ile yapılmıştır.




B) Aşağıda, sol tarafta gündelik hayatta karşılaşılan bazı olaylar ve maddeler ile ilgili bilgiler, sağda bunları çağrıştıran tanım ve görseller verilmiştir. Sol taraftaki bilgileri, sağdaki tanım ve görseller ile örnekte yararlanılan ilişkiyi kullanarak eşleştiriniz.



Isırgan otu, çeşitli hastalıkların tedavisi için yıllardır kullanılan bir bitkidir. Isırgan otunun yapraklarında ve gövdesinde ince tüyler vardır. Bu tüyler,


temas edildiğinde ciltte tahrişe neden olan kimyasal maddeler içerir. Bu kimyasal maddelerden bazıları formik asit (Karıncalarda da bulunur.), histamin, asetilkolin, serotonindir.






Uzayda havanın bulunmaması ve soğuk olması, yüksek enerjili ışınlar ve parçacıklardan dolayı astronotların koruyucu kıyafetler giyme-

si gerekir. Bu kıyafetlerin işlevlerinden biri de gazlardaki basınç-hacim değişimlerini normal atmosfer koşullarında tutarak insan vücudunun zarar görmesini engellemektir.





kullanılmaktadır.

Altın; mükemmel
elektrik iletkenliği, düşük elektrik
direnci ve üstün
korozyon özelliklerinden dolayı
elektrik ve elektronik
endüstrisinde kullanılmaktadır. Altının

endüstrisinde kullanılmaktadır. Altının geri kazanım işlemlerinin bazılarında kral suyu Kendinden çok daha küçük olan maddelere ayrışamayan saf yapılı maddelere element denin



Yanma sonucunda bir maddenin yok olduğu düşünülebilir. Örneğin kamp ateşinde odunun yanma sırasında oksijenle birleştiği ve sadece küle değil, karbon dioksi-

de ve su buharına dönüştüğü görülür. Kamp ateşi örneğinde olduğu gibi madde yok olmaz ancak değişime uğrar ve reaksiyonlardaki toplam kütle korunur.



C) Sınıfınızda, oyun kartlarını öğrencilerin oluşturacağı tabu oyunu oynanacaktır. Öğrencilere dağıtılan oyun kartlarında kimya bilimine katkı sağlayan uygarlıkların isimleri yer almaktadır. Her kart için en az dört yasaklı kelime yazınız. ORTA ASYA **ISLAM** YUNAN ÇİN MEZOPOTAMYA MISIR HINT



\(\int\)	Ö	DI	ΕV	iм	


		tuz			ağartma		hayvan yünü	
	a	laşım			bitki lifi		kükürt buharı	
	denem	e yanılma			ateş		ip	
i	ا ادانی دورا			laili.			2	
							i için yöntemi eşifler rol oynamaktadır. Örneği	
							yangınlarında	
					ceği hâle geti		,	
Keştedil	and are areas	unda angun	11 0701	11/2/01/0				
						Ť	madde de Savaş seb	ebi
olmuştu	ır. Tesadüf	en bulundu	ığu sö	iylenn	nektedir. Altı	ndan de	ğerli olduğu dönemlerde takas	
olmuştu aracı ol	ır. Tesadüf arak kullaı	en bulundu nılmıştır. Y	ığu sö 'aralaı	iylenn rın pa	nektedir. Altı nsumanında,	ndan de		
olmuştu aracı ol	ır. Tesadüf arak kullaı	en bulundu	ığu sö 'aralaı	iylenn rın pa	nektedir. Altı nsumanında,	ndan de	ğerli olduğu dönemlerde takas	
olmuştu aracı ol bozulma	ır. Tesadüf arak kullaı asını önlem	en bulundu nılmıştır. Y nek için kul	ığu sö ʻaralai Ilanıln	iylenn rın pa nıştır.	nektedir. Altı nsumanında,	ndan deg yemekle	ğerli olduğu dönemlerde takas	
olmuştu aracı ol bozulma Cevherli	ır. Tesadüf arak kullaı asını önlem eri eritip,	'en bulundu nılmıştır. Y nek için kul saflaştırara	uğu sö 'aralaı llanıln ak ve	iylenn rın pa nıştır. birbir	nektedir. Altı nsumanında, iyle karıştıran	ndan deg yemekle rak	ğerli olduğu dönemlerde takas erin tatlandırılmasında ve gıdala	
olmuştu aracı ol bozulma Cevherli karışım	ır. Tesadüf arak kullaı asını önlen eri eritip, ları oluştul	Ten bulundu nılmıştır. Y nek için kul saflaştırara rmuşlardır.	uğu sö ʻaralar Ilanıln ak ve . Savu	iylenn rın pa nıştır. birbir ınma	nektedir. Altı İnsumanında, İyle karıştıran araçları ve so	ndan de yemekli rak ofra gere	ğerli olduğu dönemlerde takas erin tatlandırılmasında ve gıdala denilen metal çleri üretmişlerdir.	rın
olmuştu aracı oli bozulma Cevherli karışımı Besinler	ır. Tesadüf arak kullaı asını önlen eri eritip, ları oluştu ri daha uzu	Ten bulundu nılmıştır. Y nek için kul saflaştırara rmuşlardır. ın süre sak	uğu sö 'aralaı Ilanıln ak ve . Savu :lamal	iylenm rın pa nıştır. birbir ınma k için	nektedir. Altı İnsumanında, İyle karıştıran araçları ve so kurutma İşle	ndan de yemekli rak ofra gere mi yapw	ğerli olduğu dönemlerde takas erin tatlandırılmasında ve gıdala denilen metal çleri üretmişlerdir. Nışlardır. Gıda ürünlerinde renk v	rin 1e
olmuştu aracı oli bozulma Cevherli karışımı Besinler vitamin	ır. Tesadüf arak kullaı asını önlem eri eritip, ları oluştul ci daha uzu kaybının	Ten bulundu nılmıştır. Y nek için kul saflaştırara rmuşlardır. ın süre sak önlenmesi,	uğu sö 'aralaı Ilanıln ak ve . Savu :lamal mikr	iylenm rın pa nıştır. birbir ınma k için coorga	nektedir. Altı nsumanında, iyle karıştıran araçları ve so kurutma işle nizma oluşun	ndan de yemekli rak ofra gere mi yapw	ğerli olduğu dönemlerde takas erin tatlandırılmasında ve gıdala denilen metal çleri üretmişlerdir.	rin 1e
olmuştu aracı oli bozulma Cevherli karışımı Besinler vitamin	ır. Tesadüf arak kullaı asını önlem eri eritip, ları oluştul ci daha uzu kaybının	Ten bulundu nılmıştır. Y nek için kul saflaştırara rmuşlardır. ın süre sak önlenmesi,	uğu sö 'aralaı Ilanıln ak ve . Savu :lamal mikr	iylenm rın pa nıştır. birbir ınma k için coorga	nektedir. Altı İnsumanında, İyle karıştıran araçları ve so kurutma İşle	ndan de yemekli rak ofra gere mi yapw	ğerli olduğu dönemlerde takas erin tatlandırılmasında ve gıdala denilen metal çleri üretmişlerdir. Nışlardır. Gıda ürünlerinde renk v	rin 1e
olmuştu aracı oli bozulma Cevherli karışımı Besinler vitamin	ır. Tesadüf arak kullaı asını önlem eri eritip, ları oluştul ci daha uzu kaybının	Ten bulundu nılmıştır. Y nek için kul saflaştırara rmuşlardır. ın süre sak önlenmesi,	uğu sö 'aralaı Ilanıln ak ve . Savu :lamal mikr	iylenm rın pa nıştır. birbir ınma k için coorga	nektedir. Altı nsumanında, iyle karıştıran araçları ve so kurutma işle nizma oluşun	ndan de yemekli rak ofra gere mi yapw	ğerli olduğu dönemlerde takas erin tatlandırılmasında ve gıdala denilen metal çleri üretmişlerdir. Nışlardır. Gıda ürünlerinde renk v	rin 1e
olmuştu aracı ol bozulma Cevherli karışımı Besinler Vitamin kullanılı	ur. Tesadüf arak kullaı asını önlem eri eritip, ları oluştuı ri daha uzu kaybının mıştır. Bu	Ten bulundunlimiştir. Y nek için kul saflaştırara rmuşlardır. un süre sak önlenmesi, işleme	uğu sö 'aralaı Ilanıln ak ve . Savu :lamal mikr	iylenm rın pa nıştır. birbir ınma k için coorga	nektedir. Altı nsumanında, iyle karıştıran araçları ve so kurutma işle nizma oluşun	ndan de yemekli rak ofra gere mi yapw	ğerli olduğu dönemlerde takas erin tatlandırılmasında ve gıdala denilen metal çleri üretmişlerdir. Nışlardır. Gıda ürünlerinde renk v	rin 1e
olmuştu aracı ol bozulma Cevherli karışımı Besinler vitamin kullanılı	ır. Tesadüf arak kullaı asını önlem eri eritip, ları oluştul ci daha uzu kaybının	Ten bulundunlimiştir. Y nek için kul saflaştırara rmuşlardır. un süre sak önlenmesi, işleme	uğu sö 'aralaı Ilanıln ak ve . Savu :lamal mikr	iylenm rın pa nıştır. birbir ınma k için coorga	nektedir. Altı nsumanında, iyle karıştıran araçları ve so kurutma işle nizma oluşun	ndan de yemekli rak ofra gere mi yapw	ğerli olduğu dönemlerde takas erin tatlandırılmasında ve gıdala denilen metal çleri üretmişlerdir. Nışlardır. Gıda ürünlerinde renk v	rin 1e
olmuştu aracı ol bozulma Cevherli karışımı Besinler Vitamin kullanılı	ur. Tesadüf arak kullaı asını önlem eri eritip, ları oluştuı ri daha uzu kaybının mıştır. Bu	Ten bulundunlimiştir. Y nek için kul saflaştırara rmuşlardır. un süre sak önlenmesi, işleme	uğu sö 'aralaı Ilanıln ak ve . Savu :lamal mikr	iylenm rın pa nıştır. birbir ınma k için coorga	nektedir. Altı nsumanında, iyle karıştıran araçları ve so kurutma işle nizma oluşun	ndan de yemekli rak ofra gere mi yapw	ğerli olduğu dönemlerde takas erin tatlandırılmasında ve gıdala denilen metal çleri üretmişlerdir. Nışlardır. Gıda ürünlerinde renk v	rin 1e
olmuştu aracı ol bozulma Cevherli karışımı Besinler vitamin kullanılı	ur. Tesadüf arak kullaı asını önlem eri eritip, ları oluştuı ri daha uzu kaybının mıştır. Bu	Ten bulundunlimiştir. Y nek için kul saflaştırara rmuşlardır. un süre sak önlenmesi, işleme	uğu sö 'aralaı Ilanıln ak ve . Savu :lamal mikr	iylenm rın pa nıştır. birbir ınma k için coorga	nektedir. Altı nsumanında, iyle karıştıran araçları ve so kurutma işle nizma oluşun	ndan de yemekli rak ofra gere mi yapw	ğerli olduğu dönemlerde takas erin tatlandırılmasında ve gıdala denilen metal çleri üretmişlerdir. Nışlardır. Gıda ürünlerinde renk v	rin 1e




ağıda verilen ifadeleri okuyarak doğru ise "D", yanlış ise "Y" harfini işaretlediğiniz ifadelerin altına doğrusunu yazınız.	
PY 1. Simya döneminde birçok cam malzemenin üretimi yapılmıştır.	
DY 2. Simyacılar elektroliz yöntemini kullanarak metalleri saf halde e	elde etmişlerdir.
DY 3. Barınma için yapılan ev ve barakalarda kerpiç gibi karışımlar k	cullanılmıştır.
PY 4. Simyacılar barutu keşfetmiş ve kullanmıştır.	
DY 5. Simya döneminde maddenin keşfinde ve gelişiminde kontrollü d	deneyler yapılmıştır.
ağıda rakamlarla verilen bilgileri, harflerle gösterilen bilim insanları ile eşle kamların önündeki kutucuğa yazınız.  BİLGİ	eştiriniz. Eşleşen harfle BİLİM İNSANI
kamların önündeki kutucuğa yazınız.	
BİLGİ  I. "Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom da parçalanabilir." ifadesini kullanmıştır.  II. Oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu ve yanan madde ile birleşerek oksitleri oluşturduğunu	BİLİM İNSANI
BİLGİ  I. "Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom da parçalanabilir." ifadesini kullanmıştır.  II. Oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz	BILIM INSANI  a. Antoine Lavoisier  b. Aristo  c. Câbir bin Hayyan
BİLGİ  I. "Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom da parçalanabilir." ifadesini kullanmıştır.  II. Oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu ve yanan madde ile birleşerek oksitleri oluşturduğunu bulmuştur.  III. Bütün nesnelerin dört temel (su, hava, toprak ve ateş) maddeden oluştuğunu ileri sürmüştür.  IV. Maddeler parçalandıkça sonunda daha küçük parçaya ayrılamayan bir tanecik oluşacağını söylemiştir. Bu taneciğe	BILIM INSANI  a. Antoine Lavoisier  b. Aristo  c. Câbir bin Hayyan  ç. Ebû Bekir er-Râzi
BiLGi  I. "Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom da parçalanabilir." ifadesini kullanmıştır.  II. Oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu ve yanan madde ile birleşerek oksitleri oluşturduğunu bulmuştur.  III. Bütün nesnelerin dört temel (su, hava, toprak ve ateş) maddeden oluştuğunu ileri sürmüştür.  IV. Maddeler parçalandıkça sonunda daha küçük parçaya ayrılamayan bir tanecik oluşacağını söylemiştir. Bu taneciğe Yunanca "bölünemeyen" anlamına gelen "atomus" adını vermiştir.	BILIM INSANI  a. Antoine Lavoisier  b. Aristo  c. Câbir bin Hayyan
BİLGİ  I. "Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom da parçalanabilir." ifadesini kullanmıştır.  II. Oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu ve yanan madde ile birleşerek oksitleri oluşturduğunu bulmuştur.  III. Bütün nesnelerin dört temel (su, hava, toprak ve ateş) maddeden oluştuğunu ileri sürmüştür.  IV. Maddeler parçalandıkça sonunda daha küçük parçaya ayrılamayan bir tanecik oluşacağını söylemiştir. Bu taneciğe Yunanca "bölünemeyen" anlamına gelen "atomus" adını	BILIM INSANI  a. Antoine Lavoisier  b. Aristo  c. Câbir bin Hayyan  ç. Ebû Bekir er-Râzi

Ç	) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını	işaretleyiniz.
1.	. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir simyacıya ait olamaz?	5. Hennig Brand, altın yapmanın bir yolunu arıyor- du. Brand, o dönemde çok fazla insan idrarı top-
	A) Bitkileri kullanarak parfüm yaptım.	layarak araştırmasını uzun bir süre idrar üzerine yoğunlaştırmıştı. İdrarı; konsantre bir şurup hâline
	B) Kili yoğurarak seramik kaplar yaptım.	gelene kadar kaynatmış, daha sonra kırmızı bir yağ şeklinde damıtmıştır. Kalan karışımı da üst
	C) Bitki köklerinden yararlanarak kumaşları boyadım.	kısmı siyah süngerimsi, alt kısmı ise kristalli bir yapıya gelene kadar soğumaya bırakmıştır. Brand;
	D) Demir, bakır gibi metalleri işleyerek altına çevirdim.	kristalli yapıyı atıp, kalan süngerimsi kısmı kır- mızı yağla karıştırarak 16 saat boyunca ısıtmıştır.
	E) Hastalıkların tedavisi için ilaç hazırladım.	Bunun aradığı iksir olmadığını anlayan Brand, büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına rağmen fosfor elementine rastlamış, fakat bu gizli keşfinde aldığı notları uzun süre gizli tutmuştu.
		Bu metne göre
2.	Aşağıdakilerden hangisi simyadan kimya bilimine geçişin göstergesi <u>olamaz</u> ?	<ol> <li>Henning Brand adi metallerin altına dönüştürdüğünü varsayan ve bunun yolunu</li> </ol>
	A) Deneylerin sistematik bir şekilde yapılması	arayan birçok simyacıdan biriydi.
	B) Altın, bakır, gümüş gibi metallerin bulunup işlenmesi	II. Elementlerin birçoğu ve günümüzde kullanılan bazı bileşikler, simyacılar
	C) Deneylerde kullanılan maddeler arasında nicel ilişkilerin kurulması	tarafından sınama yanılma yoluyla keşfedilmiştir.
	D) Teorilerin deney sonuçları ile ilişkilendirilerek test edilmesi	III. Simyacılar hedeflerine ulaşmak için bazı temel deneysel yöntemler keşfet- miş ve kullanmışlardır.
	E) Terazi kullanılarak ölçüm yapılması	ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
		A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
3.	Simyayı kimya biliminden ayıran özellikler için	D) II ve III E) I, II ve III
	I. Deneme yanılmaya dayalıdır.	
	II. Teorik temelleri ve sistematik bilgi birikimi bulunmamaktadır.	6. 1. Bitkilerden boya eldesi
	III. Çalışmalar hassas ölçümlere dayalı değildir.	II. Çiçeklerden esans eldesi
	ifadelerinden hangileri doğrudur?	III. Suyun elektrolizinden hidrojen gazı eldesi
	A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III	Numaralandırılmış ifadelerden hangileri simyacılar tarafından gerçekleştirilmiştir?
	D)    ve       E)   ,    ve	
		A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
4.	Aristo'nun element kuramına göre	D) I ve III
	$K_{(kati)} + HCl_{(suda)} \longrightarrow KCl_{(suda)} + \frac{1}{2}H_{2(gaz)}$	
	tepkimesinde yer alan toprak elementi aşağıdaki- lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?	
	A) K B) H <sub>2</sub> C) HCl	
	D) HCl ve KCl E) K ve H <sub>2</sub>	

7. Eski çağlarda simyacıların keşfettikleri maddele ilkel yöntemlerle elde ediliyordu. Buna rağmen keşfettikleri birçok kimyasal madde ve ürün günümüzde de hâlâ kullanılmaktadır.	10. Kimya biliminin gelişim sürecine İslam, Mezopotamya, Çin, Hint, Yunan ve Orta Asya uygarlıkları katkı sağlamıştır. Bu katkılar sonucunda ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi kimya biliminin başlangıcı olarak düşünülemez? A) Sistematik bir sıra ile yapılan deneyler B) Terazi kullanımının yaygınlaşması C) Deneylerdeki verilerin yorumlanması D) Ölümsüzlüğe ulaştıran maddelerin arayışı E) Deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayandırılarak bilginin organize edilmesi
Bu maddelerden hangileri simyacılar tarafında	
keşfedilmiş ve günümüze kadar taşınmıştır?	
A) Yalnız I B) I ve III C) II, IV ve V D) III, IV ve V E) II, III, IV ve V	11. I. Santifrüjleme II. Kristallendirme
	III. Özütleme
	Bu numaralandırılmış yöntemlerden hangileri
8. I. Malahit II. Kezzap	simya ve kimya dönemlerinin her ikisinde de kullanılmıştır?
III. Tuz ruhu	A) Yalnız I B) Yalnız III C) I, II ve IV
Bu maddelerden hangileri hem simyacılar hem de kimyacılar tarafından kullanılmıştır?	D) II ve III E) I, II ve III
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III	
D) II ve III E) I, II ve III	12. ( ) Kral suyunu keşfeden kişi Cabir bin Hayyan'dır.
9. I. Kimya	() R. Boyle, deneyler sonucunda Kütlenin Korunumu Kanunu'nu bulmuştur.
II. Tip	( ) Ebû Bekir er–Râzî, alkolü antiseptik olarak tıpta kullanmıştır.
III. Astroloji	() Lavosier, bir gazın basıncı ve hacmi
IV. Eczacılık	arasındaki ilişkiyi gösteren yasayı ortaya koymuştur.
Numaralandırılmış bilim dallarından hangilerin	
simyacıların yaptığı çalışmalar katkı sağlamıştır	Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru
A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve IV	verilmiştir?
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV	A) D, Y, D, Y
	B) D, D, Y, Y
	C) D, D, D, Y
	D) Y, D, Y, Y
	E) Y, Y, Y, D








#### Analitik Kimya

Kimyasal bir maddeyi analiz yöntemleri kullanarak bileşenlerine ayıran, maddeyi ve yapısındakileri niteliği ve niceliği bakımından inceleyen kimya disiplinidir.



### Polimer Kimyası

Monomer adı verilen küçük kimyasal birimlerin büyük zincir moleküllere (polimer) dönüşüm sürecini, oluşan polimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen kimya disiplinidir.



#### Biyokimya


Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve bu maddelerde gerçekleşen kimyasal süreçleri inceleyen kimya disiplinidir.





#### Anorganik Kimya

Asitler, bazlar, tuzlar, mineraller, su, metaller ve ametaller gibi organik olmayan maddelerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir.



#### Organik Kimya

Temelinde karbon (C) elementi bulunan; H, N, P, S ve Cl elementlerini de içeren maddelere organik bileşik denir. Organik bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir.



#### Fizikokimya

Fiziksel etkenlerin (sıcaklık, basınç vb.) kimyasal tepkimelerdeki rolünü, kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini inceleyen kimya disiplinidir.



### Endüstriyel Kimya

Sanayide kullanılan ham maddelerin ekonomik, kolay ve güvenilir yollarla elde edilmesi, üretilen maddelerin verimi, maliyeti, insan sağlığına ve çevreye etkileriyle ilgili çalışmalar yapan kimya disiplinidir.






Aşağıdaki metinde bir bilim insanının çamaşır suyu hakkında verdiği röportajdan bir bölüm bulunmaktadır. Bu metinden yararlanarak soruyu cevaplayınız.


"Halk arasında bilinen adıyla çamaşır suyu, 'sodyum hipoklorit' olarak adlandırılan sentetik etken maddeyi içeren bir karışımdır. Sodyum hipoklorit formülü incelendiğinde (NaClO) eşit oranda (sayıca) Na, Cl ve O elementi içerdiği görülmektedir. Oda koşullarında sıvı olan sodyum hipoklorit, çamaşır suyu üretiminin yanı sıra genellikle kâğıt ve tekstil sektörlerinde beyazlatıcı (ağartıcı), su arıtımında dezenfektan amaçlı kullanılmaktadır

Çamaşır suyu, %5 oranında sodyum hipoklorit içerdiğinden ev, okul, hastane vb. mekânlarda dezenfektan olarak kullanılır. Sodyum hipoklorit, temas ettiği mikropların protein yapısını bozduğu için bakteri ve virüsleri yok eder. Sodyum hipokloritin yüksek derişimlerde ya da sık kullanılması solunum yolları hastalıklarına, su ve toprak kirliliğine yol açmasının yanında yararlı bakterileri de öldürür."

Metinde verilen bilgiler hangi kimya disiplinleri ile ilişkilendirilebilir? Metindeki cümleyi ilişkilendirdiğiniz kimya disiplini ile birlikte yazınız.







B) Kimya biliminin kullanıldığı alanlarla ilgili verilei belirleyerek aşağıdaki bulmacayı çözünüz.	n ipuçlarından yola çıkıp, ilgili endüstri alanını
	1
	2
3 4	
5	
	<del></del> -
Soldan Sağa	Yukarıdan Aşağıya
2. Farklı türden kumaşların üretilme	1. Motor yağı, doğal gaz ve parafin vb. maddeleri
süreçlerinin tümü ile ilgili endüstriyel alan.	elde eden endüstriyel kimya alanı.
3. Toprağın verimini artırmak için kullanılan ve toprağın ihtiyacı olan elementleri içeren yapay maddelerin imalatı, toprağa verilmesi ve toprak analizi ile ilgili endüstri alanı.	4. Kullanıldığında farklı yüzeylerin fiziksel ve kimyasal dayanıklılıklarını da artıran renkli, sürülebilir kimyasal maddelerin eldesi, uygulanması, bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması işlemleri ve kimya ile ilgili
	endüstri alanı.
5. Ağır metalleri içme suyundan uzaklaştırma işlemi yapan ve uzaklaştırma sürecinde	
kimya biliminden yararlanan endüstri alanı.	





ÖDEVİM  A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan y	erlere, verilen sözcüklerden uy	gun olanı yazınız.
,		
gübre endüstrisi	polimer kimyası	analitik kimya
metalurji müh	nendisliği boya	endüstrisi
anorganik k	kimya	ritim
1. Organik olmayan asit, baz ve tuz v	vb. bileşiklerin yapısını tepkime	elerini inceleyen kimya
2. Toprak analizi, kan tahlili ya da su miktarlarını belirlemek		ne olduğunu ve
3. Kauçuk, protein, selüloz, PET, PVC oluşumlarını araştıran kimya disipli		
4. Tarımsal üretimin kalitesinin artırı kullanılan kimyasallar		ve iyileştirilmesi için
5. Mimari yapıların ve mobilyaların yı renklendirilmesi için		tif amaçlı


	İFADELER	KAVRAMLAR
l.	Su, toprak ve havanın analiz edilip içerdikleri zararlı kimyasalların su, toprak ve havadan uzaklaştırılmasında kimya biliminden yararlanan endüstri alanıdır.	a. Arıtım
<b>]</b>	Sağlıklı gönüllüler ve hastalarda kimyasal bileşiklerin etkilerini inceleyen; bu bileşikleri araştırma geliştirme, denetleme, onaylama, üretim, kalite kontrol, ambalajlama aşamalarında kimya biliminden çokça yararlanan bir meslektir.	<b>b</b> . Biyokimya
		c. Boya endüstrisi
] 111.	Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle petrolden benzin, motorin, parafin vb. maddelerin elde edilmesinde kimya biliminden yararlanan endüstri alanıdır.	ç. Eczacı
IV.	Çalıştığı kurumlarda MEB tarafından onaylanan kimya müfredatıyla ilgili eğitim verir.	<b>d</b> . Endüstriyel kimy
V.	Koyun yününden ya da sentetik iplik ve ipliklerden kumaş elde edilen endüstriyel alandır.	e. Fizikokimya
		f. Kimyager
VI.	Doğada mikroorganizmalarla parçalanabilen ve kimyasal ürünlerin elde edilmesi için çalışmalar yapan kimya disiplinidir.	1. Kiwigager
		g. Kimya öğretmeni
VII.	Kimyasal bileşikler üzerine araştırmalar yapar ve bu	
	araştırmaları ilaç, temizlik ürünleri, kozmetik vb. farklı ürünleri geliştirmek amacıyla kullanırlar. Farklı endüstrilerde ya da laboratuvarlarda çalışırlar.	<b>ğ</b> . Petrokimya
<b>√</b> III.	Endüstriyel alanlarda ham maddelerin imalatı ve teminiyle ilgilenir.	h. Tekstil



C)	Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını	işare	tleyiniz.
1.	Bir elementin atomlarının uzayda farklı sayı ve şekilde dizilmesiyle oluşan yapılara <b>allotrop</b> denir. Karbon elementinin allotroplarından fullereni	4.	Aşağıdakilerden hangisinde verilen kimya disiplini ve bu disiplinin kapsadığı alan eşleştirmesi yanlıştır?
	keşfeden bilim insanları 1996'da Nobel Kimya		A) Anorganik kimya - Alaşımların özellikleri
	Ödülü'ne layık görülmüştür.		B) Endüstriyel kimya – Çamaşır suyu üretimi
	Buna göre fullereni keşfeden bilim insanları kimyanın hangi alt disiplini alanında		C) Petrokimya – İlaç sentezi
	uzmanlaşmıştır?		
	A) Analitik kimya		D) Biyokimya – Proteinlerin incelenmesi
	B) Anorganik kimya		E) Analitik kimya – Toprağın pH'ını belirleme
	C) Biyokimya	5.	Aziz Sancar, hücrelerin enzimleri kullanarak
	D) Fizikokimya		hasar gören DNA'yı nasıl tamir ettiğini açıklayan çalışmalarıyla 2015'te Nobel Ödülü'ne layık
	E) Organik kimya		görülmüştür. Sancar, DNA onarımında görevli enzimleri saflaştırarak büyük bir başarıya imza atmıştır.
2.	<ol> <li>Amacına uygun çelik türünün üretilmesi</li> <li>Şehir sularının arıtılması</li> </ol>		Nobel Ödülü'ne layık görülen bu çalışma aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisi ile ilgilidir?
			A) Analitik kimya
	III. Tekstil ürünlerinin boyanması		B) Anorganik kimya
	Numaralandırılmış işlemlerin hangilerinde kimya		
	biliminden yararlanılır?		C) Biyokimya
	A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II		D) Endüstriyel kimya
	D) I ve III E) I, II ve III		E) Fizikokimya
3.	Lityum iyon pilleriyle ilgili çalışmalarından dolayı John Goodenough, Stanley Whittingham ve Akira Yoshino 2019'da Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüşlerdir.	6.	Lise eğitimi boyunca kimya dersine özel ilgi duyan Arda, üniversitede kimya alanıyla ilgili eğitim görmek isterse aşağıdakilerden hangisini seçmemelidir?
	Nobel Ödülü'ne layık görülen bu çalışma aşağıdaki		A) Eczacılık
	kimya disiplinlerinden hangisi ile ilgilidir?		B) Kimya Mühendisliği
	A) Analitik kimya		C) Tekstil Mühendisliği
	B) Anorganik kimya		D) Kimya Öğretmenliği
	C) Fizikokimya		E) Bankacılık
	D) Organik kimya		2) barraem
	E) Polimer kimyası		










### >>> SIRA SIZDE

1. Bir kimya öğretmeni, öğrencileri arasında elementlerin adlarıyla sembollerini eşleştirmeye yönelik yarışma düzenler. Yarı finale ve finale kalan öğrencilerin cevapları ve çektikleri kartların üzerindeki semboller aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Doğru cevap verenler bir üst tura yükselecektir.

Buna göre yarışma sonucunda element sembolleri kupasını hangi öğrenci kazanmıştır? Kazanan öğrencinin adını kupadaki boşluğa yazınız.



2. Tablodaki kullanım alanına dair verilen örneğe göre ilgili bileşiğin yaygın adı ve bileşiğin formülünü sütunlardaki boşluklara yazınız.


Kullanım Alanına Örnek	Bileşiğin Yaygın Adı	Bileşiğin Formülü
Yemekleri tatlandırma amacıyla sıklıkla kullanılır.		
Günde ortalama 2 litre tüketilmesi tavsiye edilen sıvıdır.		
Sirke asidi olarak da bilinir.	Asetik asit	
Yumuşak sabun üretiminde kullanılır.		кон
Kekin pişmesi sırasında kabarmasını sağlar.	Yemek sodası	
Nitrik asit olarak da bilinir.		HNO₃
Sanayi gübresi üretiminde kullanılır.	Amonyak	
Evlerde temizlik amacıyla kullanılır. Çamaşır suyuyla birlikte kullanılmamalıdır.		HCI
Kireç taşının ısıtılması ile elde edilir.	Sönmemiş kireç	
Beyaz sabun üretiminde kullanılır.		NaOH
Sülfürik asit olarak da bilinir.	Zaç yağı	
Doğada bulunan bir kayaç türüdür. Çimento ve sönmüş kireç üretiminde kullanılır.	Kireç taşı	
İnşaatlarda yapı malzemesi olarak kullanılır.		Ca(OH) <sub>2</sub>

# AklınızdaBulunsun Elementler, atomik ya da moleküler hâlde bulunabilir. 00000 Na, K, Al, He gibi metal ve soy 00000 gazlar atomik (monoatomik) 00000 yapıdaki elementlerdir. 00000 00000 O2, N2, Cl2 gibi aynı tür iki atomdan oluşan diatomik elementler moleküler yapıdaki elementlerdir. O3, P4, S8 gibi aynı türde ikiden fazla atomdan oluşan çok atomlu (poliatomik) elementler moleküler yapıdaki elementlerdir.

# Element ve Bileşiklerin Özellikleri

Element Bileşik Saf maddedir. Tek tür atomdan En az iki tür atomdan oluşur. O Homojendir. oluşur. OKimyasal yöntem- Belirli ayırt edici özel- Kimyasal yöntemlerle lerle daha basit likleri vardır (erime daha basit bileşenleribileşenlerine ayrıştınoktasi, kaynama ne ayrıştırılabilir. rılamaz. noktası, yoğunluk Formüllerle gösterilir. gibi). OSembollerle göste- Bileşenleri arasında O Fiziksel yöntemlerle belirli bir oran vardır. daha basit bileşenleri-Birçoğu, bileşikleri -Kendisini oluşturan ne ayrıştırılamaz. nin kimyasal yönbileşenlerin özellikleritemlerle ayrıştırıl-OHâl değişimi sırasında ni göstermez. ması sonucunda elde sıcaklıkları sabittir. edilir.








# ÖDEVIM

A) Aşağıdaki çiçeğin taç yapraklarında formülleri verilen bileşiklerin adlarını altındaki boşluklarına yazınız.



B) Aşağıdaki cümleler doğru ise "D", yanlış ise "Y" harfini işaretleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrusunu altına yazınız.

- DY 1. Gübre sanayisinde büyük öneme sahip olan fosfor elementinin sembolü P'dir.
- 🗩 🕎 2. K sembolü potasyum elementine aittir.
- DY 3. NaOH formülü ile gösterilen bileşiğin yaygın adı potas kostiktir.
- (D) (Y) 4. Kaplamacılıkta sıklıkla kullanılan krom elementinin sembolü Kr'dir.
  - 5. Temizlik ürünlerinden birisi olan yumuşak sabununun yapımında kullanılan KOH bileşiğinin yaygın adı çamaşır sodasıdır.
- DY 6. Yaygın adı kireç taşı olan bileşiğin formülü CaCO3 şeklindedir.

-	Sad	dece	elem	ente	ait	üc	öze	lliăi	yaz	ınız																
						5			J																	
	Sa	dece	bileş	iğe a	it ü	ç öz	elli	ği yı	azın	IZ.																
	Ele	men	ve	bileşi	iğe o	rit c	rta	k ü	ç öz	ellig	ği ya	azını	z.													
1	u'd Tur Tur Tur Tur Tur Tur Tur Tur Tur Tur	konu güm lir ol	Ö3V MÖ: üreti Şladı Şladı V Şai arak	re 2. 1. bi ilmes ğı sa ntlile nlaw bull	bin n yi si ve nilm er ta nina unav	yıll lın b sık nakt araf gele n ve	lara başlı lıkla tadı fındı en c çev	ait arın a ku r. K an I cıva vres	dei la d llan lurşi MÖ da	mir enk ulm unu 10 Mis tme	örr gel asıy n el 00'l ır'd	nekle mek la bi ritilv li yıl a kr	ri bu tedi irlikt nesi lardi al m koli	ulunı r. te he işlev a bu ezav aylık	muşi em b minii lund likla ila ei	tur Pakin n ise Luğu urina tkile	anc he e 9 c kai da r	ak d m d 200 ynal rastl eyei	le ka yıllı klara anaı n alt	irin alay k t da u n w	içiv arih yer seta çoğ	n an n ma n ma i ola alma llera unlu	lam ader luğu akta lend kla	iyla Çal bili dır. ir. müc	kulla Işma nme Lati	a- ula: k- nci
•		imin i ala				-		_	_				n Me	etalli	erae	n bi	ri o	lan	nike	1, a	şınv	naya	а ка	rşı o	laya	_

#### D) Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Bir kimya laboratuvarında şişelerdeki kimyasal maddelerden NaCl, NaHCO3, H2O, CH3COOH, H2SO4, HCl, HNO3, KOH, NaOH, NH3, CaCO3, CaO, Ca(OH)2 bileşikleri kendilerini tanıtmaktadır. 6. şişedeki Su ile Yediğiniz o arkadasla güzel Keklerin karıştırırsanız Akü asidi derler Ben olmazsam benzemeyiz ama ben sönerim. bu kadar bana, yürümez yaşam olmaz. onun ruhu kabarmasının Öyleyse adımı bensiz araba. olduğumu sırrı bende siz söyleyin. söylerler. gizlidir. Sodyumdur Her sofra da Pek sevmesen atomlarımdan Tanıyanlar bilir de tadımı evde, biri, bir asitle bulunurum; fazla beni, zayıf da kullanmayın, limon kalmadiysa karıştırırsanız olsam turnosol beni salatana tansiyonunuzu beni, yok ederiz kâğıdını maviye ekleyebilirsin. birbirimizi. yükseltirim. çeviririm. Bazen mutfakta HCl ile Tuğlaları tezgâh, bazen karıştırırsanız Potasyumdur yapıştırıp merdivende beni kral suyu atomlarımdan binaları dikerim. basamak; beyaz olur; altın, biri, beni de Sönmemiş renkli bir taşım, platin, gümüş ne karıştırırsanız bir olsaydım ne bilin bakalım ben bulursam çözerim. asitle değişiriz yapardınız kimim? ikimiz de. bilmem. 1. Şişelerde hangi kimyasallar yer almaktadır? Bu kimyasalların yaygın adlarını formülleri ile birlikte şişelerin üzerindeki etiketlere yazınız. 2. Bileşiklerin yaygın adları sizce nasıl oluşturulmuştur? Kısaca açıklayınız.




E) Aşağıda bileşiklerin ve bu bileşikleri sınıflandırmada kullanılacak birtakım özelliklerin yer aldığı iki farklı tablo bulunmaktadır. Verilen bileşiklerin formüllerini yazarak bileşikleri uygun kutulara yerleştiriniz.

Tuz ruhu	Sönmüş kireç	Zaç yağı	Amonyak	Kezzap	Sirke asidi
Yemek sodası	Kireç taşı	Sud kostik	Potas kostik	Sönmemiş kireç	Yemek tuzu

Formülünde H atomunun sembolü bulunan bileşikler	Formülünde O atomunun sembolü bulunan bileşikler	Formülünde 5 atom bulunan bileşikler	Formülü 3 tür atomdan oluşan bileşikler

- F) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.
- 1. Bir kimyasal tepkimedeki dönüşümler görseldeki gibi çizilmiştir.



- I. Moleküler yapılı elementler bileşik oluşturmuştur.
- II. Tepkime sonucu oluşan madde tanecikleri bileşik molekülüdür.
- III. Tepkime sonucu oluşan moleküller 4 atomludur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

Leyla, Ahmet, Nil öğrencilerden ken				element sembol den hangisi yan		adı eşle
kullanarak iki har					3	
oluşturmaları iste			Sembo			
			A) Ca	Kalsiyum		
Buna göre öğrenc			B) Cu	Kurşun		
hangisinin sembol	unu <u>oluşturamaz</u> :					
A) Alüminyum	B) Helyum	C) Lityum	C) Co	Kobalt		
			D) CI	Klor		
D)	Veon E) So	dyum	E) Cr	Krom		
A \( \)						
Aşağıda verilen a "Albus" sözcüğün			7. Bir madde	için aşağıdaki d	özellikler veril	miştir.
üretiminde kullai			I. Saf			
mineralin formül						
			II. How	nojen olma		
			III. Tek	tür atom içerm	e	
	PER			erden hangileri kanıtlamak için		
			A) Yalnız I			) I ve 11
		. ,	I	D) 11 ve 111	E) 1, 11 ve 111	
Buna göre albit m						
içerisinde aşağıda bulunmaz?	ci elementlerden	hangisi	8. KOH bileşi	ği ile ilgili		
			l Üc f	arklı tür atom	icerir	
A) Alüminyum	B) Kükürt	C) Oksijen		gin adı sud kost	-	
-> -	'''	,				•
D) Si	'lisyum E) S	odyum	III. PIZIK	sel yöntemlerle	agriştirilama	۷.
			ifadelerind	en hangileri do	ărudur?	
Taganaldana						1 11
Taş ocaklarından				B) Yalnız		I ve II
sonucu yapısındar				D) I ve III	E) II ve III	
sönmemiş kireç ol	-					
yıcı özellik kazann sönmüs küses olusi	- <u> </u>			,,,		
sönmüş kireç oluşı kireç harcın yapıs		ikteki sonmuş	9. CO ve Co v doğrudur?	naddeleri için a	şağıdakilerder	n hangi:
Aşağıdaki bileşik f		•	A) CO elen	nent sembolüdü	r.	
metindeki altı çizi doğildinə	lı bileşiklerden bil	rine ait	B) Co tek	tür atom içerir.		
değildir?				ik formülüdür.		
A) CaCO <sub>3</sub>	B) H <sub>2</sub> O	C) CaO			,	.,.
		,		yasal yöntemler	0 0	
D) NaHC	$O_3$ E) $C_0$	n(OH) <sub>2</sub>	E) CO fizik	sel yöntemlerle	ayrıştırılabili	
KASİSLİ						
	من منون منون منون					
A a a X d a lallanda 1						
Aşağıdakilerden h gizlenen element	sembolierinaen bi					
gizlenen element		C) Lityum				





#### Laboratuvar Güvenlik Kuralları


 Kimya laboratuvarında çalışmaya başlamadan önce önlük, özel koruma gözlüğü ve maske kullanılmalıdır. Deneye başlamadan önce eldiven giyilmelidir. Eldiven giyilmeden önce elde açık yara, kesik ve çatlak varsa uygun bir biçimde kapatılmalıdır.




- Çalışanların dikkatini dağıtmayacak şekilde davranılmalı; şaka yapmak, oyun oynamak gibi eylemlerden sakınılmalıdır.
- Laboratuvar malzemelerinin temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- · Kimyasal maddelere çıplak elle doğrudan temas edilmemelidir.
- Kimyasal maddelerin tadına bakılmamalı ve bu maddeler koklanmamalıdır.
- Kimyasal maddeleri bulundukları kaplardan aldıktan sonra kapların kapakları tekrar kapatılmalıdır. Kullanılan araç gereçler temizlenerek yerlerine yerleştirilmelidir.









- Kimyasal atıklar lavabo ve giderlere dökülmemeli uygun atık toplama kutularına atılmalıdır.
- Kullanılan bütün deney araç gereçleri, deney bitiminde temizlenmeli ve yerlerine yerleştirilmelidir.

Laboratuvardan çıktıktan hemen sonra eller yıkanmalıdır.









# Güvenlik Uyarı İşaretleri Yakıcı Maddeler Zehirli Maddeler Çevreye Zararlı Maddeler Aşındırıcı Maddeler Tahriş Edici Maddeler Patlayıcı Maddeler



Yanıcı Maddeler



Radyoaktif Maddeler

# iş Sağlığı ve Güvenliği

İş yerlerinde güvenlik açısından riskli olan yanıcı, yakıcı (oksitleyici), patlayıcı ve parlayıcı özellikteki zararlı kimyasallar suyla veya birbirleriyle tepkimeye girebile-ceğinden iş kazalarına neden olabilir. İş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilerek çalışma koşulları buna göre düzenlendiğinde meslek hastalıkları ve iş kazaları önlenebilir. Sağlık ve güvenlik için iş yerlerine asılan temel uyarı işaretlerinin anlamı ve kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirler bilinmeli ve buna uygun davranılmalıdır. Bu amaçla ülkemizde de iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması yasayla zorunlu hâle getirilmiştir.



# >>> SIRA SIZDE


- A) Aşağıdaki soruların cevabını altlarındaki boşluklara yazınız.
  - Kimyasal maddeler üzerindeki güvenlik işaretlerinden gündelik hayatta karşılaştıklarınıza örnekler veriniz.

2. Kimyasal malzemelerin üzerindeki etiketlerin önemi nedir? Açıklayınız.

B) Aşağıdaki kutucuklarda kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri ile ilgili bazı semboller verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak soruların cevaplarını yazınız.



- Çıplak elle bulaşık yıkadıktan sonra ellerinde kızarıklıklar oluştuğunu fark eden bir kişi, bulaşık deterjanı üzerindeki hangi sembolün anlamını bilseydi ellerinin tahriş olmasını önleyebilirdi?
- 2. Tiner kullanarak mangal yakmak isteyen bir kişinin ellerinde alevin aniden parlaması sonucu yanıklar oluşur. Bu kişi, tiner şişesinin üzerindeki hangi sembolün anlamını bilseydi bu kazayı önleyebilirdi?
- 3. Laboratuvarda yaptığı deneyin bitiminde sıvı atıkları lavaboya dökmek üzereyken su kirliliğine sebep olacağı gerekçesiyle öğretmeni tarafından uyarılan bir öğrencinin deneyde kullandığı kimyasal maddenin etiketinde hangi sembol bulunur?



# Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri

# İnsan Sağlığı ve Çevre İçin Önemli Element ve Bileşikler

Madde	İnsan Sağlığı İçin Önemi	Çevre İçin Önemi
Na (Sodyum)	Vücuttaki su dengesinin korunma- sında, besinlerin hücre duvarından geçişinde, kas ve sinir fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasında görev alır.	Toprak ve suda iyon dengesini sağlar.
K (Potasyum)	Vücuttaki sıvıların iyon dengesini ve yoğunluğunu korumada, kandaki glikoz seviyesini düzenlemede, sinir iş- levlerinin çalışmasında ve hormonların kontrolünde görev alır.	Bitki canlılığı, su dengesinin ve hücre boyutunun korunmasında etkilidir. Topraktaki iyon den- gesini sağlar. Ayrıca hayvanların beslenmesi için gereklidir.
Fe (Demir)	Vücutta oksijen taşıyan, kana kırmı– zı renk veren hemoglobinin ve bazı enzimlerin yapısında bulunur. DNA sentezinde yer alır. Beyin ve zekâ geli– şiminde rol oynar.	Bitkiler için ikinci derecede önemli elementlerden olan demirin top- rakta bulunması gereklidir.
Ca (Kalsiyum)	Kemiklerin ana bileşenidir. İskelet ve dişlerin korunması, metabolik fonksi- yonların yönetimi için gereklidir. Sinir ve kasların uyarılmasında görev alır.	Hayvanların iskeletinde, dişlerde, yumurta kabuğunda ve toprakta bulunur. Bitkileri güçlendirir ve hayvanların yaşamı için önemlidir.
Mg (Magnezyum)	Kemiklerin, dişlerin, kasların ve si- nirlerin gelişmesinde önemlidir. Hüc- relerin enerji üretiminde, enzimlerin yapısında, adrenalin hormonunun salgılanmasında, kanın pıhtılaşmasını önlemede görev alır.	Bitkilerin büyümesi için gereklidir. Yeşil yapraklı bitkilerde klorofilin yapısında bulunur.
H <sub>2</sub> O (Su)	Vücut sıcaklığının düzenlenmesi, tok- sinlerin atılması, böbreklerin çalışması, vitamin, mineral ve oksijenin vücutta taşınması ve çözünmesinde etkilidir.	Yeryüzündeki ısı ve nem dengesi, biyolojik hayatın devamı, sağlıklı ve temiz yaşam için gerekli olan temel kaynaktır.





B	Bazı Element ve Bileşiklerin Çevreye ve	İnsan Sağlığına Zararları
Madde	İnsan Sağlığına Zararları	Çevreye Zararları
Hg (Civa)	Böbrek, sinir sistemi, beyin fonksiyon– larında bozulmaya, DNA'da hasarlara, akciğerlerde ve gözde tahrişe neden olabilir.	Cıva; fosil yakıt yakma, madencilik gibi yollarla havaya, toprağa ve yüzey sularına karıştığında organizmalar ta- rafından metil cıva hâline dönüştürü- lür. Metil cıva besin zincirine katılarak canlılarda sinir hasarına neden olur.
Pb (Kurşun)	Hemoglobinin yapısında ve sinir sis- teminde bozunmaya, kan basıncında yükselmeye, böbrek ve beyin hasarla- rına neden olabilir.	Benzin kullanımı, endüstriyel işlem- ler ve katı atık yakma gibi faaliyetler sonucu çevreye yayılabilen kurşun; su dağıtım sistemlerinde kurşunlu boru hatlarının aşınmasıyla suya ve top- rağa da karışabilir. Bitkilerde klorofil sentezini sınırlayarak bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler.
CO <sub>2</sub> (Karbon dioksit)	Düşük karbon dioksit miktarı; akciğer tıkanıklığı, görme bozukluğu, mer- kezî sinir sistemi hasarı, kaslarda ani kasılmalar, kan basıncında artış ve nefes darlığı yapabilir. Karbon dioksit miktarının %10 veya daha fazlasına maruz kalınması sonucunda ise bilinç kaybı veya kasılmalar oluşabilir hatta ölüm söz konusu olabilir.	Fosil yakıtların yanması ve canlıların solunumuyla oluşur. Sera gazlarından biri olan karbon dioksit, iklim deği- şikliğine ve küresel ısınmaya neden olur. Güneş'ten gelen ısının bir kısmını atmosferde tutar ve küresel ısınmaya yol açarak doğal dengeyi bozar.
NO <sub>2</sub> (Azot dioksit)  NO <sub>2</sub>	Baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, deri ve dudaklarda mavi renk oluş- ması, boğazda ve üst solunum yolla- rında tahriş ve yanmaya neden ola- bilir. Genetik mutasyonlar yapabilir.	Atmosferdeki su buharı ile tepkimeye girmesiyle oluşan nitrik asit (HNO3) asit yağmurlarına neden olur. Asit yağmurları bitki ve tarihî eserlere zarar verebilir.
SO3 (Kükürt trioksit)	Solunması veya yutulması hâlinde zehirleyebilir, ses kısıklığı, öksürme, boğulma ve solunum yolu tahrişine yol açabilir. Bronşit, zatürre, nefes dar- lığı, ödem ve solunum yetmezliği gibi hastalıklara neden olabilir.	Sanayide kullanılması ve fosil yakıt- ların yanmasıyla atmosfere karışan SO3 ün atmosferdeki su buharı ile tepkimeye girmesi sonucunda oluşan sülfürik asit (H2SO4) asit yağmurlarını oluşturur.
CO Karbon monoksit	Kanda oksijen yetersizliğine sebep olarak beyin, kalp gibi organlarda ve sinir sisteminde bozukluklara neden olur. Karbon monoksit zehirlenmesi komaya ve ölüme yol açabilir.	Karbonun tam yanmaması sonucu oluşan karbon monoksidin en yay-gın kaynakları motorlu araç egzozu, fosil yakıtlar, yanardağlar ve orman yangınlarıdır. CO havadaki diğer kirleticilerle reaksiyona girerek doğal bitki örtüsüne zarar veren ozon (O3) oluşumuna neden olur.
Cl <sub>2</sub> (Klor)	Klor; kirli hava, klor bulaşmış yiyecek veya içeceklerle vücuda girer. Kloru kısa süre az miktarda solumak bile öksürük, göğüs ağrısı ve akciğerlerde su tutulumuna neden olabilir.	Klor; su arıtımında, dezenfektanlar- da, çamaşır suyu ve pek çok endüstri ürününde bulunur. Düşük seviyelerde bile çevreye suya, toprağa ve toprak- taki canlı organizmalara zarar verir.



	* Notlarim
SIRA SİZDE  A) Aşağıdaki kutucuklarda insan sağlığına ve çevreye etkileri olan bazı kimyasal maddelerin sembolleri ve formülleri verilmiştir. Kutucukların numaralarını kullanarak soruların cevaplarını yazınız (Aynı kutucuğu birden fazla cevap için kullanabilirsiniz.).	
1) Hg 2) H <sub>2</sub> O 3) SO <sub>3</sub> 4) Cl <sub>2</sub>	
(5) Pb (6) Ca (7) Na (8) K	
9 CO <sub>2</sub> 10 CO 11 NO <sub>2</sub> 12 Mg	
1. İnsan sağlığı için önemli maddeler hangileridir?	
2. Sinir fonksiyonlarının sağlıklı şekilde çalışmasında etkili maddeler hangileridir?	
3. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı maddeler hangileridir?	
4. Atmosferdeki su buharı ile tepkimeye girerek asit yağmurlarını oluşturan maddeler hangileridir?	
5. Bitkilerin büyümesi ve yaşamı için gerekli maddeler hangileridir?	
B) Aşağıda verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.	
Aynur, kimya öğretmeninin bazı kimyasal maddelerin bitkiler üzerine etkisini incelemek üzere verdiği proje ödevi için iki ayrı domates fidesi kullanır. İki fideyi ayrı saksılara dikip, birini sulayarak diğerinin toprağına kalsiyum içeren haşlanmış yumurta kabuğu kırıkları ve muz kabuğu parçaları koyar ve fidelerin bakımını yapar. İki fide arasındaki farkları üç hafta gözlemler. Üç hafta sonra yumurta ve muz kabukları ilavesi yaptığı fidenin diğer fideden daha fazla büyüdüğünü görür.	
1. Aynur'un kullandığı yumurta ve muz kabuklarında bulunan fidenin gelişimine katkı sağlayan maddeler nelerdir? Bu maddelerin bitkileri nasıl etkilediklerini açıklayınız.	
2. Bitkiler için yararlı başka kimyasal maddeler neler olabilir? Açıklayınız.	

## Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Malzemeler




## Balon Joje

Derişimi belli çözeltileri hazırlama ve saklama için uygundur.



#### Cam Balon

Cözeltileri hazırlama ve saklama işlemlerinde kullanılır. Isitma ve kaynatma gibi yöntemler için uygundur.



#### **Pipet**

Belirli hacimlerde sıvıları bir kaptan başka bir kaba çekmek ve dağıtmak için kullanılan bir ölçme aracıdır.



#### Termometre

Sıcaklık ölçer, derecelidir. İçerisinde alkol veya özel ortamlarda kullanılmak üzere cıva bulunabilir.



#### Deney Tüpü

Kullanım amacına göre çapları değişen, ince uzun cam malzemedir. Sıcaklığa (100°C) dayanıklıdır.




#### Beherglas

Sıvı hâldeki maddelerin saklanması, ısıtılması ya da aktarılması gibi işlemlerde ısıya dayanıklı borosilikat camdan yapılmış bir malzemedir.




#### Erlenmayer

Özellikle titrasyon işleminde kullanılır. Ayrıca çözelti hazırlama, çözme gibi amaçlar için de kullanılır.



Titrasyon işleminde derişimi bilinmeyen maddenin hacmini ölçmek için kullanılır.



#### Dereceli Silindir (Mezür)

Sıvı maddelerin hacmini ölçmek için kullanılır.



İçinde katı maddeleri ezmek, toz hâline getirmek, bir katıyı sıvı içinde ezerek dağıtmak vb. amaçlarla kullanılır.



## Kroze

Porselen veya metal yapılı olabilir. Porselen krozeler yüksek sıcaklıklara kadar dayanıklı olduğundan yakma işlemlerinde ve kül tayinlerinde kullanılır.




#### Spatül

Metal, porselen veya plastik malzemeden yapılan laboratuvar malzemesidir. Katı partikülleri veya küçük parçalı maddeleri almak için kullanılır.



Birbiri içinde çözünmeyen, sıvı-sıvı heterojen karışımların ayrılmasında kullanılır.



Sıvıların dar ağızlı bir kaba aktarılması, süzme gibi işlemlerde kullanılan üstü geniş, altı dar cam malzemedir.



#### Saç Ayağı

Metalden yapılan üç ayaklı malzemedir. Isıtma işlemlerinde kullanılır.



#### Saat cami

Miktarı az olan katı hâldeki maddeleri kurutma ya da ısıtma işlemlerinde kullanılır. İç bükey şeklinde cam malzemedir.



## Baget


Maddeleri karıştırmak için kullanılan cam malzemedir.



## İspirto Ocağı

Isıtma aracı olarak kullanılır. Cam bir malzemenin içinde ispirto emdirilmiş fitil aracılığı ile ateş sağlanır.





\* Notlarim

B) Aşağıdaki metin ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Ceren yapacağı deney için kimyasal maddeyi havanda döverek inceltir. Bu maddeyi kullanarak çözelti hazırlamak için cam balon, baget, deney tüpü; çözeltiyi ısıtmak için beherglas, amyant tel, üç ayak, bunsen beki kullanır. Titrasyon işleminde büret ve erlenmayer kullanan Ceren, birbiri ile karışmayan sıvıları ayırma hunisi ile ayırır ve sıvı kimyasalları ölçmek için mezürden yararlanır.




- 1. Ceren'in deneyde kullandığı laboratuvar malzemelerinden metinde geçen ancak görselde olmayanların adlarını yazınız.
- 2. Laboratuvar malzemelerinden görselde yer alan ancak metinde geçmeyenlerin adlarını yazınız.
- 3. Ceren'in deneyde kullandığı aynı zamanda görselde olan laboratuvar malzemelerinden dört tanesinin adını yazınız.



# ÖDEVİM


A) Aşağıdaki görsellerde verilen kimya laboratuvar malzemelerinin adlarını görsellerin başındaki rakamları kullanarak bulmacadaki kutucuklara yazınız ve soruyu cevaplayınız.



1. Bulmacada çember içine alınan harfler bir kimya laboratuvar malzemesinin harfleridir. Bu laboratuvar malzemesinin adını belirleyerek ne amaçla kullanıldığını yazınız.



B) Aşağıdaki bulmacada insan sağlığı için önemli ve yararlı, çevre ve insan sağlığına zararlı olan element ve bileşikler bir arada verilmiştir. Yatay, dikey, çapraz verilen element veya bileşikleri bulunuz ve soruları cevaplayınız.



1. İnsan sağlığı için önemli ve yararlı olan element ve bileşikleri yazınız.

2. İnsan sağlığına zararlı olan element ve bileşikleri yazınız.

3. Bulmacada bulduğunuz kelimelerin dışında kalan harfleri sıralayınız. Oluşan cümleyi aşağıdaki boşluğa yazınız.




4. Bulmacada bulduğunuz element ve bileşiklerin insan sağlığı için önemini veya insan sağlığına verdiği zararları yazınız.

Element veya Bileşik	İnsan Sağlığına Etkisi (İnsan Sağlığı İçin Önemi veya İnsan Sağlığına Verdiği Zararlar)

5. Bulmacada bulduğunuz element ve bileşiklerin çevre için önemini veya çevreye verdiği zararları yazınız.

Element veya Bileşik	Çevreye Etkisi (Çevre İçin Önemi veya Çevreye Verdiği Zararlar)

- C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru çevabını işaretleyiniz. I. Çamaşır suyu
- II. Doğal gaz
  - III. Röntgen cihazı







Bu maddeler ve üzerine etiketlenecek güvenlik sembollerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I-a, II-b, III-c
- B) 1-a, 11-c, 111-b
- C) 1-b, 11-c, 111-a
- D) 1-c, 11-a, 111-b
- E) 1-c, 11-b, 111-a

2.	Element	İnsan Sağlığına Etkisi
	I. Na	Vücuttaki su dengesinin korunmasını, besinlerin hücre duvarından geçişini sağlar.
	II. Fe	Vücutta oksijen taşıyan hemoglobinin ve bazı enzimlerin temel parçasıdır.
	III. Ca	İskelet ve dişlerin korunmasında, metabolik fonksiyonların yönetiminde görev alır.

Bu tablodaki elementlerden hangilerinin insan sağlığına etkisi doğru verilmiştir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve 11

- 3. Bir kişi, petrol arıtma tesisi yakınındaki denizden çıkarılan midyeyi tüketmiş ve bu kişinin zamanla sinir sisteminde, böbrek ve beyin fonksiyonlarında bozulmanın yanı sıra hemoglobin miktarında azalma gözlenmiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdaki kimyasallardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

- A) Na
- B) K
- C) Pb
- D) Ca
- E) Fe

4. Aşağıdaki tabloda bazı kimyasal maddeler ve bu maddelerin cevreye zararları verilmiştir.

Madde	Çevreye Zararları					
I. CO <sub>2</sub>	Güneş'ten gelen ısının bir kısmını atmosferde tutar ve küresel ısınmaya yol açar.					
II. SO <sub>3</sub>	Asit yağmurlarına neden olur.					
III. Pb	Bitkilerde klorofil sentezini sınırlayarak bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler.					

Bu tablodaki maddelerin çevreye verdiği zararlardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve 11

- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111
- 5. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığı ve çevre için önemli bir maddedir?
  - A) Ha

- B) Pb C) Cl2 D) NO2
- E) Fe
- 1. Birbiri ile karışmayan sıvıları 6. (zeytinyağı-su vb.) ayırmada ve ekstraksiyon işlemlerinde kullanılır. Yoğunluğu küçük olan sıvı üstte kalır, musluk açıldığında alttaki sıvı toplama kabına alınır.
  - II. Koni şeklinde, ağız kısmına doğru daralan cam malzemedir. Rahatça karıştırmaya imkân veren yapısı nedeniyle genelde titrasyonlarda kullanılır. Cözelti hazırlama, saklama, kristallendirme vb. amaçlar için kullanılabilir.

Özellikleri verilen bu laboratuvar malzemelerinin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

1	11
A) Erlenmayer	Büret
B) Dereceli silindir	Cam balon
C) Mezür	Balon joje
D) Ayırma hunisi	Erlenmayer
E) Balon joje	Mezür




### A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

deney tüpü	karbon monoksit	Antoine Lavoisier	kireç taşı
Robert Boyle	analitik kimya	sirke asidi	imbik
maden	iş sağlığı ve güvenliği	çeker ocak	Hint
mezür	fizikokimya	laboratuvar	sönmüş kireç

- 1. Bir numunenin bileşimindeki elementlerin türünü belirleyen ...... kimya, kimyanın alt disiplinlerinden biridir.
- 3. Günümüzde de kullanılan damıtma tekniği için simyacılar ...... adlı bir alet geliştirmişlerdir.
- 4. Kandaki hemoglobine ...... bağlanırsa zehirlenmelere yol açar.
- 5. Modern kimyanın öncüsü olan ...... yapmış olduğu yanma deneyleri sonucuda Kütlenin Korunumu Kanunu'nu ortaya atmıştır.
- 7. CH₃COOH formülü ile gösterilen, gündelik hayatta turşu, salata, çeşitli yemek soslarının yapımında ve temizlikte kullanılan asetik aside yaygın olarak ................................ denir.
- 8. Çalışanların iş yerinde karşılaşabilecekleri tehlikelerden korumasını ve bu tehlikelere karşı önlem alınmasını sağlamak amacıyla oluşturulan ...... bu alanda uzman kişiler tarafından iş yerlerinde uygulanarak iş yeri denetimi yapılır.
- 9. Zehirli gaz çıkışı olan deneyler ...... içerisinde yapılmalıdır.
- 10. Kimya biliminin gelişim sürecine Çin, Mısır, Yunan, Orta Asya, İslam ve ......uygarlıklarının önemli katkıları olmuştur.

	Açıklamalar	Sözcükler
l.	İçme suyu elde etmek için tatlısu kaynaklarında kirlilik oluşturan maddelerin fiziksel, biyolojik ya da kimyasal yöntemlerle uzaklaştırılması.	a. Arıtım b. Aristo
II.	Koyun yünü, pamuk gibi doğal; poliamid, poliester gibi yapay polimerlerden iplik, ipliklerden kumaş elde edilen endüstri alanı.	c. Beherglas
ııı.	Fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak ham pet- rolden benzin, motorin, parafin vb. maddelerin eldesi ile ilgilenen endüstri alanı.	ç. Biyokimya
IV.	Yeşil yapraklı bitkilerde klorofilin yapısında bulunan, bitkinin canlı kalmasını ve büyümesini sağlayan mad- de.	d. Câbir bin Hayya
	ae.	e. Cam balon
V.	Yüksek sıcaklığa dayanıklı camdan üretilen; çözelti ha- zırlama, karıştırma, ısıtma, kristallendirme vb. birçok işlemde kullanılan cam malzeme.	f. Ebû Bekir er-Ré
VI.	Altına etki edebilen asit karışımının ve imbiğin mucidi.	g. Kimya
VII.	Elementi, kendinden basit maddelere ayrılamayan saf madde olarak tanımlayan bilim insanı.	<b>ğ</b> . Kimyager
VIII.	Fotosentez ve solunum reaksiyonlarındaki madde ve dönüşümlerini inceleyen kimya disiplini.	h. Magnezyum
IX.	Gövdesi küre, altı düz, silindir şeklinde ve dar boyunlu cam malzeme.	ı. Petrokimya
X.	Maddenin yapısını, özelliklerini ve maddesel değişimle- ri inceleyen bilim dalı.	i. Robert Boyle
XI.	Kireç taşının ısıtılması ile elde edilen ve CaO formülü ile gösterilen bileşiğin yaygın adı.	j. Sönmemiş kireç
XII.	Kroze, fırın gibi laboratuvar araç gereçlerini gelişti- ren, tıp alanında çalışmalar yapan ve karınca asidini keşfeden bilgin.	k. Sönmüş kireç

PY	1. Kurşun, insan sağlığı için toksik etkiye sahip bir maddedir.
PY	2. SO₃ gazı, havanın nemi ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturur.
DY	3. Sodyum, kas ve sinir fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışması ve vücut sıvılarının nötrlük düzeyinin korunması için önemlidir.
PY	4. Temizlik ürünlerinden biri olan yumuşak sabununun yapımında kullanılan KOH bileşiğinin yaygın adı çamaşır sodasıdır.
DY	5. İmbik, kroze gibi deney araçları simyacılar tarafından bulunmuştur.
DY	6. Temizlik sırasında çamaşır suyu ve tuz ruhunun karıştırılması sonucunda oluşan Cl2 gazı zehirlenmeye ve ölüme neden olmaktadır.
PY	7. Sıvı hâldeki kimyasallar, laboratuvarda yüksek raf veya dolaplarda saklanmalıdır.
DY	8. Element ve bileşikler saf maddedir.
DY	9. Bir tepkimede basınç özelliğine bağlı olarak tepkime hızının ölçülmesi fizikokimya alanındı bir çalışmadır.
PY	10. Ayırma hunisi, süzme işleminde sıvıların geniş ağızlı bir kaptan dar ağızlı bir kaba aktarılmasında kullanılan cam malzemedir.
DY	11. Laboratuvarda asitler seyreltilirken su üzerine asit dökülmelidir.
DY	12. Güvenlik sembolleri, insan sağlığına yönelik tehlikelerin önlenmesine veya azaltılmasına yardımcı olmak için kullanılır.




D) Aşağıdaki metinden yararlanarak tabloda boş bırakılan yerleri doldur
---


Elementler, Latince adlarından alınan bir veya iki harften oluşan sembollerle gösterilir. Her elementin sembolünün ilk harfi büyük yazılır. Eğer aynı harfle başlayan birden fazla element varsa element adındaki ikinci bir harf, büyük harfin yanına küçük harfle yazılır.

Latince Adı	Sembolü	Element Adı
Carboneum	С	
Chromium	Cr	
Cobaltum	Со	
Сиргит		Bakır
Ferrum	Fe	
Bromium	Br	
Berylium		Berilyum
Borium	В	
Natrium		Sodyum
Nichelium		Nikel
Nitrogenium	N	
Kalium		Potasyum

E) Aşağıdaki kutucuklarda insan sağlığı ve çevreye etkileri olan bazı kimyasal maddeler verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız (Aynı kutucuğu birden fazla cevap için kullanabilirsiniz.).




- 1. Hangi kutucuklardaki maddeler insan sağlığı ve çevre için önemlidir?
- 2. Hangi kutucuklardaki maddeler sinir fonksiyonlarının sağlıklı şekilde çalışmasında etkilidir?
- 3. Hangi kutucuklardaki element ya da bileşikler insan sağlığı ve çevreye zararlıdır?
- 4. Toprak ve suda iyon dengesini kurarak bitkilerin büyümesini ve insan vücudundaki sıvılarının elektrolit dengesini sağlayan elementler hangileridir?
- 5. Kemik ve dişlerin yapısında çok miktarda bulunan elementler hangileridir?



	Tes	t 1
1.	Aşağıdakilerden hangisi simyadan kimya bilimine geçişin göstergesi olabilir?	4. Aşağıda verilen özellikler simya ve kimyaya ait olma durumuna göre işaretlenmiştir.
	A) Deneme-yanılma yönteminin kullanılması	Özellikler Simya Kimya
	B) Altın, bakır, gümüş gibi metallerin bulunup	
	işlenmesi	1 Sistematik bilgi birikimine v sahiptir.
	C) Deneylerde kullanılan maddeler arasında nicel ilişkilerin kurulması	
	D) İmbiğin keşfi	II. Değersiz metalleri altına
		çevirmeyi amaçlar.
	E) Bazı maddelerin hastalıkları iyileştirme amacıyla kullanılması	III. Teorik temellere dayanır.
2.	Aşağıdaki tabloda simya ve kimya dönemlerinde keşfedilmiş bazı maddeler verilmiştir.	IV. Bilimdir.
	MADDE SIMYA KIMYA	V. Sınama-yanılma yöntemi kullanır.
	PVC V	Bu işaretlemelerden hangileri doğrudur?
	Tuz ruhu 🗸	A) Yalnız I
	Şap ✓	B) I ve V
	Deterjan 🗸	C)    ve
	Sabun 🗸	D) II ve IV
	Mürekkep 🗸	E) III, IV ve V
	Bu tabloya göre maddelerden hangilerinin keşfedildiği dönem yanlış işaretlenmiştir?	
	A) Şap - Sabun	5. Aristo'ya göreve sıcak özelliklere sahip element ateştir. Islak ve özelliklere sahip element sudur.
	B) Tuz ruhu - Şap	
	C) Sabun - PVC	Bu cümlelerdeki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
	D) Mürekkep - Şap	A) Islak – sıcak
	E) PVC - Mürekkep	B) Kuru - soğuk
		C) Kuru – sıcak
3.	Aşağıdakilerden hangisi simyadan kimyaya aktarılan laboratuvar tekniklerinden biri değildir?	D) Sıcak - kuru
	A) Damitma	E) Sıcak – soğuk
	B) Elektroliz	
	C) Kavurma	
	D) Özütleme	
	E) Süzme	

6. Aşağıda ağaç şeklinde verilen şemada kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarının isimleri yazılmış, dalların ucuna ise 1'den 6'ye kadar numaralandırılmış kartlar asılmıştır.



Bu kartlarda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

- Elementlerin sıcak, soğuk, kuru ve ıslak olmak üzere dört özelliği olduğunu söylemiştir.
- 2) Bütün maddelerin su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört temel maddeden oluştuğunu ilk kez ileri sürmüştür.
- 3) Nitrik asit, hidrojen klorür, sülfürik asit ve kral suyunu elde etmiştir.
- 4) Maddelerin bölünemeyen en küçük parçacığına atomus (atom) adını vermiştir.
- 5) "Kuşkucu Kimyager" adlı kitabı yazmıştır.
- 6) Alkolü antiseptik olarak tıpta kullanmıştır. Karıncalardan damıtma yolu ile formik asidi elde etmiş, kostik sodayı ve gliserini keşfetmiştir.

Buna göre hangi iki kartın yeri değiştirilirse bütün bilgiler doğru yerleştirilmiş olur?

- A) 1 ile 2
- B) 1 ile 4
- C) 2 ile 6

- D) 3 ile 5
- E) 4 ile 6

7.








Bu görsellerde verilen maddeleri oluşturan bileşiklerin sentezine, yapısına, kimyasal ve fiziksel özelliklerine odaklanan kimya alt disiplini hangisidir?


- A) Analitik kimya
- B) Anorganik kimya
- C) Biyokimya
- D) Fizikokimya
- E) Polimer kimyası
- 8. Ayşen; doğada bulunan asit, baz, tuz ve çeşitli minerallerle ilgili çalışmalar yapar. Bu çalışmalarında minerallerin oluşum şekillerini, özelliklerini ve birbirleriyle tepkimelerini de inceler. Ayşen, bu yaptığı çalışmalarla malzeme bilimi, yarı ve süper iletken üretimi, toprak-tarım, tıp, çevre bilimleri, inşaat, maden-metalürji, nanoteknoloji vb. birçok alana katkı sağlar.


Buna göre Ayşen kimyanın hangi disiplin alanında çalışmaktadır?

- A) Anorganik kimya
- B) Endüstriyel kimya
- C) Fizikokimya
- D) Polimer kimyası
- E) Organik kimya




1'0	ağıdak den 9'ı ışturul	a kad	dar c							8. Öğretmen, elementlerin sembollerinin yazılı olduğu kartları hazırlar ve bu kartları element isimlerinin yazılı olduğu panoda isimlerinin yanına yerleştirmelerini ister.
		N		Ве		В				
	F	Не	Ве		С					
	Н		В			0				demir kobalt bakır
		Li	0		В	N				
								N	Li	
		Ве	N		F		Н	Не		çinko gümüş kalay
	Ве		F	С		Не			Н	
	N			0	Li		Ве		F	platin altın nikel
		Н		В	Ве	F				
D.	cud al		2070	icle a in	260	م ما ما	ei le	مراامه		
	sudok gulanv			rken	uşu	giaar	ci kur	allar		Au Ni Zn Co Sn
								lleri l a yer	bulunmalı	
	alma	ılıdır								Cr Ag Fe Cu Pt
								ınma alma	lı ve bu	
							•		bölgede	Buna göre kartlarda ismi olmayan elementin
	tüm	elew	rentl	er bu	ılunı	nali	ve bu		nentler	sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
	sade	ce bi	rer o	lefa (	yer o	ılmai	lıdır.			A) Ag B) Co C) Cr D) Cu E) Sn
	kural ağıdak									
	Azot					9.2	. 955.			9. Semboller oluşturulurken elementin Latince ismi aynı harf ile başlayan elementlerde ikinci ya da
	Helyu	100								daha sonraki harflerden biri de kullanılır.
	Hidro									Buna göre aşağıda adları verilen elementlerden
· ·										hangisinin sembolü bu kurala örnek olarak verilemez?
	Lityu									A) Alüminyum
E)	Oksije	n								B) Berilyum
										C) Kalsiyum
_	ağıda i				men	tlerd	len h	angis	inin	D) Karbon
sen	nbolü <u>ş</u>		ştir:							E) Krom
	Eleme			= =	Semi	201				
	Kalsiy				Ca					10 Laboraturarda hazi kamenalarin bazularin da
B)	Küküı	rt			S					10. Laboratuvarda bazı karışımların hazırlanmasında kullanılan çubuk şeklindeki cam malzemenin adı
C)	Potas	yum			Р					nedir?
D)	Azot				N					A) Baget B) Erlen C) Havan
E)	Magn	ezyu	m		Mg					D) Kroze E) Pipet





. Bir çözelti alevde ısıtıldığında, çözeltide bulunan farklı elementler için farklı alev renkleri elde edilir.			adı – element sı si doğrudur?	embolü
Buna göre alev renginden yararlanarak çözeltide	Element	Adı Elev	nent Sembolü	
hangi elementlerin bulunduğunun belirlenmesiyle ilgilenen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?	A) Magnezy	ium Mn		
A) Analitik kimya	B) Cıva	С		
B) Polimer kimyası	C) Potasyur	n K		
C) Biyokimya	D) Bakır	Ва		
D) Fizikokimya	E) Çinko	Pb		
E) Organik kimya			(Т	YT-2019
(TYT-2022)				
	, .,	., , , ,	. , , ,	
	<ol> <li>Elementlere eşleştirmele</li> </ol>	: ait aşagıaak rinden hangi		
. Bir kimyasal madde şişesi üzerinde sadece aşağıdaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı	Sembol	Ad		
işaretleri bulunmaktadır.	A) Cr	Krom		
	B) Mn	Mangan		
	C) Cu	Bakır		
Annu.	D) Sn	Kalay		
	E) Au	Gümüş		
	7 /	777 73	CY	'GS-2017
			san sağlığına ve çekmek için güve	
Bu kimyasal maddeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi			anılmaktadır.	3
doğrudur?			$\wedge$	
A) Yakıcı ve toksiktir.				
B) Yakıcı ve çevreye zararlıdır.				
C) Yanıcı ve çevreye zararlıdır.				
D) Patlayıcı ve toksiktir.			österilen uyarı	işaretini
E) Yanıcı ve radyoaktiftir.		ağıdakilerder	n hangisidir?	
(TYT-2020)	A) Yanıcı m			
	B) Patlayıcı			
	C) Radyoak			
	D) Korozif v			
	E) Zehirli n	nadde		
			(Y	'GS-2017



# ÜNİTE 2: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM -

# 1. Bölüm:

Atom Modelleri

### 2. Bölüm:

Atomun Yapısı


### 3. Bölüm:

Periyodik Sistem

### Anahtar Kavramlar

absorbsiyon (soğurma), ametal, atom, atom modeli, atom yarıçapı, elektron ilgisi, elektron, elektronegatiflik, emisyon (yayma), grup, iyon, iyonlaşma enerjisi, izobar, izoelektronik, izoton, izotop, metal, nötron, periyodik sistem, periyot, proton, teori, yarı metal







#### Atom Modelleri



#### Dalton Atom Modeli (1805)



- Madde, atom denilen küçük taneciklerden oluşur.
- Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, varken yok edilemez ve başka bir atoma dönüsemez.
- Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur. Atomlar çok yoğun, içi dolu kürelerdir.
- Bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından özdestir.
- Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır.
- Farklı elementlerin belirli oranda birleşmesinden bileşikler oluşur.

J.Dalton

### Günümüzden Dalton Atom Modeline Bakış


- Atomun içinde daha küçük tanecikler (atom altı tanecikler) vardır.
- Radyoaktif tepkimeler sonucunda atom parçalanabilir.
- Atomun büyük kısmı boşluktur.
- Bir elementin bütün atomları aynı değildir. Aynı elementin farklı kütleli atomları da vardır (izotop atomlar).



#### Thomson Atom Modeli (1897)



- Elektron adı verilen negatif (-) yüklü tanecikler, pozitif yüklü atomun içinde homojen olarak dağılmıştır.
- Atomdaki negatif (-) yük sayısı, pozitif (+) yük sayısına eşittir. Atomlar yük bakımından ise nötrdür.
- Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu için atomun asıl kütlesini pozitif yükler oluşturur.




J.J. Thomson

# Günümüzden Thomson Atom Modeline Bakıs

- Atomdaki pozitif (+) ve negatif (−) yükler atomda homojen olarak dağılmaz.
- Atomdaki pozitif (+) yükler çok küçük hacme sıkışmışken negatif (-) yükler büyük hacimde yer alır.
- Atomda bulunan pozitif tanecikler atom kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur.





### E. Rutherford


# Rutherford Atom Modeli (1911)


- Bir atomda pozitif yükün tümü, çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır.
- Çekirdek çapı yaklaşık 10<sup>-12</sup> 10<sup>-13</sup>cm, atom çapı ise 10<sup>-8</sup> cm olduğundan atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur. Elektronlar bu boşlukta bulunur ve çekirdek etrafında döner.
- Çekirdekteki (+) yük miktarı bir elementin tüm atomlarında aynı, farklı elementin atomlarında farklıdır.
- Atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir.
- Pozitif yüklerin toplam kütlesi, atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. O hâlde çekirdekte kütlesi, protonun kütlesine eşit yüksüz tanecikler bulunmalıdır.

# Günümüzden Rutherford Atom Modeline Bakış


- © Çekirdek etrafında dönen elektronların neden pozitif yüklü çekirdek üzerine düşmediğini açıklayamamıştır.
- Rutherford atom modeli, elektronun davranışını açıklamada yetersiz kalmıştır.
- Rutherford'un öngördüğü yüksüz taneciklerin varlığını ilerleyen yıllarda James Chadwick (Ceymis Çedvik) kanıtlamıştır.

### Bohr Atom Modeli (1913)





- Elektronun çekirdeğe en yakın en düşük enerjili hâline atomun temel hâli denir. Temel hâlde atom kararlıdır ve ışın yaymaz.
- Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir. Atom uyarılmış hâlde kararsızdır. Kararlı olmak için düşük enerjili temel hâle geçer. Temel hâle geçerken aldığı enerjiyi ışıma olarak geri verir. Bir maddenin enerji almasına absorbsiyon (soğurma),aldığı enerjinin tamamını veya bir kısmını ışıma olarak geri yaymasına emisyon (yayma) denir.
- $\odot$  Yayılan ışığın enerjisi, iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkına eşittir. Işığın enerjisi,  $\Delta E = E_{yūksek} E_{dūsūk}$  olarak hesaplanır.



N.Bohr

# Günümüzden Bohr Atom Modeline Bakış

Bohr atom modeli tek elektronlu atom ve iyonların (1H, 2He<sup>+</sup>, 3Li<sup>2+</sup> gibi) davranışını kolayca açıklarken çok elektronlu atomların davranışını açıklamada yetersiz kalmıştır. Bohr atom modelinde bahsedildiği gibi elektronların yeri tespit edilemez. Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerden bahsedilebilir.





# AklınızdaBulunsun

William Crooks (Vilyım Kruks), vakumlu tüp içerisinde elektrik etkisiyle gaz davranışlarını inceleyip katot ışınlarını bulmuştur.

George Johnstone Stoney (Corç Conston Stoney), katot ışınlarının atomun yapısındaki taneciklerden kaynaklandığını fark etmiş ve bu taneciklere elektron adını vermiştir.

J.J Thomson, katot ışınlarının manyetik ve elektriksel alanda sapmalarını gözlemlemiş ve elektronlar için yük/kütle oranını ölçmüştür.

Modern atom teorisine (bulut modeli) göre elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler vardır. Bu bölgelere **elektron bulutu** (orbital) denir. Elektron davranışının açıklanması açısından modern atom teorisi önemlidir.

# >>> SIRA SIZDE

A) Aşağıdaki tablonun sol sütununda atom modellerine ait görseller, sağ sütununda ise bu modellere ait ifadeler verilmiştir. İfadelerin ait olduğu modeli belirleyiniz ve harflerini doğru model görselinin yanındaki kutucuğa yazınız.

Atom Modeli	Bilgi
1.	a. Atomdaki negatif (-) tanecikler, pozitif (+) yüklü atomun içinde homojen olarak dağılmıştır.
	<b>b.</b> Madde, atom denilen küçük taneciklerden oluşmuş- tur.
2.	c. Elektronlar, çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur.
	<ul> <li>ç. Farklı element atomları birbirinden farklıdır.</li> <li>d. Pozitif yüklerin toplam kütlesi, atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır.</li> </ul>
3.	e. Atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur ve elekt- ronlar bu boşlukta bulunur. f. Atom, içi dolu bir küredir.
	g. Atomlar, çapları yaklaşık 10 <sup>-8</sup> cm olan kürecikler- dir.
	<b>ğ.</b> Atomdaki negatif yük sayısı, pozitif yük sayısına eşittir. Atomlar yük bakımından ise nötrdür.
4.	<ul> <li>h. Bir atomda pozitif yükün tümü, çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır.</li> </ul>
	ı. Elektronun çekirdeğe en yakın ve en düşük enerjili hâline atomun temel hâli denir.


ullanara										
1	Uyarılma	2	Elektron	3	Çekirdek					
4		5		6						
•	Orbital		Çekirdek çapı		Atom çapı					
7 8	Boşluklu yapı	8	Yörünge	9	İçi dolu küre					
1. Han	gi terimler ilk d	efa Bohr	atom modelina	de yer aln	nıştır?					
2. Han	gi terimler Thon	nson ato	m modelinde ye	er alır?						
3. Han	gi terimler Ruth	nerford a	tom modelinde	yer alır?						
4. Han	gi terimler Daltı	on atom	modelinde yer	almaz?						
5. Han	gi terimler ilk d	efa Mode	rn atom mode	linde yer	almıştır?					
ÖD	EVIM )—									
Aşağıda tibaren	verilen tanılayıc				•	takip ed				
Aşağıda tibaren	verilen tanılayıc ifadelerin doğru	ya da ya  b  Thom elekt	anlışlığını belirle nson'a göre ronların kütlesi	eyiniz ve y	jönlendirici okları	takip edo		ıştığı	nız	ζ
\şağıda tibaren	verilen tanılayıc ifadelerin doğru	b Thom elekt atow	anlışlığını belirle	eyiniz ve y	Cekirdek kavramın Bahseden model, T atom modelidir.	dan ilk homson	erek ula	ıştığı D	nız	ζ
Aşağıda tibaren ıkışı işar	verilen tanılayıc ifadelerin doğru retleyiniz.	b Thom elekt atow	anlışlığını belirle nson'a göre ronların kütlesi nun kütlesi yanın	eyiniz ve y	Önlendirici okları Çekirdek kavramın Bahseden model, T atom modelidir.	dan ilk homson	erek ula	, D	1. 2. 3.	Ç
Aşağıda tibaren ıkışı işar Atom	verilen tanılayıc ifadelerin doğru retleyiniz.	b Thon elekt atow ihma	anlışlığını belirle nson'a göre ronların kütlesi nun kütlesi yanın	eyiniz ve y	Önlendirici okları  Çekirdek kavramın bahseden model, T atom modelidir.  Rutherford elektri için yük/kütle ora	dan ilk homson	erek ula	y Y Y	1. 2. 3.	Ç
Aşağıda tibaren ıkışı işar ıkışı işar Atom davra şekild	verilen tanılayıc ifadelerin doğru retleyiniz.	b Thon elekt atow ihma	anlışlığını belirle nson'a göre ronların kütlesi nun kütlesi yanın	eyiniz ve y	Cekirdek kavramın bahseden model, T atom modelidir.  Rutherford elektriçin yük/kütle ora hesaplamıştır.  Dalton'un "Bir ele tüm atomlarının ve kütleleri aynıd	takip edu	erek ula	y P Y	1. 2. 3.	Ş
Aşağıda tibaren ıkışı işar ıkışı işar Atom davra şekild	verilen tanılayıc ifadelerin doğru retleyiniz.  D  nun yapısını ve anışlarını akılcı bir le açıklayan şekille	b Thom elekt atom ihma	nson'a göre ronların kütlesi run kütlesi yanını l edilebilir. r atom modeline e elektron, temel rji seviyesinden ü	eyiniz ve y  da  da  d  st rken	Çekirdek kavramın bahseden model, T atom modelidir.  Rutherford elektri için yük/kütle ora hesaplamıştır.  Dalton'un "Bir ele tüm atomlarının ve kütleleri aynıd ifadesi izotopların çürütülmüştür.	takip edu	erek ula	y Y Y	1. 2. 3.	Ç
Aşağıda tibaren ıkışı işar ıkışı işar Atom davra şekild	verilen tanılayıc ifadelerin doğru retleyiniz.  D  nun yapısını ve anışlarını akılcı bir le açıklayan şekille	b Thom elekt atom ihma  Cere  C Boh göre ener ener	nson'a göre ronların kütlesi nun kütlesi yanınd l edilebilir.	eyiniz ve y	Çekirdek kavramın bahseden model, T atom modelidir.  Rutherford elektri için yük/kütle ora hesaplamıştır.  Dalton'un "Bir ele tüm atomlarının ve kütleleri aynıd ifadesi izotopların çürütülmüştür.	takip eda	erek ula	y D	1. 2. 3.	ç






B) Aşağıdaki yapılandırılmış gridde bilimsel olarak kabul görmüş atom modelleri verilmistir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız (Aynı kutucuğu birden fazla cevap için kullanabilirsiniz.). 1) 2) 3) Kimyasal tepkimelerde Elektronların kütlesi Pozitif yüklerin toplam atomların tür ve sayısı ihmal edilebilecek kütlesi, atomun kütlesinin korunur. kadar küçük olduğu için yaklaşık yarısı kadardır. atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur. 4) (6) 5) Negatif yüklü Atomun yapısında bulunan Altın levha saçılma tanecikler, pozitif deneyinden çıkarılan temel taneciklerden proton yüklü atomun içinde ve nötron çekirdekte, sonuçlardan biri atomun homojen olarak elektronlar çekirdek dışında boşluklu yapıda olmasıdır. yer alan temel enerji dağılmıştır. düzeylerinde yer alır. Hidrojen gibi tek Elektronlar çekirdekten Elektronların bulunma elektronlu taneciklerin belli uzaklıkta dairesel olasılığının yüksek olduğu absorpsiyon ve emisyon yörüngelerde ve bölgeler orbital (elektron hareket hâlinde bulutu) olarak adlandırılır. spektrumlarını açıklamakta yeterlidir. bulunur. 1. Hangi ifadeler pozitif yüklü taneciklerin atomda çekirdek olarak adlandırılan küçük bir merkezde toplandığını belirten atom modeli ile ilgilidir? 2. Hangi ifadeler Thomson atom modeli ile ilgilidir? 3. Hangi ifadeler Kuantum atom teorisi olarak da adlandırılan atom modeli ile ilgilidir? 4. Niels Bohr tarafından açıklanan atom modeli ile ilgili ifadeler hangileridir? 5. Dalton atom modelinde yer almayan bilgiler hangileridir? C) Aşağıdaki bilgiden yararlanarak soruyu cevaplayınız. Karbon atomlarının çekirdeklerinde altı proton bulunur. Bu atomların çekirdeklerindeki nötron sayısı ise altı, yedi ya da sekiz olabilir. Bu bilgi Dalton atom modelinin hangi varsayımıyla çelişmektedir? Açıklayınız.

Bohr atom modeli için aşağıdakilerden hangisi	4. Çalışma Alanı Bilim İnsanı
söylenemez?	I. Katot ışınları a. Ernest Rutherford
A) Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki yörüngelerde bulunur.	II. Nötronun keşfi b. William Crooks
B) Enerji düzeyi 1, 2, 3, 4 sayı veya K, L, M, N gibi harflerle ifade edilir.	III. Çekirdeğin keşfi c. James Chadwick Bu bilim insanları ile çalışma alanlarının
C) Elektronun en düşük enerjili hâline atomun temel hâli denir.	eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
D) Temel hâldeki atom ışıma yapar.	A) I-a, II-b, III-c B) I-b, II-c, III-a
E) Çok elektronlu atomların davranışlarını açıklamada yetersiz kalmıştır.	C) I-a, II-c, III-b D) I-c, II-b, III-a  E) I-b, II-a, III-c
Bilimsel olarak kabul edilmiş atom modelleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi <u>söylenemez?</u> A) Bohr atom modeline göre atom temel	5. Bilim adamları atomu anlamak için yaptıkları çalışmalar sonucu çeşitli atom modelleri geliştirmişlerdir.
hâldeyken kararlıdır ve ışıma yapmaz.	Aşağıdakilerin hangisinde bilim insanı ve çalışm yanlış verilmiştir?
B) Çekirdek kavramından bahseden ilk model Rutherford atom modelidir.	A) Rutherford-alfa saçılması deneyi
C) Thomson atom modeli, atomun büyük	B) Bohr-hidrojen atomu spektrumu
bir kısmının boşluklu yapıda olduğunu ifade eder.	C) Dalton-izotop atomların varlığı
D) Dalton atom modeline göre bir elementin	D) Thomson-elektronun keşfi
tüm atomları şekil, kütle gibi özellikleri bakımından özdeştir.	E) Modern atom modeli-elektron bulutu kavra
E) Modern atom modeli, elektronun	
bulunma olasılığının yüksek olduğu	6. Atom modelleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
bölgeleri orbital kavramı ile açıklar.	hangisi yanlıştır?
Rutherford atom modeline göre	A) Bohr'a göre elektronlar, çekirdek çevresinde yörüngelerde hareket eder.
Elektronun çekirdeğe en yakın ve en düşük     enerjili hâline temel hâl denir.	B) Rutherford'a göre protonlar, atomun kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur.
II. Atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir.	C) Dalton'a göre atomlar, kimyasal tepkimeler başka bir element atomuna dönüşebilir.
III. Atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur.	D) Nötronu keşfeden ve varlığını ispatlayan bil
ifadelerinden hangileri doğrudur?	insanı Chadwick'tir.  E) Thomson'a göre atomda artı ve eksi yüklü
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III	tanecikler homojen dağılmıştır.
D)    ve       E)   ,    ve	










Atom altı parçacık	Kütle (akb)	Kütle (g)	Yük	Elektrik Yükü(C)
Proton	~1	1,673.10-24	+1	+1,6.10 <sup>-19</sup>
Nötron	~1	1,675.10-24	0	0
Elektron	~1/1836 ≈0	9,109.10-28	-1	-1,6.10 <sup>-19</sup>

Nötronun kütlesi, protonun kütlesinden çok az miktarda büyük olsa da yaklaşık olarak eşit kabul edilir. Elektronun birim kütlesi, proton ve nötronların birim kütlesine göre çok küçük olduğu için ihmal edilir.





- İyon yükü ile elektron sayısının toplamı atom numarasını verir.
- Atom numarası ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını verir.

# Atomdaki Sayısal Nicelikler

Atom Numarası = Proton Sayısı = Çekirdek Yükü

Kütle Numarası = Nükleon Sayısı = Proton Sayısı + Nötron Sayısı

Nötr (yüksüz) bir atomda

Atom numarası = Çekirdek yükü = Proton sayısı = Elektron sayısı eşitliği vardır.

Yüklü bir tanecikte

İyon Yükü = Proton Sayısı – Elektron Sayısı bağıntısı yazılabilir.





A) Element sembolü etrafına yazılan sayının atom ya da iyon için hangisini ifade ettiğini tablodaki uygun kutucuğu işaretleyerek gösteriniz.

Sembole Yazılan Sayı	Atom Numarası (Z)	Kütle Numarası (A)	Proton Sayısı	Nötron Sayısı	İyon Yükü	Elektron Sayısı
1H						
<sup>19</sup> F						
S <sup>2-</sup>						
20 K						
Mg <sup>2+</sup>						
<sup>7</sup> Li						
<sub>18</sub> Ar						
C <sub>6</sub>						

B) Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

Tanecik Sembolü	Atom Numarası	Kütle Numarası	Proton Sayısı	Nötron Sayısı	Elektron Sayısı	iyon Yükü	Çekirdek Yükü	Toplam Tanecik Sayısı
<sup>4</sup> He								
<sup>14</sup> <sub>7</sub> N <sup>3-</sup>								
<sup>23</sup> <sub>11</sub> Na <sup>+</sup>								
<sup>16</sup> 0 <sup>2-</sup>	8	16	8	8	10	2-	8	26
<sup>40</sup> <sub>20</sub> Ca <sup>2+</sup>								
35 17Cl-								
<sup>27</sup> <sub>13</sub> A  <sup>3+</sup>								



# Aklınızda Bulunsun

#### Atomdan iyon oluşumu sırasında

- Çekirdek yapısı (proton sayısı, nötron sayısı ve bu sayılara bağlı kavramlar) ve çekirdek çapı değişmez.
- Elektron alış-verişiyle oluştuğu için elektron sayısı değişir.
- Toplam tanecik sayısı değişir.
- Çapı değişir. Elektron aldıkça çap artar, verdikçe azalır.
- Kimyasal ve fiziksel özellikleri değişir.
- Çekirdeğin çekim gücü değişmez. Fakat elektron başına düşen çekim gücü elektron aldıkça azalır, verdikçe artar.

C) Aşağıdaki tabloda aynı elemente ait olduğu bilinen X, Y ve Z taneciklerinin elektron sayıları verilmiştir.

	El	ekt	tro	n	Sa	yısı	ı	
×			1	8				
Υ			1	.7				
Z			1	0				

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- 1. X, Y ve Z taneciklerinin proton sayıları arasındaki ilişki nasıldır?
- 2. Bu elementin atom numarası (Z) nedir?
- 3. Tanecik çaplarını büyükten küçüğe sıralayınız.

Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı (proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı) olan atomlara denir.

Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlara denir.

Aklınızda Bulunsun

Aynı elemente ait atomlarda proton sayıları kesinlikle aynıdır. izotop

izoton

Eşit Niceliklere Göre Atom Türleri

İzobar

izoelektronik

Kütle numaraları aynı, atom numaraları ve nötron sayıları farklı olan atomlara denir.

Elektron sayıları ve elektron dağılımları aynı olan taneciklere denir.


Aklınızda Bulunsun

kimyasal özelliği proton ve elektron sayısı; fiziksel özelliği proton, nötron ve elektron sayısı belirler.

Atom ve iyonda


# >>> SIRA SIZDE

A) Aşağıdaki görseli kullanarak boşlukları doldurunuz.



taneciği ile

- 1) a değeri aynı olan tanecikler .....
- 2) b değeri aynı olan tanecikler .....
- 3) c değeri aynı olan tanecikler .....
- 4) d değeri aynı olan tanecikler ...... olarak tanımlanabilir.
- B) Aşağıdaki yapılandırılmış gridde bazı atom ve iyonlar verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız (Aynı kutucuğu birden fazla cevap için kullanabilirsiniz.).



- 1. İyon ve atom taneciklerinden hangileri birbirinin izotopudur?
- 2. İyon ve atom taneciklerinden hangileri birbirinin izotonudur?
- 3. İyon ve atom taneciklerinden hangileri izoelektroniktir?
- 4. İyon ve atom taneciklerinden hangileri birbirinin izobarıdır?
- C) Aşağıdaki sorunun cevabını altındaki boşluğa yazınız.

 $X^-$  ile  $^{3q}_{1q}Y^+$  iyonları izoelektroniktir ve Y atomunun çekirdeğinde bulunan yüksüz tanecik sayısı X atomununkinden 2 fazladır.

Buna göre nötr X elementinin atom ve kütle numarasını bulunuz.





# AklınızdaBulunsun

Bir elementin izotop atomlarının kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır.

İzoton atomlar, proton sayıları farklı olduğu için farklı atomlardır. Buna göre kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.

İzobar atomların proton sayıları farklı olduğundan kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.

İzoelektronik taneciklerin proton sayıları farklı olduğu için kimyasal ve fiziksel özellikleri de farklıdır.

# >>>


# ÖDEVİM


- A) Aşağıda verilen ifadeler doğru ise "D", yanlış ise "Y" harfini işaretleyiniz. Yanlış olarak işaretlediğiniz ifadelerin altına doğrusunu yazınız.
  - (D) Y) 1. Atom altı taneciklerden proton ve elektron eşit kütleli taneciklerdir.
    - (D) Y 2. 19 F- iyonunun toplam tanecik sayısı 19'dur.
    - D Y 3. N³+ ve N⁵+ iyonlarının çekirdek yükleri aynıdır.
      - Y) 4. Aynı elemente ait iyonlarda anyon çapı, katyon çapından büyüktür.
    - DY 5. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlar izoton atomlardır.
- B) Aşağıdaki tabloda bazı taneciklere ait proton, nötron ve elektron sayıları verilmiştir. Verilen taneciklerin yüklerini hesaplayarak bu taneciklerin katyon, anyon veya nötr olma durumunu işaretleyiniz.

Proton Sayısı	Nötron Sayısı	Elektron Sayısı	iyon Yükü	Anyon	Nötr	Katyon
20	20	18				
9	10	10				
13	14	10				
17	20	10				
16	16	18				
18	19	18				
6	6	10				

				kavramlar verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları ynı kutucuğu birden fazla cevap için kullanabilirsiniz.
(1) Elektron	(2)	Proton	(3)	izotop
(4) Kütle numaras	(5)	Nükleon	6)	Nötron
(7) Izoton	8)	İzobar	(9) iz	oelektronik
1. Atom ve iyonlard	da kimya	sal özellikler	de etkili o	lan atom altı tanecikler hangileridir?
2. Atom çekirdeğin	de buluni	an temel tar	ecikler ha	angileridir?
3. Atomdan iyon ol	luşumu sı	rasında sayıs	sı değişebi	len tanecikler hangileridir?
4. Hangisi aynı elen	nentin fa	rklı kütleli a	tomlarını	ifade eder?
5. Atomun temel to	anecikleri	i hangileridir	?	
6. Aynı kavramı ifa	de eden	sözcükler ha	ngileridir?	
7. Hangileri kütle n	umaralar	rı aynı, atom	numaral	'arı (proton sayıları) farklı olan atomlardır?
8. Hangileri farklı e	lementle	rde tanımlar	nabilen ta	necik türleridir?
9. Thomson atom n	nodelinin	oluşturulma	isina nede	n olan atom altı tanecikler hangileridir?
Aşağıdaki çoktan seç	cmeli sori	ıların doğru	cevabini i	işaretleyiniz.
F taneciğiyle ilgili a yanlıştır?	şağıdaki	ifadelerden l	nangisi	2. I. <sup>14</sup> N ve <sup>19</sup> F taneciklerinin kimyasal özellikl farklıdır.
A) Proton sayısı 9'du	r.			II. $_{7}N^{3-}$ ile $_{8}O^{2-}$ tanecikleri izoelektroniktir.
3) Nötr hâldeyken ele		yısı 9'dur.		III. 17 Cl ve 17 Cl tanecikleri izotop atomlardır
C) Nükleon sayısı 19'	dur.			Numaralandırılmış ifadelerden hangileri doğrudu
D) Nötron sayısı 10'a	lur.			A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
E) Çekirdek yükü -1'	dir			D) II ve III E) I, II ve III

3.	Bir atomla ilgili	8. Nötr X atomu iyon hâline gelirken elektron
	1. Çekirdek yükünü proton sayısı belirler.	başına düşen çekirdek çekim kuvveti artmıştır.
	II. Anyonunun çapı, katyonunun çapından	Buna göre bu X atomu ile ilgili
	küçüktür.	I. Proton sayısı artmıştır.
	III. Proton ve elektron sayısı eşitse nötrdür.	II. Elektron vermiştir.
	ifadelerinden hangileri doğrudur?	III. Anyon hâline geçmiştir.
	A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II	ifadelerinden hangileri doğrudur?
	D) I ve III E) I, II ve III	A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
		D) II ve III
4.	Kütle numarası 35 olan bir atomun nötron	
	sayısı, proton sayısından 3 fazladır.	9. Bazı kavramların tanımları aşağıda verilmiştir.
	Buna göre bu atomun -2 yüklü iyonundaki	• Proton sayısı aynı, elektron sayısı farklı
	elektron sayısı kaçtır?	olan taneciklerdir.
	A) 15 B) 16 C) 17	• Proton sayısı farklı, nötron sayısı aynı olan
	D) 18 E) 19	taneciklerdir.
		<ul> <li>Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan taneciklerdir.</li> </ul>
5.	Aynı elemente ait olduğu bilinen iki nötr taneciği	
	I. Nükleon sayısı	olan taneciklerdir.
	II. Çekirdek yükü	Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin
	III. Elektron sayısı	tanımı verilmemiştir?
	niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?	A) İyon
	A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve I	B) İzobar
		C) İzoelektronik
	D) II ve III E) I, II ve III	D) İzoton
		E) İzotop
6.	13Xª iyonu ile Y iyonunun elektron sayıları	
	eşittir. Y'nin çekirdek yükü 9 olduğuna göre "a" aşağıdakilerden hangisidir?	
	A) + B) 2+ C) 3+ D) - E) 3-	10. 16S element atomu iki elektron aldığında
	7, 5, 2, 6, 5, 5, 2, 5	1. Kimyasal özelliği değişir.
		II. Element türü değişir.
7.	CO3 <sup>2-</sup> iyonundaki toplam elektron sayısı kaçtır? (¿C, ¿O)	III. Çekirdek yükü değişir.
	A) 14 B) 28 C) 30	ifadelerinden hangileri doğrudur?
	D) 32 E) 36	A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
		D)   ve     E)  ,    ve







### Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşim Esasları



#### Mendeleyev ve Periyodik Sistem

Rus kimyager Mendeleyev, yaşadığı dönemde bilinen 63 elementi sınıflandırmak için çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda elementleri atom kütlelerine göre sıralar. Bu sıralamada elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin de düzenli (periyodik) olarak tekrarlandığını görür.

Mendeleyev; o güne kadar keşfedilmemiş galyum, germanyum ve skandiyum gibi elementlerin varlığını, atom kütlelerini ve fizik-sel-kimyasal özelliklerini tahmin ederek yaptığı tabloda bu element-lerin yerlerini boş bırakır. Mendeleyev'in periyodik sisteminin asıl başarısı daha keşfi yapılmamış yeni elementlerin bulunabileceğini öngörmesidir.



#### Moseley ve Modern Periyodik Sistem

İngiliz fizikçi Henry Moseley (Henri Mozli), X-ışınları ile yaptığı deneylerde çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom kütlesine değil de atom numarasına (proton sayısına) bağlı olduğunu kanıtlar. Kimyasal özellikler elektron dizilimi ile ilgili olduğu için Moseley, periyodik sistemde elementlerin atom kütlesi yerine, atom numarasına göre gösterilmesini önerir. Günümüzdeki periyodik sistem, artan atom numarasına göre düzenlenmiştir. Bu şekildeki düzenlemede benzer kimyasal özellikte olanlar aynı düşey sütunda bulunur.



#### Modern Periyodik Sistem


Periyodik sistemdeki yatay satırlara **periyot**, düşey sütunlara **grup** adı verilir. Periyodik sistemde 7 periyot, 18 grup bulunur. Gruplar harf (A, B) ve sayı ile veya IUPAC'ın (Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) önerdiği yalnızca rakamlardan (1–18) oluşan sistemle adlandırılır.

Harf (A, B) ve rakamdan oluşan sistemde 8B grubu 3 alt sütundan oluşur. Bu sistemde 8A, 8B olmak üzere 16 grup bulunur. A grubu elementlerine baş grup (ana grup) elementleri, B grubu elementlerine yan grup elementleri denir. B grubu elementleri geçiş metalleridir.

# AklınızdaBulunsun

Nötr bir atomdaki katman sayısı periyot numarasını, son katmandaki elektron (değerlik elektronu) sayısı ise grup numarasını verir. (Bu kural ilk 20 element ve A grubu elementleri için geçerlidir).







A) Aşağıdaki cümleler doğru is	se "D" uanlis	ise "Y" harfini	isaretleuiniz.	Yanlıs olduğunu	düsündüğünüz
cümlelerin altına doğrusuni			13011 0010 911 1121		30. 30.9
currieler in altina abyrusun	yuziruz.				


D Y	1. Periyodik cetvelde elementler artan atom kütlelerine göre sıralanmıştır.
DY	2. Mendeleyev, periyodik cetvelde elementleri sıralarken bazı yerleri boş bırakmış, bo yerlere henüz keşfedilmemiş elementlerin gelebileceğini öngörmüştür.
PY	3. Bir elementin periyodik cetvelde yeri bulunurken proton sayısına bakılır.
PY	4. Moseley, X–ışınları ile yaptığı deneylerde elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu deneysel olarak kanıtlamıştır.
PY	5. B grubu elementlerine baş grup (ana grup) elementleri denir.
DY	6. Al elementi periyodik sistemde IUPAC'a göre 3. grupta bulunur.

# B) Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

Element	Katman Elektron Dağılımı	Katman Sayısı	Periyot Numarası	Son Katmandaki Eletron Sayısı	Grup Numaras
<sub>s</sub> B	2) 3)	2	2	3	3A
11Na					
<sub>7</sub> N					
80					
10Ne					
14Si					
<sub>15</sub> P					
<sub>20</sub> Ca					



C) Aşağıdaki yapılandırılmış gridde periyodik sistemin ilk 20 elementinden bazıları atom numaraları ile birlikte verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız (Aynı kutucuğu birden fazla cevap için kullanabilirsiniz.).




- 1. Elementlerden hangileri alkali metaldir?
- 2. Üçüncü periyotta yer alan elementler hangileridir?
- 3. Elementlerden hangileri 20 Ca elementi ile aynı grupta yer alır?
- 4. Elementlerden hangileri 80 elementi ile aynı periyotta yer alır?
- 5. Hangi elementler bulunduğu periyotta en sonda yer alır?
- 6. Hangi elementlerin değerlik elektron sayısı katman sayısına eşittir?
- Ç) Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Üç öğrenci laboratuvarda titrasyon işlemi yapmak ister. Bu öğrencilerden

Ayşe: Bürete sud kostik, erlene zaç yağından gerektiği kadar doldurur.

Mehmet: Bürete kezzap, erlene amonyaktan yeteri kadar koyar. Ahmet: Erlene tuz ruhu, bürete sönmüş kireç çözeltisi ilave eder.



- 1. Üç öğrencinin titrasyon işleminde kullandıkları kimyasal maddelerin formüllerini düzeneklerdeki uygun yerlere yazınız.
- 2. Düzenekteki maddeleri oluşturan elementler periyodik cetvelin hangi gruplarında bulunur? Grupların özel isimlerini yazınız. (1H, 7N, 8O, 11NA, 16S, 17Cl, 20Ca)



#### Elementlerin Sınıflandırılması

- ·Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtır.
- Oda sıcaklığında cıva hariç katı hâldedir.
- · Isıyı ve elektrik akımını iyi iletir.
- Çoğu tel ve levha hâline getirilebilir, dövülerek işlenebilir.
- Kendi atomları arasında metalik bağ bulunduğundan genellikle sağlam yapılıdır.
- Erime ve kaynama noktaları, yoğunlukları genellikle ametaller ve soy gazlardan yüksektir.
- Doğada genellikle bileşikleri hâlinde bulunur.
- Bileşik oluştururken elektron almaz, daima elektron vererek pozitif (+) yüklü iyon hâline geçer.
- Ametallerle iyonik bağlı bileşikleri oluşturur.
- Genellikle metaller kendi aralarında bileşik oluşturmaz, alaşım oluşturur.

- •Katı hâlde olanlar mat görünümlüdür.
- Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz hâlinde bulunabilir.
- Isiyi ve elektrik akımını iletmez (karbonun farklı bir formu olan grafit hariç).
- Tel ve levha hâline getirilemez, dövülerek işlenemez. Katı hâlde kırılgandır.
- Ametaller genellikle doğada serbest hâlde iki veya daha fazla atomdan oluşan moleküller hâlinde bulunur.
- Erime, kaynama noktaları ve yoğunlukları genellikle metallere göre düşüktür.
- Bileşik oluştururken pozitif (+) veya negatif (-) değerlik alır.
- Metallerle elektron alış-verişi yaparak iyonik bağlı, kendi aralarında elektronları ortaklaşa kullanarak kovalent bağlı bileşik oluşturur.

#### Metaller

1A grubunda hidrojen, 3A grubunda bor hariç 1A, 2A, 3A grupları, geçiş ve iç geçiş elementlerinin tümü metaldir.

#### Ametaller

Periyodik sistemdeki H, C, N, O, F, P, S, Cl, Se, Br, I elementleri ametaldir. Genellikle 4A, 5A, 6A ve 7A grubunda yer alır.



#### Elementlerin Sınıflandırılması

#### Yarı Metaller


Periyodik sistemdeki B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, At elementleri yarı metalleri oluşturur. Görünüm olarak ve bazı fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ise ametallere benzer.

#### Soy Gazlar

Periyodik sistemdeki 18. grupta (8A grubunda) yer alan He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn elementleri soy gaz (asal gaz) olarak adlandırılır.

- Metallerle ametallerin arasında yer alır.
- Hem pozitif hem de negatif yüklü iyon hâline geçebilir.
- Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini taşır.
- ·Katı hâldedir ve işlenebilir.
- Parlak veya mat olabilir.
- Oda şartlarında elektriği ametallerden daha iyi, metallerden daha az iletir.

- Oda koşullarında gaz hâlinde bulunur.
- Atomik yapılıdır.
- Erime, kaynama noktaları ve yoğunlukları düşüktür.
- Kararlı yapıdadır ve bileşik oluşturmaz (Kr ve Xe elementlerinin özel şartlarda bazı bileşikleri elde edilebilir.).



itibaren ifadelerin doğru ya da yanlışlığını belirleyiniz ve yönlendirici okları takip ederek ulaştığınız çıkışı a Periyodik sistemde yer alan elementler metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırılır. D Bileşik oluştururken pozitif veya negatif değerlik alabilen element sınıfı Periyodik sistemde sayısı en fazla olan element sınıfı metallerdir. ametallerdir. D (e) Fiziksel özellikleri Periyodik metallere, Doğada genellikle bileşikleri hâlinde Oda koşullarında sistemde 8. kimyasal özellikleri tümü gaz hâlinde grupta yer alan ametallere bulunan element bulunan element element grubu benzeyen element sınıfı yarı sınıfı metallerdir. sınıfı ametallerdir. soy gazlardır. metallerdir. D 1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış 5. Çıkış 6. Çıkış 7. Çıkış 8. Çıkış



# Periyodik Özelliklerin Değişimi



Atom Yarıçapı

Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişimi atom yarıçapına bağlıdır. Atom yarıçapı atomun çekirdeğinden en dıştaki katmanına kadar olan uzaklık olarak tanımlanabilir. Çoğu zaman atom yarıçapı yerine atom hacmi kullanılmaktadır.

- Periyodik sistemde, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru katman sayısı arttıkça atom yarıçapı artar.
- Aynı periyotta soldan sağa doğru katman sayısı değişmezken çekirdekteki proton sayısı arttığı için çekirdeğin elektron başına uyguladığı çekim kuvveti artar ve atom yarıçapı küçülür.

# iyonlaşma Enerjisi

Gaz hâlindeki nötr atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye **iyonlaşma enerjisi** denir.

Bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır.


$$X(g) + i.E_1 \longrightarrow X^+(g) + e^-$$

Birinci elektronu koparmak için gerekli enerji 1. iyonlaşma enerjisi,

$$X^{+}(q) + i.E_{2} \longrightarrow X^{2+}(q) + e^{-1}$$

İkinci elektronu koparmak için gerekli enerji 2. iyonlaşma enerjisidir.

İyonlaşma enerjileri arasında İ.E<sub>1</sub> < İ.E<sub>2</sub> < İ.E<sub>3</sub> < İ.E<sub>4</sub> .....< İ.E<sub>n</sub> ilişkisi bulunur.
Çünkü elektron her koptuğunda elektron başına düşen çekim kuvveti artar.
Elektron koparmak zorlaşacağı için verilmesi gereken enerji de artar.




Periyodik sistemde bazı elementlerin iyonlaşma enerjileri incelendiğinde Li atomunun 1. İ.E'den, Be'un 2. İ.E'den, B'un 3. İ.E'den, C'un 4. İ.E'den, Al'un 3. İ.E'den sonraki iyonlaşma enerjisinde ani artış olduğu görülür. İ.E'deki ani artış, değerlik elektronlarının biterek bir alt katmana geçildiğini gösterir. Bu durumda lityumun değerlik elektron sayısı 1, berilyumun 2, bor ve alüminyumun 3, karbonun 4 değerlik elektronu olduğundan Li 1A, Be 2A, B ve Al 3A, C 4A grubunda bulunur.

Element	i.E <sub>1</sub> (kj/mol)	i.E <sub>2</sub> (kj/mol)	i.E₃ (kj/mol)	i.E4 (kj/mol)	i.E <sub>s</sub> (kj/mol)	i.E <sub>6</sub> (kj/mol)
Li	520,3	7298,5	11815,6			
Ве	899,5	1752,2	14849,5	21007,6		
В	800,7	2427,2	3660,0	25027,0	32828,3	
С	1086,5	2352,8	4620,7	6223,0	37832,4	47279,4
Al	577,6	1816,7	2744,8	11577,5	14831,0	18377,9

Periyodik sistemde, aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Bunun nedeni yukarıdan aşağıya katman sayısının artmasıdır. Katman sayısı arttıkça son katmandaki elektronlar çekirdekten uzaklaşır. Çekirdeğin değerlik elektronlarının başına düşen çekim gücü azalır. Böylece değerlik elektronlarını koparmak kolaylaşır. Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Çünkü soldan sağa gidildikçe proton sayısı, dolayısıyla çekirdeğin çekim kuvveti artar. Ancak bu artış düzenli bir artış değildir. Periyodik sistemde aynı periyotta 3A-2A ve 6A-5A gruplarında sapmalar vardır. Bunun nedeni 2A grubu elementlerinin 3A, 5A grubu elementlerinin 6A grubundaki elementlerden daha kararlı bir yapısı olmasıdır. Periyodik cetvelde, aynı periyotta soldan sağa iyonlaşma enerjisinin sıralaması aşağıdaki gibidir:

1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A







1. Çıkış

2. Çıkış

3. Çıkış

4. Çıkış

5. Çıkış


6. Çıkış

7. Çıkış

8. Çıkış

#### B) Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak soruyu cevaplayınız.

Aylin, Emir, Cemre ve Barış isimli dört öğrenci tablet bilgisayarlarına yeni yükledikleri periyodik sistem uygulamasını çalıştırır. Uygulamanın ilk aşamasında öğrencilere üç yönerge verilerek şekildeki ekranda gördükleri elementlerden ilgili olanları seçmeleri istenir. Üç yönerge için de doğru seçim yapanlar ikinci aşamaya geçecektir.



Aşağıdaki tabloda yönergeler ve öğrencilerin seçimleri verilmiştir.

		Öğrenci cevapları				
	Yönergeler	Aylin	Emir	Cemre	Barış	
	Aynı element sınıfına ait alt	Н	Li	Ве	He	
1	alta üç element seçiniz.	Li	Na	Mg	Ne	
		Na	K	Ca	Ar	
	Aynı değerlik elektron sayısı-	Ве	Не	Н	Li	
2	na sahip alt alta üç element	Mg	Ne	Li	Na	
	seçiniz.	Ca	Ar	Na	K	
3	İyonlaşma enerjileri soldan sağa doğru artan ardışık üç element seçiniz.	Al, Si, P	N, O, F	S, Cl, Ar,	Be, B, C	

Bu tablodaki bilgilere göre hangi öğrenciler ikinci aşamaya geçer?





# Elektron İlaisi

Gaz hâlindeki nötr bir atomun bir elektron alarak negatif yüklü iyon oluşturması sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir ve E.İ. ile gösterilir. Elektron ilgisi genellikle ekzotermik (ısı veren) bir olaydır.

$$\times(g) + e^{-} \longrightarrow \times^{-}(g) + E.i.$$

- Soy gazlar kararlı oldukları için elektron ilgileri çok düşüktür. Ametaller ise elektron almaya yatkın olduklarından elektron ilgileri metallerden daha yüksektir.
- Periyodik sistemde, aynı periyotta soldan sağa gidildikçe elektron ilgisi genellikle
- Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe elektron ilgisi genellikle azalır. 7A grubunda bulunan florun, elektron ilgisinin daha büyük olması beklenirken elektron ilgisi en büyük olan klordur. Bunun nedeni flor atomunun son orbitalindeki elektronlar arası itme kuvvetinin, klor atomunun son orbitalindeki elektronlar arası itme kuvvetinden fazla olmasıdır.



# Elektronegatiflik

Bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğinin ölçüsü olarak tanımlanabilir.


- Elektronegatifliği en yüksek olan element 7A grubundaki flor elementidir. Elektronegatifliği en düşük element ise 1A grubundaki fransiyum elementidir. Soy gazların normal şartlar altında bağ yapma eğilimleri olmadığı için elektronegatiflik değerinden bahsedilmez.
- Periyodik sistemde, aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom yarıçapı küçüldüğünden elektronegatiflik artar.
- Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı büyüdüğünden elektronegatiflik azalır.



# Metalik-Ametalik Özelliği

Bir elementin elektron verme eğilimi ve pozitif iyon (katyon) oluşturması elektropozitiflik veya metalik özelliği olarak adlandırılır. Periyodik sistemde, aynı periyotta soldan sağa gidildikçe metalik özelliği azalır, aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe metalik aktiflik artar.


Bir elementin elektron alma eğilimi ve negatif iyon (anyon) oluşturma yeteneği ametalik özellik olarak adlandırılır. Periyodik sistemde, aynı periyotta soldan sağa gidildikçe ametallik özelliği artar, aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe azalır.



oNe 19	K	3) 17Cl	4)	5 (5	11Na	6) 15P	7	) 35Br	8 <sub>9</sub> F	9)
		1701	16-		11114	15		35101	91	184
. Hangi kutud	امادن ماميد		alaktuan	النائلة عمد النائلة	مر ماماط	uon ilaici	doğoni ı	10/10/2		
. Hangi Kutuu	iaki eler	viericieriri	EIEKLYDY	tegatillik	. VE EIEKI	rore ligisi	aegeri	joktur:		
Banina dila si	٠, ٠, ٠, ٠	lai ai					: 1. 4. 1.	مامان مام		1
. Periyodik si: açıklayabilir:		oir perigo	ila aloi	n çapını	n aegişin	nini nang	ii Kutulai	raaki elel	mentieri	Kullanar
. Periyodik si:	stemde	bir grupt	aki iyonl	laşma en	erjisi de	ğerinin d	eğişimin	i hangi ki	utularda	ki
elementleri l	kullanar	ak açıkla	yabilirsir	niz?						
وم کریا مار: ۲۰ مار		ما معماد ماد			atau		a leaves	1 :		منا مستند ند
şağıdaki tablo ğişimini göste									ma ener	gilerinin
, ,	· ·	3								
Element	<sub>1</sub> H	<sub>2</sub> He	₃Li	₄Be	₅ <b>B</b>	<sub>6</sub> C	<sub>7</sub> N	80	<sub>q</sub> F	<sub>10</sub> Ne
	1	2.10	3=1	4,50	3.0	60	// -	80	4.	10.10
iE (kj/mol)	1300	2400	500	950	800	1100	1400	1300	1750	2100
				1		1 \				\I
	<b>A</b>	İyonlaşma								
		(KI	cal/mol)							
								Atom nur	narası	
1. Atom ya	rıçapı ve	e iyonlaşn	na enerj	isi arasın	daki ilişl	ciyi açıklı	ayınız.			
1. Atom ya	rıçapı ve	e iyonlaşn	na enerj	isi arasın	daki ilişl	ciyi açıklı	ayınız.			
2. Aynı per	iyotta b							görülür. 1	Bunun n	edenini
	iyotta b							görülür. 1	Bunun n	edenini
2. Aynı per	iyotta b							görülür. 1	Bunun n	edenini

# >>> ÖDEVİM

PY	1. Metaller, ametaller ile iyonik yapılı bileşik oluşturur.
DY	2. Ametaller, bileşiklerinde sadece negatif yük alabilir.
DY	3. Periyodik özellikler genellikle atomun elektron dağılımına bağlı olarak belirlenir.
PY	4. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atomun yarıçapı artar.
PY	5. N³+ ve N⁵+ iyonlarının çekirdek yükleri aynıdır.
DY	6. 160 <sup>2-</sup> iyonunun toplam tanecik sayısı 16'dır.
PY	7. Bir elementin katman-elektron dağılımında en dış katmanındaki elektron sayısı periyodik sistemdeki periyot numarasını verir.
DY	8. Periyodik sistemdeki 1A grubu elementlerinin tümü, metalik özellik gösterir.
PY	9. Soy gaz atomlarının katman-elektron dağılımı yapıldığında tümünün en dış katmandaki elektron sayısı 8'dir.
PY	10. Periyodik sistemde aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.
PY	11. Periyodik sistemde genellikle bir grupta atom çapı arttıkça elektron ilgisi de arta
D Y	12. Periyodik sistemde elektron ilgisi en büyük olan element flor elementidir.





### C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

- Periyodik sistemde benzer kimyasal özellikler gösterenler aynı ---elementleridir.
  - Bir atomda çekirdeğin birim elektron başına uyguladığı çekim kuvveti ne kadar fazlaysa ---- o kadar küçük olur.
  - Bir atomun elektron alma isteği ne kadar fazlaysa ---- o kadar büyük olur.
  - Yörünge sayısı aynı olan atomlar aynı
     --- elementlerine aittir.


Bu cümleler uygun şekilde tamamlandığında aşağıdaki kavramlardan hangisi dışarıda kalır?

- A) Elektron ilgisi
- B) Periyot
- C) Atom çapı
- D) Grup
- E) Atom numarası
- 2. Flor elementi periyodik cetvelde 2. periyot 7A grubunda yer alır.

Buna göre periyodik cetvelde flora doğru gidildikçe (soldan sağa ve aşağıdan yukarıya) aşağıdaki özelliklerden hangisi diğerlerinden farklı şekilde değişir?

- A) İyonlaşma enerjisi
- B) Elektron ilgisi
- C) Ametalik özellik
- D) Elektronegatiflik
- E) Atom çapı
- 3. Cl<sup>-</sup>, Cl<sup>3+</sup>, Cl<sup>5+</sup> iyonlarında elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  - A)  $CI^{-} = CI^{3+} = CI^{5+}$
  - B)  $Cl^{-} > Cl^{3+} > Cl^{5+}$
  - C)  $Cl^{-}$   $\rightarrow$   $Cl^{5+}$   $\rightarrow$   $Cl^{3+}$
  - D)  $Cl^{5+} > Cl^{3+} > Cl^{-}$
  - $E) Cl^{5+} > Cl^{-} > Cl^{3+}$

4. Bir elementin nötr atomunun katman elektron dağılımı aşağıda modellenmiştir.



Bu elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Atom numarası 17'dir.
- B) Periyodik sistemin 17. (7A) grubunda bulunur.
- C) Periyodik sistemin 3. periyodunda bulunur.
- D) Ametal olarak sınıflandırılır.
- E) Elektronegatifliği, "F elementinden daha büyüktür.
- 5. Aşağıdaki tabloda baş grup elementlerinden X, Y ve Z için ilk dört iyonlaşma enerjisi verilmiştir.

Element	1.İE	2.İE	3.İE	4.iE
×	90	680	1570	4110
Y	98	733	1833	4230
Z	140	295	2210	4340

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


- A) X, kararlı bileşiklerinde +1 değerlik alır.
- B) Y'nin atom çapı X'ten büyüktür.
- C) Z, toprak alkali metalidir.
- D) Y'nin metalik aktifliği X'ten daha azdır.
- E) Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z atomudur.

6.	1 18	9.	. Çekirdek	için mavi, el	ektronlar	için yeşil renk	<
	2 13 14 15 16 17 X			ak bir elemei			
				ektron dağı	lımı aşağıd	la	
	Y 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q		modellenn	niştir.			
	Z						
			e e e e				
			/ /				
	Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y, Z ve Q elementlerinin 1. iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?						
	A) X, Y, Z, Q		Bu elemen yanlıştır?	tle ilgili aşa	ğıdakilerde	en hangisi	
	B) Y, X, Q, Z,						
			A) Yarı m	etaldır.			
	C) X, Y, Q, Z		B) Atom i	numarası 5't	tir.		
	D) Z, Y, Q, X		C) Periyoo	lik sistemin	13. grubu	nda bulunur.	
	E) Z, X, Y, Q		D) Periyod	dik sistemin	2. periyod	dunda bulunur	r.
			E) +3 yük	lü iyonu okt	ete uyar.		
7.	X <sup>2+</sup> iyonunun katman-elektron dağılımı 2 ) 8 ) 8 ) şeklindedir.	10	A 50 % d 0 10	avilan atam		Jarodan	
	X atomunun kütle numarası 40 olduğuna göre	10.	~ ~	erilen atom çapı en büy	-	naraan	
	<ol> <li>Periyodik sistemde 3. periyot 8A grubunda yer alır.</li> </ol>			B) 20		C) 18Z	
	II. Çekirdek yükünün değeri 20'dir.		l	D) 19L <sup>1+</sup>	E) <sub>17</sub> 7	-1-	
	III. İzotopunun nötron sayısı 20 olabilir.						
	ifadelerinden hangileri doğrudur?	11.	, J	tabloda A e enerjisi ver		n ilk dört	
	A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III		J J	,	3		
	D) I ve II E) II ve III		i.E <sub>1</sub>	i.E <sub>2</sub>	i.E <sub>3</sub>	i.E₄	
			E	5E	8E	15E	
8.	Periyodik sistemin 2. periyodunda bulunan ve atom numaraları sırasıyla ardışık olan X, Y ve Z elementleriyle ilgili			lementi ile il ali metalidir	•		
	I. Atom yarıçaplarının karşılaştırılması			ınduğu periç lan element		ctronegatifliği	en
	X > Y > Z şeklindedir.  II. İyonlaşma enerjilerinin karşılaştırılması			erlik elektro		tür.	
	Z > Y > X şeklindedir.		ifadelerind	len hangiler	i doğruduı	r?	
	III. Elektron alma eğilimlerinin karşılaştırılması Z > Y > X şeklindedir.		A) Yalnız		Ilniz III	C)   ve	
	ifadelerinden hangileri <u>kesinlikle</u> doğrudur?			D)    ve	E) 1, 11	ve III	
	A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II						
	D) 11 ve 111 E) 1, 11 ve 111						
		1 (					10

X, Y ve Z elementleri sırasıyla alkali metal, halojen ve soy gazdır.	X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgile verilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z atomlarıyla ilgili  1. Atom çapları arasındaki ilişki Y > Z > X'tir.	X elementi, bileşiklerinde daima artı değerlik almaktadır.
1. Atom çapları arasınaakı ilişki 1 / 2 / x cir.	• Y elementi, kırılgan yapılı olup ısı ve
II. Değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki X < Z < Y'dir.	elektriği iletememektedir.
III. A grubu elementleridir.	<ul> <li>Z elementi, oda koşullarında gaz hâlde bulunur ve kararlı yapıdadır.</li> </ul>
ifadelerinden hangileri yanlıştır?	Bu bilgilere göre öğrenciler aşağıdaki yorumla
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II	yapmışlardır.
D) I ve III E) II ve III	Hakan: X elementini ısı ve elektriği iyi ilet Yüzeyi parlaktır.
	Mikail: Atom çapı en küçük olan Z elementı
13. Baş grup elementleri olduğu bilinen X, Y ve Z atomları için aşağıdaki bilgiler verilmiştir.	Ahmet: Y elementi B grubu elementi olabi
• X ve Y atomlarının katman sayısı aynıdır.	<b>Kemal</b> : Elektronegatifliği en büyük olan Y elementidir.
• Y atomunun değerlik e- sayısı diğerlerinden fazladır.	Buna göre yanlış yorum yapan öğrenci ya da öğrenciler aşağıdakilerin hangisinde verilmişt
• Z atomunun atom numarası en büyüktür.	A) Ahmet
I. Z II. X Y	B) Mikail
XY	C) Hakan ve Ahmet
	D) Mikail ve Kemal
III. Y X	E) Hakan ve Kemal
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki konumlarıyla ilgili gösterimlerden hangileri doğrudur?	16. Periyodik sistemin ikinci periyodunda yer ald atomunun temel hâldeki değerlik elektron sa
	soy gaz atomlarına benzemesi için alması ve
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II	vermesi gereken elektron sayıları eşittir.
D)    ve       E)  ,    ve	X atomunun temel hâldeki katman elektron
	dizilimi aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
14. Periyodik sistemde aynı periyotta sağdan sola	
gidildikçe	A) X 2e <sup>-</sup> 1e <sup>-</sup> B) X 2e <sup>-</sup> 8e <sup>-</sup> 4
I. Metalik özellik	
II. İyonlaşma enerjisi	
III. Elektronegatiflik	C) X 2e 6e D) X 2e 4e
niceliklerden hangileri artar?	
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III	E) X 2e 8e 7e
D)	

17. Temel hâl katman elektron dizilimi 2) 8) 1)	20. 20
şeklinde olan bir atomla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?	ka Ve
A) Periyodik tabloda 3. periyot 1A grubunda yer alır.	A
B) Alkali metaldir.	B' C'
C) Ametallerle iyonik yapılı bileşikler oluşturur.	D
D) Isı ve elektriği iyi iletir.	E)
<ul> <li>E) Bileşiklerinde pozitif veya negatif yüklü iyon hâlinde bulunabilir.</li> </ul>	
	21. P

- Ca, 10K ve 18Ar atomlarının caplarının arşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru erilmistir?
  - ) Ca >K >Ar
  - ) Ar > K > Ca
  - ) Ca > Ar > K
  - ) Ar > Ca > K
  - ) K > Ca > Ar
- 18. Aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementler verilmiştir.



### eriyodik tablo ile ilgili

- I. Alkali metaller 1A grubunda yer alır.
- II. Toprak alkali metaller 13. grupta bulunur.
- III. Halojenler 17. grupta yer alır.

## ifadelerinden hangileri doğrudur?


- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve 111

- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111

- Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
- A) X ve Y elementleri metal özellik gösterir.
- B) Elektronegatifliği en büyük olan element L elementidir.
- C) T elementinin değerlik elektron sayısı 8'dir.
- D) Elektron ilgisi en büyük olan element Z elementidir.
- E) X elementinin 1. iyonlasma enerjisi en büyüktür.

22. Atom numarası ardışık olan 2. periyottaki 5 elementin 1. iyonlaşma enerjisi-atom numarası ilişkisi grafiği aşağıda verilmiştir.

## 1. İyonlaşma enerjisi (kj/mol)



#### 19. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe

- 1. Atom çapı
- II. 1. iyonlaşma enerjisi
- III. Elektron ilgisi
- IV. Elektronegatiflik

- niceliklerinden hangisinin genel değişimi, elektron verme eğilimindeki değişim ile aynıdır?
- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III

- D) III ve IV
- E) 1, 11, 111 ve IV

M küresel simetriktir.

1. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir.

III. Atom yarıçapları arasında X > Y > Z> T > M ilişkisi vardır.

II. T'nin değerlik elektron sayısı 4 ise X, Y ve

## ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?


A) Yalnız I

Buna göre

- B) Yalnız II
- C) Yalnız III

- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111

A) Aşağıda verilen atom modelleriyle ilgili görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız.



 Thomson ve Rutherford'un modellerini inceleyerek (+) yüklü taneciklerin bulundukları yerleri karşılaştırınız.

2. "Sınıfınızın ortasına konulan bir kum tanesi, atom çekirdeğini temsil etseydi çekirdeği çevreleyen elektronlar sınıfınızdan oldukça uzakta olurdu." cümlesini atom modelleriyle ilgili verilen görsellerden hangileriyle ilişkilendirirsiniz? Açıklayınız.


- 3. Metal tuzları, ısı verilerek uygun koşullarda yakıldığında yaydıkları ışığın dalga boyuna bağlı olarak farklı renklerde görülür.
  - a) Buna göre verilen ısının elektronlar üzerine etkisini açıklayınız.

b) Elektronların ısı etkisiyle davranışları görsellerdeki hangi atom modeliyle açıklanır? Bahsedilen modelin eksik yönleri nelerdir?

B)	) Aşağıda verilen anlam çözümlem	e tablosundaki	tanecik	türünü,	taneciklerin	sahip	olduğu	fiziksel	ve
	kimyasal özellikleri işaretleyiniz.								

Tanecik	İzotop	İzoton	izobar	izoelektronik	Fiziksel Özellikleri Aynı	Kimyasal Özellikleri Aynı
<sup>12</sup> <sub>6</sub> C - <sup>14</sup> <sub>6</sub> C						
<sub>9</sub> F - <sub>11</sub> Na <sup>+</sup>						
<sup>36</sup> <sub>17</sub> Cl - <sup>35</sup> <sub>17</sub> Cl						
<sup>40</sup> Ca - <sup>40</sup> <sub>18</sub> Ar						
<sup>23</sup> <sub>11</sub> Na - <sup>24</sup> <sub>12</sub> Mg						
<sup>40</sup> <sub>19</sub> K <sup>+</sup> - <sup>40</sup> <sub>18</sub> Ar						
18 <sub>8</sub> 0 <sup>2</sup> - 19 <sub>q</sub> F						

C) Aşağıdaki yapılandırılmış gridde bazı elementler verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız (Aynı kutucuğu birden fazla cevap için kullanabilirsiniz.).



- 1. Kutucukların hangilerinde 2. periyot elementleri verilmiştir?
- 2. Kutucuklardaki hangi elementin elektronegatifliği en büyüktür?
- 3. Kutucuklardaki hangi elementin iyonlaşma enerjisi en düşüktür?
- 4. Kutucuklardaki hangi elemenin atom yarıçapı en küçüktür?
- 5. Kutucuklardaki hangi elementler metalik özellik gösterir?

						Te:	st 1						
1		da verilen ine ait <u>de</u> ğ		erden h	angisi Ti	homson atom					ile ilgili verilmişt		pilim
		ve (-) yük rak dağılm		omda h	omojen				a (+) vi ıştır.	e (-) y	ıükler, h	omoje	n olarak
	,	om kütlesir imlü kek n	•			urur.				_	ün tama r bölgede	-	kirdek anmıştır.
		om, çekirdi om nötürdi		apıdadır			tai • Ele	necik ektro	derden onlar, ç	oluşm ekirde	kten bel	irli uz	aklıkta ve bulunur.
2						elektrona i seviyesine	bilgi <u>ve</u>	erilm	emiştir	?		çalışn	nasıyla ilgili
	Bu ola	y aşağıdak	ilerde	n hangi	siyle ilgi	ilidir?	A) Bol				adwick	`\ Tla	C) Dalton
	A) Nöt	tron						ν) i	Rutherf	ora		) Tho	mson
	B) Em	isyon											
	C) İyo	nlaşma					6. Bohr d						
	D) Ten	nel hâl					1.		irdeğe rjilidir.	en yal	kın yörü	nge ev	n düşük
	E) Uya	arılma					11.	Elek	•	-		resina	de dairesel
3.		da verilen l lerinin geli				angisi atom mıştır?	111.						elektronlu rını açıklar.
	A) Bol	nr	B) [	Palton	(	C) Lavoisier	ifadel	erin	den hai	ngileri	doğrudi	ır?	
	D	) Rutherfo	rd	E)	Thoms	on	A) Yo		1 D) 11 ve		I ve II E)	l, ll v	C)   ve     e
4.	. 1.	Yörünge											
	11.	Çekirdek						rklı e klıdı		tlerin	atomları	birbi	rinden
		Elektron					• Ka	tlı C	ranlar	Yasas	ı'nı bulm	uştur.	
		Nötron Alfa tanec	ikleri								ran atow elliklere s		tamamı ir.
		ralandırılm rford atom							eri ilk o erden l	_	koyan bi idir?	ilim in	sanı
	A) Yalı	nız II	B)	I ve V		C) II ve III	A) Bo	hr		B) Da	lton	C)	Empedokles
		D) III ve I	V	E)	II, III ve	e V	1	D) Ri	utherfo	rd	E)	Thow	ison

Atomun tem hangisi yanlış		lgili aşağıdakilerden	11.			tabloda d ilmiştir.	azot aton	n ve iyonla	rına ait
	sayıları farklı olaı özellikleri farklıd			Tai	necik	Proton sayısı	Nötron sayısı	Elektron sayısı	İyon yükü
B) Kimyasal değişebili	olaylarda sadece r.	elektron sayısı		1	<sup>4</sup> <sub>7</sub> N	7	7	7	0
C) Nötron, ç tanecikti	ekirdekte buluna r.	n yüksüz bir			:N <sup>3-</sup>	7	7	10	-3
D) Atom çek bulunur.	kirdeğinde proton	. ve elektron		14	N <sup>5+</sup>	7	7	2	+5
E) Nötr bir i sayısına e	atomda proton sa zşittir.	ayısı elektron		A) N	ötr bii			a <mark>ngisi yan</mark> sayısı, elek	
Mendeleyev'i	n geliştirdiği periç	yodik sistemle ilgili				sayısı ile umarasın		ayısının to	plamı
I. Eleme dizilm		numaralarına göre		C) E	lektrov	n alan bii	r atomur	ı iyon yüki	i artar.
	ışıır. rn periyodik sistel	min öncüsüdür.			_	kü ile ele sayısını v		yısının top	'amı
	la alt alta gelen e ler gösterir.	lementler benzer		V	ererek	iyon hâl	ine dönü	alarak ya d ştüğünde p	
ifadelerinder	n hangileri doğrud	dur?		V	e notr	on sayısı	değişmez	Ζ.	
	B) Yalnız II ve III E) I	C)   ve    ,    ve		bağlı	olara		ğini bular	tom numa bilim insa	
	ıbloda bazı taneci ayısı verilmiştir.	klerin çekirdek yükü			. Mena orricel	deleyev li		H. Moseley N. Bohr	
Tanecik	Çekirdek yükü	Nükleon sayısı		,			.L. Meyer		
X <sup>2+</sup>	12	26							
Y	10	21	13.	<sub>20</sub> X <sup>2-</sup>	ve <sup>32</sup> Y	²- iyonla	rı birbiri	nin izoelekt	troniğidi
Z <sup>-</sup>	9	17		Bund	a göre				
Buna göre				1.	Yniv	r çekird	ek yükü :	16'dir.	
	ktronik tanecikler	dir.					sayısı 22		
		paşına düşen çekim					sayısı 16		
11. X <sup>2+</sup> iu		3					leri doğrı		
11. X <sup>2+</sup> iyo gücü e	n laziaair.			A) Y	alnız l	E	3) Yalnız	11 C	') I ve II
gücü e III. Tanecı		ııları arasındaki ilişki r.				l ve III		E) 1. 11 ve	111
gücü e III. Tanecı Z <sup>1-</sup> < `	klerin nötron say	r.				I ve III		E) I, II ve	111
gücü e III. Tanecı Z <sup>1-</sup> < `	iklerin nötron say Y < X <sup>2+</sup> şeklindedi h <b>angileri doğrudu</b>	r.				I ve III		E) I, II ve	111

			Tes	st 2						
38 X atomu de izobard		hem izoelektro	onik hem		ve X²- 'dir.	iyonlarıı	nın ele	ektron sa	yıları top	ılamı
	lakilerden ha	ayısı ve Ynin ç ngisinde doğru		nu					ve grup nde doğru	и
X'in Nötr	ron Sayısı	rnin Çekirdek	Yükü	A)	2. Peri	yot 5A				
A) 18		14		B)	2. Peri	yot 7A				
B) 18		20		C)	3. Peri	yot 5A				
C) 20		20		D)	3. Peri	iyot 6A				
D) 22		18		E)	3. Peri	yot 8A				
E) 22		22								
. I. İzotop	taneciklerin	kimyasal özell	ikleri			tabloda i rilmiştir.	X⁻ ve	<sup>79</sup> Y <sup>a</sup> tane	ecikleri ile	e ilgi
farkli	dır.	ait atomların			Taneci	ik Prot		Nötron sayısı	Elektro sayısı	n
sayılaı	rı aynı olabili	r.			X <sup>1-</sup>			20	18	
	elemente ait ktroniktir.	X ve Y tanecil	cleri		79 <b>Y</b> a	32	1		36	
					1	52				
Atomla ilgil yanlıştır?		en hangileri <u>ke</u>	sinlikle		tabloy	a göre aş		silerden h		
	li bu bilgilerd		sinlikle ) Yalnız III	sö	tabloy yleneme	a göre aş	ağıdak			
yanlıştır?  A) Yalnız I	li bu bilgilerd	nız II C		sö <u>(</u> A)	tabloy yleneme X <sup>1</sup> in	a göre aş	<b>ağıdak</b> sayısı	37'dir.		
yanlıştır?  A) Yalnız I	li bu bilgilerd B) Yal	nız II C		sö <u>(</u> A) B)	tabloy yleneme X <sup>1</sup> in	a göre aş ez? nükleon kirdek yı	<b>ağıdak</b> sayısı	37'dir.		
yanlıştır?  A) Yalnız I  D) I	li bu bilgilerd B) Yal II ve III om elektron d	nız II C	) Yalnız III	8 sög A) B) C)	tabloy yleneme X <sup>1</sup> in X <sup>1</sup> çel a = -2	a göre aş ez? nükleon kirdek yı	ağıdak sayısı ükü 1	37'dir. 7'dir.		
yanlıştır?  A) Yalnız I  D)  Nötr bir ata	li bu bilgilerd B) Yal II ve III om elektron i maz?	nız II C E) I, II ve III aldığında aşağı	) Yalnız III	Sög A) B) C) D)	tabloy yleneme X <sup>1</sup> in X <sup>1</sup> çel a = -2 Y'nin v	a göre aş zz? nükleon kirdek yı 'dir.	ağıdak sayısı ükü 1:	37'dir. 7'dir. 5'tir.	nangisi	
yanlıştır?  A) Yalnız I  D)  Nötr bir atahangisi oluşı  A) Çekirdek	li bu bilgilerdi B) Yal II ve III om elektron i maz? c yükü değişn	nız II C E) I, II ve III aldığında aşağı	) Yalnız III	Sög A) B) C) D)	tabloy yleneme X <sup>1</sup> in X <sup>1</sup> çel a = -2 Y'nin v	a göre aş zz? nükleon kirdek yı 'dir. nötron sa	ağıdak sayısı ükü 1:	37'dir. 7'dir. 5'tir.	nangisi	
yanlıştır?  A) Yalnız I  D)  Nötr bir atahangisi oluşi  A) Çekirdek  B) Katyon o	li bu bilgilerd B) Yal II ve III om elektron o maz? c yükü değişn oluşur.	nız II C E) I, II ve III aldığında aşağı	) Yalnız III dakilerden	Sög A) B) C) D) E)	tabloyy yleneme $X^1$ in $X^1$ çel a = -2 Y'nin v Y'nin t	a göre aş nükleon kirdek yı 'dir. nötron saş oplam ta	ağıdak sayısı ükü 1 yısı 45 necik	37'dir. 7'dir. 5'tir. sayısı 79 ilgili aşa,	nangisi	'en
yanlıştır?  A) Yalnız I  D)  Nötr bir atı hangisi oluşı  A) Çekirdek  B) Katyon o  C) Elektron	li bu bilgilerd B) Yal II ve III om elektron o maz? c yükü değişn oluşur.	nız II C'E) I, II ve III  aldığında aşağı  nez.  r çekim kuvvet	) Yalnız III dakilerden	Sög A) B) C) D) E)	tabloy gleneme X <sup>1</sup> in X <sup>1</sup> çel a = -2 Y'nin v Y'nin t	a göre aş zz? nükleon kirdek yu 'dir. nötron saş oplam ta p,N³- iyonl	ağıdak sayısı ükü 1: yısı 4: necik : arıyla i yanlı	37'dir. 7'dir. 5'tir. sayısı 79 ilgili aşa ştır?	angisi 'dur.	len
yanlıştır?  A) Yalnız I  D)  Nötr bir atı hangisi oluşı  A) Çekirdek  B) Katyon oluşı  C) Elektron  D) Fiziksel o	li bu bilgilerdi B) Yal II ve III om elektron i maz? c yükü değişn oluşur. . başına düşer	nız II C'E) I, II ve III aldığında aşağı	) Yalnız III dakilerden	5ö <u>(</u> A) B) C) D) E) 7. 12 M b A)	tabloy. yleneme  X¹ in  X¹ çel  a = -2  Ynin v  Ynin t  1g²⁺ ve : ilgilerde  Mg²⁺ k	a göre aş zz?  nükleon kirdek yu 'dir.  nötron sa oplam ta  ,N³- iyonl en hangis atyon, N³	ağıdak sayısı ükü 1: yısı 4: necik : arıyla i yanlı	37'dir. 7'dir. 5'tir. sayısı 79 ilgili aşa ştır?	angisi 'dur.	len
yanlıştır?  A) Yalnız I  D)  Nötr bir atı hangisi oluşı  A) Çekirdek  B) Katyon o  C) Elektron  D) Fiziksel o	li bu bilgilerdi B) Yal II ve III om elektron a maz? c yükü değişn oluşur. . başına düşev özelliği değişiv	nız II C'E) I, II ve III aldığında aşağı	) Yalnız III dakilerden	5ö <u>(</u> A) B) C) D) E) 7. 12 M b A) B)	tabloy. yleneme  X¹- in  X¹- çel  a = -2  Ynin v  Ynin t  1g²+ ve ilgilerde  Mg²+ k  izoelek	a göre aş zz?  nükleon kirdek yu 'dir.  nötron sa oplam ta  ,N³- iyonl en hangisl atyon, N³ troniktir.	ağıdak sayısı ükü 1: yısı 45 necik arıyla i yanlı	37'dir. 7'dir. 5'tir. sayısı 79 ilgili aşaş ştır? ondur.	angisi 'dur.	len
yanlıştır?  A) Yalnız I  D)  Nötr bir atahangisi oluşı  A) Çekirdek  B) Katyon o  C) Elektron  D) Fiziksel o  E) Çekirdeğ	li bu bilgilerdi  B) Yal  II ve III  om elektron i maz?  c yükü değişn  oluşur.  başına düşev  özelliği değişir  iin çekim güc	nız II C E) I, II ve III aldığında aşağı nez.  çekim kuvvet .  ü değişmez.	) Yalnız III dakilerden i azalır.	7. <sub>12</sub> M b A) B) C)	tabloy.  yleneme  X¹- in  X¹- çel  a = -2  Ynin v  Ynin t  1g²+ ve ;  ilgilerde  Mg²+ kı  izoelek: Çekirde	a göre aş zz?  nükleon kirdek yu 'dir.  nötron sa oplam ta  ,N³- iyonl en hangisi atyon, N³ troniktir. ek yükler	ağıdak sayısı ükü 1 yısı 45 necik arıyla i yanlı	37'dir. 7'dir. 5'tir. sayısı 79 ilgili aşaç ştır? ondur.	dur.	
yanlıştır?  A) Yalnız I  D)  A) Nötr bir atahangisi oluşi  A) Çekirdek  B) Katyon a  C) Elektron  D) Fiziksel a  E) Çekirdeğ	li bu bilgilerdi  B) Yal  II ve III  om elektron i maz?  c yükü değişn  oluşur.  başına düşev  özelliği değişir  iin çekim güc	nız II C' E) I, II ve III aldığında aşağı nez. r çekim kuvvet	) Yalnız III dakilerden i azalır.	7. 12 M b A) B) C) D) C) D)	tabloy.  yleneme $X^1$ in $X^1$ çel $a = -2$ Y'nin v  Y'nin t $Ig^{2+}$ ve  ilgilerde $Ig^{2+}$ k  izoelek  Çekirde  Taneci	a göre aş zz?  nükleon kirdek yu 'dir.  nötron sa oplam ta  ,N³- iyonl en hangisi atyon, N³ troniktir. ek yükler	ağıdak sayısı ükü 1 yısı 45 necik arıyla i yanlı i farkl	37'dir. 7'dir. 5'tir. sayısı 79 ilgili aşaç ştır? ondur. idır. çekim gü	angisi 'dur.	


8. Periyodik cetvelin 3. periyodundaki 6. elementin nükleon sayısı 32 olduğuna göre nötron sayısı kaç olur?	12. XO3 <sup>2-</sup> taneciğinde toplam elektron sayısı 32 olduğuna göre X'in proton sayısı aşağıdakilerden hangisidir? ( <sup>16</sup> 80)
A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20	A) 4 B) 6 C) 8
7,7 20 13,27 12,20	
	D) 12 E) 24
9. Aşağıda X³+ iyonunun katman elektron dizilimi	
verilmiştir.  X³+ 2e-)8e-)	13. X²+ ve Y³- iyonlarının katman elektron dağılımları aynı soy gazın elektron dizilimindedir.
Buna göre X elementi ile ilgili	X'in atom numarası 20 olduğuna göre
1. 3. periyot 3A grubunda yer alır.	Y elementinin periyot ve grup numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
II. Toprak alkali metalidir.	A) 2. periyot 6A
III. <sub>9</sub> F <sup>-</sup> iyonu ile izoelektroniktir.	B) 3. periyot 5A
ifadelerinden hangileri doğrudur?	C) 3. periyot 6A
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III	D) 2. periyot 8A
D)    ve       E)  ,    ve	E) 3. periyot 8A
10. <sup>2a+1</sup> <sub>a</sub> X <sup>2-</sup> iyonu ile ilgili	14. 40 Ar, 39 K, 40 Ca elementleriyle ilgili aşağıdaki
1. e <sup>-</sup> >n>p	ifadelerden hangisi söylenemez?
II. Toplam tanecik sayısı 2a+1'dir.	A) Ar ve K atomlarının nükleon sayıları farklıdır.
III. Elektron sayısı –2'dir.	B) Ar ve Ca izobar atomlarıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?	C) K ve Ca izoton atomlardır.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III	D) Ar ve Ca²+ taneciklerinin kimyasal özellikleri aynıdır.
D) 1 ve 11 E) 11 ve 111	E) Ca atomu bileşik yaptığında Ar ile izoelektronik olur.
	IZOCIERTI ONIR OINT.
11. $\frac{35}{17}Cl - \frac{35}{17}Cl^{7+}$ tanecikleriyle ilgili aşağdakilerden	
hangisi yanlıştır?  A) Toplam tanecik sayıları farklıdır.	15. Metallerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
B) <sup>35</sup> <sub>17</sub> Cl atomunda elektron başına düşen çekim kuvveti daha fazladır.	A) Yüzeyleri parlaktır.  B) Isı ve elektriği iyi iletir.
C) Kimyasal özellikleri farklıdır.	C) Oda koşullarında cıva hariç katı hâldedir.
D) Fiziksel özellikleri farklıdır.	D) İyonlaşma enerjileri büyüktür.
E) Nükleon sayıları aynıdır.	E) Tel ve levha hâline getirilebilir.

#### Test 3 1. X, Y ve Z taneciklerinin katman elektron 3. Periyodik tabloda IUPAC'a göre 17. grupta yer dizilimleri aşağıda verilmiştir. alan elementler icin 1. Halojenler olarak adlandırılır. $X^{+}$ : 2) 8) $Y^{2-}$ : 2) 8) II. Elektronegatiflikleri yüksektir. Z : 2) 8)III. Doğada atomik olarak bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? Buna göre X, Y ve Z atomlarıyla ilgili I. Proton sayıları farklıdır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve 11 II. Aynı periyottadır. D) II ve III E) 1, 11 ve 111 III. Aynı gruptadır. 4. ,X, ,Y ve 1,7Z elementleri için IV. Elektron sayıları aynıdır. Doğada moleküler olarak bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? II. Oda koşullarında gaz hâlde bulunur. A) Yalnız I B) I ve IV C) 11 ve 111 III. Elektron alma eğilimindedir. D) 1, 11 ve IV E) 1, 1, 111 ve IV özelliklerinden hangileri ortaktır? A)Yalnız I B) Yalnız II C) 1 ve 11 2. Aşağıdaki şekilde periyodik tablo verilmiştir. D) II ve III E) 1, 11 ve 111 5. Doğada genellikle moleküler hâlde bulunur. II. Oda koşullarında katı, sıvı ya da gaz hâlde bulunur. III. Elektrik akımını iyi iletir. IV. Bileşiklerinde genellikle pozitif ve negatif değerlikler alabilir. Bu periyodik tabloya göre V. Mattır ve ışığı yansıtmaz. Numaralandırılmış özelliklerden hangisi ametaller 1. Yesil ile belirtilen elementler kararlı için söylenemez? bileşiklerinde negatif ve pozitif değerlik alabilir. A) 1 B) 11 C) III D) IV E) V II. Pembe ile belirtilen elementler oda koşullarında katı, sıvı ve gaz olabilir. 6. X, Y ve Z elementlerinin atom numaraları sırası III. Mavi ile gösterilen elementler oda ile ardışık sayılardır. koşullarında bileşik oluşturma eğiliminde değildir. X, 3. periyodun 4. elementi olduğuna göre 1. Z'nin elektronegatifliği en fazladır. IV. Mor ile belirtilen elementler fiziksel özellik bakımından metallere, kimyasal 11. 1. iyonlaşma enerjisi en büyük olan Y'dir. özellik bakımından ametallere benzer. III. Atom çapı en büyük olan X'tir. ifadelerinden hangileri doğrudur? yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve 11 D) II, III ve IV E) 1, 11, 111 ve IV D) I ve III E) 1, 11 ve 111

- 7. Atom numaraları birbirinin ardışığı olan ve aynı periyotta bulunan X, Y ve Z elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
  - · X'in elektron ilgisi en büyüktür.
  - · Z'nin iyonlaşma enerjisi en büyüktür.
  - · Y'nin atom çapı, X'ten büyüktür.

Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetveldeki yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Y, Z, X
- B) Z, X, Y C) X, Z, Y
- D) X, Y, Z E) Z, Y, X
- 8. Aşağıda atom numarası ardışık olan X, Y, Z ve T elementlerinin atom numarası ve 1. iyonlaşma enerjisi arasındaki değişim gösteren grafik verilmiştir.
  - 1. İyonlaşma enerjisi (kj/mol)



Atom numarasi

Bu grafiğe göre

- 1. T, 3A grubundadır.
- II. Z, bir soy gaz atomudur.
- III. X, Y, Z ve T elementleri aynı periyottadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) 1 ve 11

- D) | ve | | | E) |, | | ve | | |
- 9. 4. Periyotta oldukları bilinen X, Y ve Z elementleri için
  - X: Ametaldir.
  - Y: Gecis elementidir.
  - Z: Alkali metaldir.

Buna göre X, Y ve Z elementlerinin proton sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

- A) X, Y, Z
- B) Z, Y, X C) Y, Z, X
- D)Y, X, Z E) Z, X, Y

10. Asağıda periyodik cetvelin X, Y ve Z elementlerinin bulunduğu bir kesiti verilmiştir.

	Υ	
X		Z

Z elementinin elektron katman dağılımı 2)8)7) şeklinde olduğuna göre

- 1. 1. iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir.
- II. Atom yarıçapı en büyük olan X'tir.
- III. Elektron ilgisi en büyük olan Z'dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II C) I ve II
- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111
- 11. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z baş grup elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri ki/mol olarak verilmistir.

Element	1.İE	2.İE	3.İE	4.İE
X	120	1600	2700	-
Y	210	415	3450	5200
Z	170	340	1800	2400

Bu tabloya göre

- 1. Yve Z aynı gruptadır.
- 11. X elementi, 2. periyot 1 A grubundadır.
- III. X ve Z aynı periyottadır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve 11


- 12. Periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunan ve soy gaz olmadıkları bilinen X, Y ve Z baş grup elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
  - 1. Z'nin metalik özelliği en fazladır.
  - II. Y elementinin çapı, X elementinin çapından küçüktür.

Buna göre bu elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Z < X < Y B) X < Y < Z C) X < Z < Y
- D) Y < X < Z
- E) Y < Z < X

#### ÜNİTE İLE İLGİLİ ÖSYM SORULARI

1. He, N ve Mg elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri asağıda gösterilmistir.




Temel hâldeki bu atomların en dış katmanlarında bulunan elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

- A) He = N > Mg
- B) Mg > N > He
- C) N > Mg = He
- D) N > Mg > He
- E) He > N > Mg

(2021-TYT)

2. Çekirdek için kırmızı ve elektronlar için mavi renk kullanılarak bir elementin nötr atomunun katman elektron dağılımı aşağıda modellenmiştir.



Bu elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Atom numarası 14'tür.
- B) Yarı metal olarak sınıflandırılır.
- C) Periyodik sistemin 13. (3A) grubunda bulunur.
- D) Periyodik sistemin 2. periyodunda bulunur.
- E) Bileşik oluştururken elektron verir.

(2020-TYT)

3. Aşağıda verilen element adı–element sembolü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Element Adı Element Sembolü

- A) Magnezyum Mn
- B) Cıva C
- C) Potasyum K
  D) Bakır Ba
- E) Cinko Pb

(2019-TYT)

- 4. 4Be, 6C, 4F elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  - A) C elementi metal olarak sınıflandırılır.
  - B) Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element F'dir.
  - C) Atom yarıçapı en büyük olan element Be'dir.
  - D) Be'nin elektron alma eğilimi, C'ninkinden daha fazladır.
  - E) C'nin elektronegatifliği, F'nin elektronegatifliğinden daha büyüktür.

(2018-TYT)


- 5. Atom, element ve bileşiklerle ilgili
  - Bileşikler iki veya daha fazla aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur.
  - Nötr bir atomun elektron sayısı, proton sayısına eşittir.
  - III. Elementler aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelerdir.


ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve 11

- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111

(2017-YGS)





## Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) a noktasındaki tanecik, nötr bir element atomunu gösterir.
- B) b noktasındaki tanecik, negatif yüklü bir iyonu gösterir.
- C) c noktasındaki tanecik, pozitif yüklü bir iyonu gösterir.
- D) d noktasındaki tanecik, son katmanındaki elektron sayısı on sekiz olan bir element atomunu gösterir.
- E) d ve e noktalarındaki taneciklerin elektron sayıları aynıdır.

(2014-YGS)

## 7. Aşağıdaki tabloda bazı element atomlarının 1 ve 2. katmanlarındaki elektron sayıları verilmiştir.

	1. katmandaki elektron sayısı	2. katmandaki elektron sayısı
Ве	2	2
Ne	2	8
F	.2	7

## Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Flor element atomu bileşik oluştururken, bir elektron alarak kendisine en yakın soy gazın elektron düzenine ulaşır.
- B) Neon element atomu kararlıdır.
- C) Berilyum element atomunun değerlik elektron sayısı dörttür.
- D) Berilyum ve flor element atomları birbirleriyle bileşik oluşturabilir.
- E) Üçü de periyodik çizelgede aynı periyottadır.

(2014-YGS)

## 8. Elementlere ait aşağıdaki sembol ad eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Sembol	Ad
A) Cr	Krom

- B) Mn Mangan
- C) Cu Bakır
- D) Sn Kalay
- E) Au Gümüş

(2017-YGS)

## 9. 11 Na ve 12 Mg elementleriyle ilgili

- Periyodik sistemde Na 1. grupta (1A),
   Mg ise 2. grupta (2A) bulunur.
- II. Her iki element de yarı metal olarak sınıflandırılır.
- III. Periyodik sistemde her iki elementin de periyot numarası 3'tür.

### yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve 111

- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111

(2017-YGS)

## 10. Nötr hâlde 16 elektronu bulunan elementle ilgili

- Katman elektron dizilimi 2, 8, 6 şeklindedir.
- II. Ametaldir.

III. 2 elektron vererek oktetini tamamlar.


## yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III

- D) 1 ve 11
- E) II ve III

(2017-YGS)

gF elementiyle ilgili		14. Metallerle ilgili				
I. Son elektron kat	manında 7 elektron	I. Atomları arasında metalik bağ vardır.				
bulunur.		II. Metalik parlaklık gösterir.				
II. 1 elektron alara	k oktetini tamamlar.	III. Tel ve levha hâline getirilebilir.				
III. Bileşiklerinde yü	kseltgenme basamağı					
-1'dir.		yargılarından hangileri doğrudur?				
IV. Periyodik çizelge	de 5A grubunda bulunur.	A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve I				
yargılarından hangiler	i doğrudur?	D)    ve       E)  ,    ve				
	Ve    C)    Ve       E)   ,     Ve  V	(2016-LYS				
	(2016-YGS)	15. AlF₃ bileşiğindeki alüminyum iyonu ve flor iyo izoelektronik olup flor iyonunun elektron sayıs 10'dur.				
	en hangisi, en az sayıda					
elektron alarak katma kendisine en uakın sou	n elektron dizilimi gazın katman elektron	Buna göre				
dizilimine ulaşır?		I. Al elementi 3. periyot 3A grubundadır.				
A) <sub>17</sub> Cl B)	<sub>15</sub> P C) <sub>7</sub> N	II. F elementi 2. periyot 7A grubundadır.				
D) <sub>8</sub> O	E) <sub>16</sub> S	III. Bileşikte Al ve F atomları oktetini tamamlamıştır.				
	(2016-YGS)	yargılarından hangileri doğrudur?				
		A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III				
Aşağıda bazı elementle yerleri verilmiştir.	erin periyodik çizelgedeki	D) II ve III E) I, II ve III				
1	18	(2016-LYS				
2	13 14 15 16 17					
3 4 5 6 7 8	7 10 11 12 S					
Sr	Br					
	Sn					
Bu elementlerle ilgili a yanlıştır?	şağıdaki ifadelerden hangisi					
A) K element atomu, l genme basamağına	bileşiklerinde +1 yükselt- sahiptir.					
B) Sr, bir toprak alkal	i metalidir.					
C) S elementinin katm şeklindedir.	an elektron dizilimi 2, 6					
D) Sn elementi, 4A gr	ubundadır.					
E) Br element atomu, oktetini tamamlar.						
	(2015-YGS)					
	(2020 1010)					



## ÜNİTE 3: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

## 1. Bölüm:

Kimyasal Tür

## 2. Bölüm:

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

#### 3. Bölüm:

Güçlü Etkileşimler

#### 4. Bölüm:

Zayıf Etkileşimler


### 5. Bölüm:

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler


#### Anahtar Kavramlar


apolar kovalent bağ, bağ enerjisi, değerlik elektronu, hidrojen bağı, iyon, iyonik bağ, kimyasal bağ, kovalent bağ, metalik bağ, molekül, moleküller arası etkileşim, polar kovalent bağ












- 3. Aşağıdaki tabloda kimyasal türler ve bu türlerin ait oldukları kimyasal sınıf türleri verilmiştir.
  - a) Tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

Kimyasal Tür	Atom	Molekül	Element Molekül	ä Bileşik Molekülü	İyon	Katyon	Anyon
02		×	×				
HCI							
NO <sub>3</sub>							
Au							
Fe							
H <sub>2</sub> O							
Na⁺							
S <sub>8</sub>							
Не							
HNO₃							
P <sup>3-</sup>							

b) Görselleri, tablodaki kimyasal sınıf türleri ile eşleştirerek her bir görselin altına kimyasal sınıf türünü yazınız.



4. Aşağıdaki tabloda bazı kimyasal türlere örnekler verilmiştir.

Kimyasal Tür	Örnek
I. Atom	Ne, Ca, CO
II. İyon	N <sup>3-</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , Mg <sup>2+</sup>
III. Molekül	H <sub>2</sub> O, H <sub>2</sub> , KCl

Buna göre tabloda verilen örneklerden hangileri yanlistir? (1H, 6C, 7N, 8O, 10Ne, 12Mg, 16S, 17Cl, 19K, 20Ca)

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) 1, 11 ve 111

	Kimyasal Tür	Atom	Molekül	İyon
+	I. O <sub>2</sub>	×		
	II. HCl		×	
-	III. NO <sub>3</sub>		X	
	IV. Na	×		
-	V. Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> <sup>2-</sup>			X

Kimyasal türlerle ilgili verilen bu tablodaki işaretlemelerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) 1, 11 ve V C) 11, 1V ve V
- D) III, IV ve V E) I, II, IV ve V


6. 1.	2Al	+ 3/2	O <sub>2</sub> -	- /	N203
.,,					

II. 
$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

Bu tepkimelerden hangilerinde elde edilen ürünlerin kimyasal türü reaktiflerle aynıdır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) 1 ve 11
- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111

7. Aşağıda kimyasal türlere ait bir sınıflandırma ve örnekler verilmiştir. Verilen kimyasal türler, ait oldukları kutulara yazıldıklarında bir kutudaki kimyasal tür sayısının diğerlerinden daha az olduğu görülür.




 $H_2$ , HCI, Pt,  $HNO_3$ , Ar,  $I_2$ , K,  $S^{2-}$ , Zn,  $CI_2$ ,  $AI^{3+}$ ,  $Br^{-}$ ,  $O_3$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $P_5$ ,  $N^{3+}$ ,  $K^{+}$ , C,  $PO_4^{3-}$ ,  $S_6$ ,  $NO_3^{-}$ ,  $NH_3$ , N2O5, He, C6H12O6, SO42, H2SO4


Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bulunan maddeler ilgili kutuya yazıldığında tüm kutulardaki kimyasal tür sayıları eşitlenir?

- A) Xe, Ne, Aq
- B) O2, Cl2, S2
- C)  $Na^{+}$ ,  $Mq^{2+}$ ,  $Be^{2+}$
- D) CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, Cl<sup>-</sup>, OH<sup>-</sup>
- E) N2O, NaOH, H2O
- 8.  $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ 
  - $H^+(suda) + OH^-(suda) \longrightarrow H_2O(s)$


Bu tepkimelerde aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi bulunmamaktadır?

- A) Atom
- B) Anyon
- C) Bileşik molekülü
- D) Element molekülü
- E) Katyon















# SIRA SIZDE A) Aşağıdaki tablonun sol sütununda etkileşim örnekleri, sağ sütununda ise etkileşim türü verilmiştir. Etkileşim örneklerinin harfini ait olduğu etkileşim sınıfının altındaki boşluğa yazınız. a) CO molekülündeki karbon ve oksijen atomları arasındaki etkileşim Güçlü Etkileşimler b) H<sub>2</sub>O molekülleri arasındaki etkileşim c) F2 molekülündeki flor atomları arasındaki etkileşim ç) Fe levhada demir atomları arasındaki etkileşim Zayıf Etkileşimler d) Şekerli sudaki şeker ve su molekülleri arasındaki etkileşim e) O2 molekülleri arasındaki etkileşim B. Aşağıdaki şemada boş bırakılan alanlara uygun kavramları yazınız. Apolar Kovalent Bağ IYONİK BAĞ GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER Dipol-Dipol KIMYASAL TÜRLER RASI ETKİLEŞİMLER Dipol-İndüklenmiş Dipol


ZAYIF

ETKİLEŞİMLER

İyon-İndüklenmiş Dipol

London Kuvvetleri





Görseldeki 1, 2, 3, 4 rakamlarıyla gösterilen etkileşimlerin güçlü veya zayıf olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Güç	clü Etkileşimler	Zayıf Etkileşimler
A)	1, 2	3, 4
B)	1, 3	2, 4
C)	2, 3	1, 4
D)	2, 4	1, 3
E)	1,4	2, 3

- 4. Aşağıda bazı etkileşim örnekleri verilmiştir.
  - H<sub>2</sub>O molekülündeki hidrojen ve oksijen atomları arasındaki etkileşim
  - II. Tuzlu sudaki tuz iyonları ve su molekülleri arasındaki etkileşim
  - III. Al levhada alüminyum atomları arasındaki etkileşim
  - IV. CO2 molekülleri arasındaki etkileşim

Numaralandırılmış etkileşim örneklerinden hangileri güçlü etkileşimdir?

- A) Yalnız I
- B) 1 ve 11
- C) 1 ve 111


- D) 1, 11 ve 111
- E) 11, 111 ve IV

- 5. Kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili
  - I. London kuvvetleri zayıf etkileşimdir.
  - II. Bağlanan türlere göre sınıflandırılabilir.
  - III. Çekme ve itme kuvvetleri arasındaki fark büyük ise güçlü etkileşimler meydana gelir.


### ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III

- D) I ve II
- E) 1, 11 ve 111
- Aşağıda zayıf etkileşimler ile ilgili hazırlanmış bir şema verilmiştir.



- Buna gore nangi itaae şemaya ait <u>aegilair</u>?
- A) 1
- B) 11
- C) III
- D) IV
- E) V
- Kimyasal türler arası etkileşimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  - A) Fiziksel bağlar kimyasal bağlara göre daha zayıf etkileşimlerdir.
  - B) Güçlü etkileşimler oluşurken ya da koparken maddenin kimyasal özellikleri değişir.
  - C) Hidrojen bağları güçlü etkileşimdir.
  - D) Metalik bağ güçlü etkileşimdir.
  - E) Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir.





## Güçlü Etkileşimler

Atomlar, bileşik oluştururken kararlı olmak için son katmanlarındaki elektronlarını alır, verir veya ortaklaşa kullanır. Bu nedenle bağ oluşumunu göstermek için değerlik elekt-ronlarının gösterildiği yapılar kullanılır. Bu yapılar Lewis yapısı olarak adlandırılır.

## Lewis Yapısı

Bir elementin değerlik elektronlarının (son katmandaki elektronlar) o atomun sembolü etrafında noktalar ile gösterilmesine **Lewis yapısı** denir. Bir atomun Lewis yapısı aşağıdaki şekilde yazılır.

- 1. Elementin katman elektron dizilimi yazılır.
- 2. Son katmandaki elektron sayısı bulunur.
- 3. Element sembolü yazılır.
- 4. Element sembolünün çevresine değerlik elektron sayısı kadar nokta konur.
- 5. Bu noktalar sembolün dört tarafına önce sırayla teker teker yerleştirilir. Eğer dörtten fazla elektron varsa noktalar ikişerli olacak şekilde eşleştirilir.

$$_{2}$$
He  $_{12}$ Mg  $_{12}$ Mg  $_{13}$ Al  $_{13}$ Al  $_{13}$   $_{8}$ O  $_{2}$   $_{6}$ He:  $_{13}$ Mg $_{13}$ Mg $_{13}$ Al  $_{13}$ Al  $_{13}$   $_{14}$ Al  $_{14}$ 

## >>> SIRA SIZDE

## Aşağıdaki tabloyu verilen örneklerden yararlanarak doldurunuz.


ELEMENT	ELEKTRON	PERİYOT	GRUP	DEĞERLİK	LEWIS	METAL-AMETAL
	DAĞILIMI	NUMARASI	NUMARASI		YAPISI	YARI METAL
				SAYISI		SOY GAZ
1H	1)	1	1A	1	Н·	Ametal
<sub>2</sub> He						
5 <b>B</b>						
<sub>7</sub> N	2)5)	2	<i>5</i> A	5	·Ņ·	Ametal
<sub>8</sub> O						
<sub>10</sub> Ne						
<sub>11</sub> Na						
<sub>13</sub> Al						
17 <b>C</b> l						
<sub>20</sub> Ca						



## İyonik Bağların Oluşumu


Zıt yüklü iyonların birbirlerini elektrostatik çekim kuvvetiyle çekmesi sonucu oluşan kimyasal bağlara **iyonik bağ** denir.

11 Na ve 17 Cl atomları arasındaki iyonik bağ oluşumu



## İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı

İyonik bileşiklerde zıt yüklü iyonların elektrostatik çekim kuvveti ile bir araya gelmesiyle düzenli kristal örgü yapıları oluşur. Kristallerde kendini tekrarlayan yapısal birimlere **birim hücre** denir.



İyonik bileşiklerin,

- Oda koşullarındaki hâli katıdır.
- Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
- İyonik bileşikler, katı hâldeyken elektriği iletmez fakat sulu çözeltilerinde ve erimiş hâlde (iyonlarına ayrıştıklarından) elektrik akımını iletir.
- O Yapıları sert ve kırılgandır.



## İyonik Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması

## İyonik Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması

- 1. İyonik bileşiklerin formüllerinde önce katyon, sonra anyon yazılır.
- 2. İyonik bileşiklerin formülünde iyon yüklerinin mutlak değerleri element sembollerinin sağ alt köşelerine çapraz olarak yazılır.


$$X^{m+} + Y^{n-} \rightarrow X_n Y_m$$

- 3. İyonların yükleri eşitse çaprazlanan sayılar sadeleştirilir.
  - ${\rm Mg^{2+}} + {\rm O^{2+}} \rightarrow {\rm Mg_2O_2}$  şeklinde yazılmaz. Sayılar sadeleştirilerek MgO şeklinde yazılır.
- 4. Eğer eşit değil ve sayısal olarak birbirinin katı ise formül sadeleştirilerek yazılır. Pb $^{4+}$  + S $^{2-}$   $\rightarrow$  Pb $_2O_4$  şeklinde yazılmaz. Sayılar sadeleştirilerek Pb $O_2$  şeklinde yazılır.
- 5. Anyon ya da katyon çok atomlu iyonlardan (kök) oluşuyor ve kök altına rakam yazı lacak ise kök parantez içine alınır.

$$Fe^{2+} + PO_4^{3-} \rightarrow Fe_3(PO_4)_2$$

## İyonik Bileşiklerin Adlandırılması

Katyon	Katyon Adı	Anyon	Anyon Adı
H <sup>+</sup>	Hidrojen	F-	Florür
Li <sup>+</sup>	Lityum	Cl-	Klorür
Na⁺	Sodyum	Br⁻	Bromür
$K^{+}$	Potasyum	1-	İyodür
Be <sup>2+</sup>	Berilyum	O <sup>2-</sup>	Oksit
$Mg^{2+}$	Magnezyum	S <sup>2-</sup>	Sülfür
Ca <sup>2+</sup>	Kalsiyum	N <sup>3+</sup>	Nitrür
Al <sup>3+</sup>	Alüminyum	P <sup>3-</sup>	Fosfür



Katyon Adı +Anyon Adı →Bileşik Adı

KCl : Potasyum klorür Ca<sub>3</sub>N<sub>2</sub> : Kalsiyum nitrür







Yapısında kök bulunduran iyonik bileşiklerin adlandırılmasında aynı adlandırma kuralı uygulanır.

Katyon Adı + Kök Adı → Bileşik Adı Kök Adı + Anyon Adı → Bileşik Adı Kök Adı + Kök Adı → Bileşik Adı NH4Cl: Amonyum klorür NH4NO3: Amonyum nitrat



İyonik bileşiğin anyonu CH₃COO⁻ iyonu ise bileşik formülü yazılırken önce asetat iyonu yazılır.

Örnek: CH3COONa

Değişken Değerlikli Metal	Bileşiklerinde Alabilecekleri Değerlikler	Değişken Değerlikli Metalin İyon Adı
Си	Cu⁺	Bakır(1)
	Cu <sup>2+</sup>	Bakır(II)
Hg	Hg⁺	Civa(I)
	Hg²+	Cıva(II)
Fe	Fe <sup>2+</sup>	Demir(II)
	Fe <sup>3+</sup>	Demir(III)
Sn	Sn <sup>2+</sup>	Kalay(II)
	Sn⁴⁺	Kalay(IV)
Pb	Pb <sup>2+</sup>	Kurşun(II)
	Pb⁴+	Kurşun(IV)



Metal değişken değerlik alabiliyorsa adlandırma yapılırken metalin adının yanına, o bileşikte aldığı iyon yükü parantez içinde Romen rakamıyla belirtilir.

Değişen Değerlikli Metal İyonunun Adı + Anyon Adı →Bileşik Adı

CuO: Bakır(II) oksit
Cu<sub>2</sub>O: Bakır(I) oksit
FeCl<sub>3</sub>: Demir(III) klorür
FeCl<sub>2</sub>: Demir(II) klorür

## >>> SIRA SIZDE

A) Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. (7N, 80, 9F, 11Na, 12Mg, 13Al, 16S, 20Ca)

Bileşik	Lewis Gösterimi
Na <sub>2</sub> S	$Na^{\bullet} + S + Na \longrightarrow Na^{+} [S : ]^{2-}Na^{+}$
MgF <sub>2</sub>	
Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub>	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	

B) Aşağıdaki tabloda katyon ve anyonlardan oluşan bileşiklerin formüllerini ve adlarını örnekteki gibi yazınız.


Anyon/Katyon	Cl <sup>-</sup>	S <sup>2-</sup>	он⁻	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
K <sup>+</sup>					
Bileşik ismi					
Mg²+ Bileşik ismi				MgSO₄	
Bileşik ismi				MgSO₄ Magnezyum sülfat	
				Suirat	
Fe³⁺ Bileşik ismi					
Bileşik ismi					
NH₄⁺ Bileşik ismi					
Bileşik ismi					

C) Aşağıdaki yapılandırılmış gridde bazı iyonlar verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız (Aynı kutucuğu birden fazla cevap için kullanabilirsiniz.).

1		2		3	
	Na⁺		Fe <sup>2+</sup>		SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>
4		5		6	
	S <sup>2</sup> -		NO <sub>3</sub>		Fe <sup>3+</sup>
7		8		9	
	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>		N <sup>5+</sup>		O <sup>2-</sup>

- Hangi kutucuklardaki iyonlar birleşerek demir(II) oksit bileşiğini oluşturur?
- 2. Hangi kutucuklardaki iyonlar birleşerek sodyum sülfür bileşiğini oluşturur?
- 3. Hangi kutucuklardaki iyonlar birleşerek amonyum sülfat bileşiğini oluşturur?
- 4. Hangi kutucuklardaki iyonlar birleşerek demir(III) nitrat bileşiğini oluşturur?
- 5. Hangi kutucuklardaki iyonların oluşturduğu bileşiğin atom sayısı en fazla olur?






## MOLEKÜLLERİN LEWİS YAPISI POLARLIK VE APOLARLIK


4

Apolar Molekül

Polar Molekül



Molekülde elektron yük dağılımı dengeli değilse ve bir atom üzerinde yoğunlaşmışsa bu durumda elektron yük yoğunluğunun çok olduğu tarafta kısmi negatif kutup, diğer tarafta da kalıcı pozitif kutup oluşur. Oluşan moleküller polardır.




# >>> SIRA SIZDE

# 1. Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. (1H, 6C, 8O, 9F, 15P, 16S)


:Ö· + ·Ö: → ∴O∷O∴ → ∴O = O∴

2. Şekilde bir yüzü mavi, bir yüzü sarı, bir yüzü yeşil renkle boyanmış bir küp ve üzerinde altı farklı bileşik formülünün yazılı olduğu kâğıtlar bulunan bir mantar pano gösterilmiştir.



Bu küpe sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır.

- © Çoklu kovalent bağ içermeyen ve bağları polar olan apolar bir molekül panodan seçilerek bu molekülün Lewis formülü, küpün sarı yüzeyinin karşısında yer alan yüzeye çizilir.
- © Çoklu kovalent bağ içeren ve bağları polar olan polar bir molekül panodan seçilerek bu molekülün Lewis formülü, küpün mavi yüzeyinin karşısında yer alan yüzeye çizilir.
- Çoklu kovalent bağ içeren ve bağları polar olmayan bir molekül panodan seçilerek bu molekülün Lewis formülü, küpün yeşil yüzeyinin karşısında yer alan yüzeye çizilir.
- Daşlangıç konumuna getirilen küp sırasıyla aşağıdaki gibi iki kez sağa, bir kez öne doğru çevrilir.



Buna göre küpün son konumundaki görünümünü çiziniz.



# Kovalent Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması

- Ametal-ametal atomları,
   elektronlarını ortaklaşa kullanarak
   kovalent bileşikleri oluşturur.
- Aynı ametal atomları farklı sayılarda bir araya geldiğinde farklı kovalent bileşikler oluşur.
- Bileşikteki farklı atomların molekül içindeki sayısı Latince ön ek şeklinde belirtilir.

Kovalent bağlı bileşikler adlandırılırken sayıların ön ek olarak kullanılan Latince adları

Sayı	Latince Adı	Sayı La	atince Adı
1	mono	6	hekza
2	di	7	hepta
3	tri	8	okta
4	tetra	9	nona
5	penta	10	deka

### Bileşik Formülü Yazım Kuralları

- 🔾 İlk önce elektronegatifliği az olan atom yazılır.
- O İkinci olarak elektronegatifliği çok olan atom yazılır.
- O Atomun o moleküldeki sayısı, element sembolünün sağ alt köşesine yazılır.
- O Atomun moleküldeki sayısı bir ise sayı yazılmaz.
- Adlandırılırken ilk atomun adı, ikinci atomun ise anyon adı okunur.
- Atomun önünde o atomun moleküldeki sayısı, Latince ön eklerle belirtilir.
- O İlk atomun sayısı 1 ise Latince ön ek kullanılmaz.


# Bazı Kovalent Bileşiklerin Formül ve Adları

	Bileşik Forv	nülü sistemik adı
$P_2O_3$ : Difosfor trioksit	H <sub>2</sub> O	Dihidrojen monoksit
CO2: Karbon dioksit	НСІ	Hidrojen klorür
N2O: Diazot monoksit	H₂SO₄	Sülfürik Asit
1V20. Diazot Monorsic	HNO₃	Nitrik Asit
	NH <sub>3</sub>	Trihidrojen mononitrür



## Metalik Bağ

 Metal atomları bir arada bulunduğunda son katmandaki elektronlar, kendi katmanlarında ve komsu atomların katmanlarında rahatlıkla dolaşabilir. Bu şekilde dolaşan elektronlar bir elektron denizi oluşturur. Pozitif metal iyonları ve elektronların oluşturduğu elektron denizi arasındaki elektrostatik çekime metalik bağ denir.



# AklınızdaBulunsun

Metal atomlarını katı ve sıvı fazda bir arada tutan kuvvet metalik bağdır.

Esnektir, dövülebilir ve şekillendirilebilir.

Yüzeyleri parlaktır.

• Tel ve levha hâline getirilebilir.

Isı ve elektriği iletir.

Metalik Bağın Metallere Kazandırdığı Özellikler

# SIRA SIZDE

1. Aşağıdaki verilen bileşiklerin isimleri tabloda karışık olarak verilmiştir.

monoksit	diazot	karbon	difosfor	trihidrojen	karbon
fosfor	hidrojen	kükürt	monoksit	trioksit	azot
mononitrür	dioksit	diazot	trioksit	dioksit	karbon
monoksit	tetraklörür	triflörür	dihidrojen	klörür	monoksit

CCl4 SO<sub>2</sub>  $H_2O$ NH₃  $N_2O_3$ PF<sub>3</sub> CO NO P203 CO2 N<sub>2</sub>O

Bu bileşik formüllerinin dışında tablodan çıkarılabilen bileşiği bulunuz. Bu bileşikle ilgili aşağıda istenilen bilgileri yazınız.

a) Bileşiğin adı:


d) Ortaklanmamış elektron sayısı:

b) Bileşiğin formülü:

e) Bağın polarlığı:

c) Bileşikteki bağ türü:


- f) Lewis gösterimi:
- c) Bağlayıcı elektron sayısı:





#### A) Aşağıda verilen metin ve şekillerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Ceyda öğretmen, öğrencilerine iyonik ve kovalent bileşiklerin sınıflandırmasını öğretmek için aşağıdaki dört çarkı hazırlar. Dörder kişiden oluşan iki öğrenci grubu seçer. Birinci grup aynı anda 1 ve 2. çarkları çevirir. İkinci grup ise aynı anda 3 ve 4. çarkları çevirir. Ceyda öğretmen grupların, çarkları çevirdiğinde gelen kutulardaki sayıları kullanarak aşağıdaki tabloları hazırlar.



	٧			12.11. 1	i /				1	
	Ugre	nci is	imleri	Kullanılaı	n iyonlar	Oluş	şan Bileşik Fo	ormulu	13110\$(1)	k İsmi
	cinci gr			in kullandık	ları atomları	ı, oluşaı	n bileşikleri	ve bileşik	c isimlerini d	aşağıdak
	J.,	<i>J</i>								
	Öğre	nci İs	imleri	Kullanıla	n Atomlar	Oluş	şan Bileşik F	ormülü	Bileşi	k İsmi
_										
cu	ıklarda	ki nı		kullanarak d	ışağıdaki soru				lyni kutucu	ğu birde
cu	ıklarda	ki nı	ımaraları	kullanarak a (1H, 5B, 6C,	sağıdaki soru 7N, 8O, 9F, 1 CO2				BF3	ğu birde
cu	ıklarda	ki nı	umaraları bilirsiniz.). Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Mg <sub>3</sub> P <sub>2</sub>	kullanarak a (1H, 5B, 6C,	CO <sub>2</sub>	3 7	NH <sub>3</sub> CS <sub>2</sub>	20Ca) 4	BF <sub>3</sub>	ğu birde
ıcu	ıklarda	ki nı	umaraları bilirsiniz.). Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	kullanarak a (1H, 5B, 6C,	7N, 8O, 9F, 1	3Al <sub>16</sub> S	NH <sub>3</sub>	<sub>20</sub> Ca)	BF <sub>3</sub>	ğu birde
icu p i	ıklarda için ku	ki nu Ilana 5 9	umaraları bilirsiniz.). Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Mg <sub>3</sub> P <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O	kullanarak a (1H, 5B, 6C,	CO <sub>2</sub>	3 7 11	NH <sub>3</sub> CS <sub>2</sub> CaCl <sub>2</sub>	20Ca) 4	BF <sub>3</sub>	ğu birde
icu p i	ıklarda için ku Cutucul	ki nu llana 1 5 9	umaraları bilirsiniz.). Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Mg <sub>3</sub> P <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O an hangile	kullanarak a (1H, 5B, 6C, 2 6 10	CO <sub>2</sub> C <sub>2</sub> K <sub>2</sub> S	3 7 11 verilm	NH <sub>3</sub> CS <sub>2</sub> CaCl <sub>2</sub> Aiştir?	20Ca) 4	BF <sub>3</sub>	ğu birde
. K	ıklarda için ku Kutucul	ki nu llana 1 5 9 clard	imaralari bilirsiniz.). Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Mg <sub>3</sub> P <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O an hangile an hangile	kullanarak a (1H, 5B, 6C,  6 10  crinde iyonik	CO <sub>2</sub> C <sub>2</sub> K <sub>2</sub> S yapılı bileşik	3 7 11 verilm	NH3 CS2 CaCl2 Aiştir? rilmiştir?	20Ca) 4	BF <sub>3</sub>	ğu birde
K	klarda için ku Kutucul Kutucul	ki nu llana 5 9 clard clard	umaralari bilirsiniz.). Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Mg <sub>3</sub> P <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O an hangile an hangile	kullanarak d (1H, 5B, 6C,  6 10  crinde iyonik crinde molek maddeler ap	CO <sub>2</sub> C <sub>2</sub> K <sub>2</sub> S yapılı bileşik	3 7 11 c verilm	NH3 CS2 CaCl2  viştir?  rilmiştir?	20Ca) 4	BF <sub>3</sub>	ğu birde
K	klarda için ku Kutucul Kutucul Kutucul	ki nullana  1  5  9  clard  clard	imaralari bilirsiniz.). Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Mg <sub>3</sub> P <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O an hangile an hangile aki hangi i	kullanarak d (1H, 5B, 6C,  6 10  crinde iyonik crinde molek maddeler ap	CO <sub>2</sub> CO <sub>2</sub> K <sub>2</sub> S yapılı bileşik üler yapılı bi	3 7 11 c verilm	NH3 CS2 CaCl2  viştir?  rilmiştir?	20Ca) 4	BF <sub>3</sub>	ğu birde
K	klarda için ku Lutucul Lutucul Lutucul	ki nullana  1  5  9  clard  clard  clard	umaralari bilirsiniz.). Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Mg <sub>3</sub> P <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O an hangile an hangile aki hangi i aki hangi i	kullanarak a (1H, 5B, 6C,  6 10  crinde iyonik crinde molek maddeler ap	CO <sub>2</sub> O <sub>2</sub> K <sub>2</sub> S yapılı bileşik üler yapılı bi volar kovalent olar kovalent	3 7 11 c verilm	NH3 CS2 CaCl2  viştir?  rilmiştir?	20Ca) 4	BF <sub>3</sub>	ğu birde

<u>^\</u>	٨٠	aida	Li	ank	+00	ca	0100	oli .	correl	0101		loğru	001	mh	110.1	ica	rot	10	in i 7	,
C)	MSO	igiau	KI	ÇUK	Lur	ı se	Crvie	٠ ١١	sorui	arii	n o	wyru	CEN	ruo	iru	130	rec	ieg	INIZ	

1. Aşağıda verilen kimyasal türlerden hangisinin Lewis yapısında yanlışlık yapılmıştır?

K	imyasal Tür	Lewis Yapısı
A)	<sub>8</sub> O <sup>2-</sup>	$(:\ddot{o}:)^{2-}$
B)	<sub>3</sub> Li	Li <sup>+</sup>
C)	<sub>15</sub> P	(:P:) <sup>3-</sup>
D)	<sub>2</sub> He	He·
E)	<sub>20</sub> Ca	·Ca·

2. X- iyonunun Lewis yapısı (:X:) şeklindedir.

Buna göre X, 3. periyot elementi olduğuna göre atom numarası kaçtır?

- A) 15
- B) 16
- C) 17
- D) 18
- E) 19

6. Aşağıdaki tabloda bazı atomların Lewis yapıları ve oluşturdukları bileşiklerin formülleri verilmiştir.


Lewis yapısı	Na ·	-мд-	·Ál·
:Ö·	Na <sub>2</sub> O	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
·Ņ·	Na <sub>3</sub> N	Mg <sub>2</sub> N <sub>3</sub>	Al <sub>3</sub> N <sub>2</sub>

Buna göre bileşiklerden kaç tanesinin formülü doğru verilmiştir? (7N, 80, 11Na 12Mg, 13Al)

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

7. Aşağıdaki grafikte X<sub>a</sub>Y<sub>b</sub> tuzunun zamana bağlı olarak suya verdiği iyon sayısı verilmiştir.

İyon sayısı



Kutudaki iyonları kullanarak aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşturulamaz?

- A) Magnezyum karbonat
- B) Potasyum bromür
- C) Demir(II) oksit
- D) Bakır(I) sülfat
- E) Sodyum klorür
- 4. Mg²+ katyonunun aşağıda adı verilen anyonlardan hangisi ile oluşturduğu iyonik bileşiğin birim hücresindeki iyon sayısı diğerlerinden daha fazladır?
  - A) Fosfat
- B) Hidroksit
- C) Karbonat

- D) Nitrat
- E) Sülfat
- 5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?

	•	•	<u> </u>
	Bileşik		Bileşik Adı
A)	FeS		Demir(II) sülfür
B)	NH <sub>4</sub> Cl		Amonyum klorür
C)	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>		Potasyum sülfür
D)	N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		Diazot trioksit
E)	CaO		Kalsiyum oksit

- Zaman Bu grafiğe göre bileşiğin formülü aşağıdakilerden
- A) Al(OH)3

hangisi olabilir?

- B)  $AIPO_4$  C)  $Mg_3(PO_4)_2$

3n

2n

D)  $CaCO_3$  E)  $Al_2(SO_4)_3$ 

 $X^{b_{\dagger}}$ 

X: 3. Periyot toprak alkali metalidir. 8. Y: 3. Periyot halojendir.

X ve Y elementlerinin oluşturdukları kararlı bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


- A) Bileşiğin formülü X, Ydir.
- B) Oda koşullarında sıvı hâlde bulunur.
- C) Elektron ortaklığı ile oluşmuş kimyasal bağ içerir.
- D) Katı hâlde elektrik akımını iletir.
- E) İyonik yapılı bileşiktir.

- 9. 20Ca ve 7N arasında oluşacak bileşikle ilgili
  - 1. İki tür atom içerir.
  - II. Bileşiğin formülü Ca2N3 şeklindedir.
  - III. Yapısındaki iyonlar izoelektroniktir.
  - IV. Elektron alış-verişi ile oluşan kimyasal bağ içerir.

### ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve 111
- C) I ve IV

- D) II ve III
- E) 11, 111 ve IV
- 10. 12X ile 17Y arasında oluşan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  - A) Kristal yapılıdır.
  - B) XY2 bileşiği oluşur.
  - C) Erime ve kaynama noktası yüksektir.
  - D) Oda koşullarında gaz hâldedir.
  - E) Sulu çözeltisi elektriği iletir.
- 11. Aşağıda bir bileşiğe ait X" ve Y" iyonlarının katman elektron dizilişleri verilmiştir.




#### Buna göre

- 1. X<sup>n</sup> katyon, Y<sup>m</sup> anyondur.
- II. Bileşik oluşurken X atomunun çekirdek cekim kuvveti artarken Y atomunun çekirdek çekim kuvveti azalır.
- III. Oluşan bileşiğin formülü YzXz şeklindedir.


### ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111



## Yukarıda verilen şemadaki hangi bilgiler yanlıştır?

- A) 1 ve 5
- B) 2 ve 4
- C) 2 ve 6
- D) 3 ve 5 E) 4 ve 6
- 13. Periyodik sistemin 2. periyodunda yer alan temel hâldeki X, Y ve Z element atomlarının Lewis sembolleri aşağıda gösterilmiştir.



### Buna göre X, Y ve Z elementlerinin oluşturacağı


- 1. Z<sub>2</sub>
- II. XZ,
- 111 Y2


moleküllerinin içerdiği kovalent bağ sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

- A) 1 > 11 > 111
- B) 11 > 1 > 111
- C) 11 > 111 > 1
- D) ||| > | > || E) ||| > || > |
- 14. Aşağıdaki moleküllerden hangisi polar molekül olup aynı zamanda molekül içi bağları polar kovalenttir?
  - A) CS2
- B) C2H6
- C) BF3

- D) NH<sub>3</sub>
- E) C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>

elektrostatik çekim kuvvetidir.  A) CH <sub>4</sub> B) H <sub>2</sub> O C) HF D) O <sub>2</sub> E) NH <sub>3</sub> 8. • Diazot pentaoksit  • Trihidrojen monofosfür  • Diklor pentaoksit  • Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  bilgilerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve II E) I, II ve III  21. Aşağıda verilen maddelerden hangisinde metabağ bulunmaz?	·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·	19. Aşağıda $X$ ve $Y$ elementlerinden oluşan $X_2Y$ bileşiğinin oluşumuna ait katman elektron gösterimi verilmiştir.
bağ içermektedir.  II. X2y molekülü polar moleküldür.  III. Z2y bileşiği kristal örgü yapılıdır.  bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve II E) II ve III  Buna göre  I. X2Y molekülündeki toplam elektron sayı.  10'dur.  Molekül Lewis Yapısı  A) Cl2 vcl-cl:  III. X2Y molekülünde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  Ifadelerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) N2 ve III E) I, II ve III  E) HCN H-Cl A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  E) HCN H-CliNi  E) HCN H-CliNi  20. Metalik bağ ile ilgili  I. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  bağ içeren apolar bir moleküldür?  (H, C, N, 0, 0, al)  A) CH, B) H2O C) HF D) O2 E) NHs  III. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  III. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Metallerin hangileri doğrudur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve II E) I, II ve III  D) I ve II E) I, II ve III  E) Diklor pentaoksit  Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Cl2O3 B) PCl3 C) Cl2O, A) Altın B) Grafit C) Güm.		
III. ZzY bileşiği kristal örgü yapılıdır. bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve II E) II ve III  Buna göre  I. XzY molekülündeki toplam elektron sayı. 10'dur.  Molekül Lewis Yapısı  A) Clz 'Çİ'-Çİ'  B) NHz H'H H  C) HCI H-CI A) Yalnız II B) Yalnız II C) Yalnız III  D) Nz :N:: N:  E) HCN H-C::N:  C. Aşağıdaki moleküllerden hangisi polar kovalent bağ içeren apolar bir moleküldür? (zH, zC, zN, zO, zF)  A) CH, B) HzO C) HF D) Oz E) NHz  B) Hzo C) HF D) Oz E) NHz  Tirihidrojen monofosfür  Diklor pentaoksit  Fosfor pentalklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Clzo B) PClz C) Clzor A) Altın B) Grafit C) Güm.		2 ( 🛞 ) + ( ( ( ) ) )
Buna göre	II. X <sub>2</sub> Y <sub>3</sub> molekülü polar moleküldür.	
bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve II E) II ve III  Buna göre  I. X <sub>2</sub> Y molekülündeki toplam elektron sayı 10'dur.  Molekül Lewis Yapısı  A) Cl <sub>2</sub> İÇİ-Öİ:  B) NH <sub>2</sub> HİH IIII IIII IIII IIIII IIIIIIIIIIIII		
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) I ve II E) II ve III  Buna göre  I. X <sub>2</sub> Y molekülündeki toplam elektron sayı 10'dur.  Molekül Lewis Yapısı A) Cl <sub>2</sub> :Cİ-Cİ: B) NH <sub>3</sub> H H H H iif ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) N <sub>2</sub> :N:: N: E) HCN H-C::N:  C. Aşağıdaki moleküllerden hangisi polar kovalent bağ içeren apolar bir moleküldür? (zH, cC, N, oO, ¬F) A) CH, B) H <sub>2</sub> O C) HF D) O <sub>2</sub> E) NH <sub>5</sub> III. X <sub>2</sub> Y molekülünde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X <sub>2</sub> Y molekülünde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X <sub>2</sub> Y molekülünde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X <sub>2</sub> Y molekülünde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X <sub>2</sub> Y molekülünde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X <sub>2</sub> Y molekülünde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X <sub>2</sub> Y molekülünde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X <sub>2</sub> Y molekülünde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X <sub>2</sub> Y molekülündeki toplam elektron sayı 10'dur.  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  III. Metalik bağ ile ilgili I. Metalik bağ ile ilgili I. Metalik bağ ile ilgili II. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazındırır.  III. Metalik bağ ile ilgili III. Metalik bağ ile ilgili III. Metalik bağ ile ilgili III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazındırır.  III. Metalik bağ ile ilgili III. Metalik bağ ile ilgil		
D) I ve II E) II ve III  Buna göre  1. X <sub>3</sub> Y molekülündeki toplam elektron sayı 10'dur.  Molekül Lewis Yapısı A) Cl <sub>2</sub> iğl-iğl: B) NH <sub>3</sub> H H H H if H if H if H if H if H if H		
Buna göre  1. X,Y moleküllerden hangisinin Lewis yapısı yanlış gösterilmiştir? (1H, 0C, 7N, 0F, 1, Cl)  Molekül Lewis Yapısı A) Cl2 'Cİ-Cİ: B) NH2 H H H H H III K2Y molekülü apolardır.  III. X2Y molekülü apolardır.  III. X2Y molekülü apolardır.  III. X2Y molekülürde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X2Y molekülürde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X2Y molekülürde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X2Y molekülürde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X2Y molekülürde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X2Y molekülürde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.  III. X2Y molekülür x oktedini X2Y molekülür X oktedini tamamlamıştır.  III. X2Y molekülür x oktedini X2Y molekülür x oktedini tamamlamıştır.  III. X2Y molekülür apolardır.  III. X2Y molekülür x oktedini X2Y molekülür x oktedini tamamlamıştır.  III. X2Y molekülür apolardır.  III. X2Y molekülür x oktedini x oktedini X2Y molekülür x oktedini x oktedini X2Y molekülür x oktedini x		
Aşağıdaki moleküllerden hangisinin Lewis yapısı yanlış gösterilmiştir? (,+H, oC, ¬,N, qF, zzCl)  Molekül Lewis Yapısı  A) Cl2 : Cl-Cl:  B) NH3 H H H H H GI H-Cl H-Cl H-Cl H-Cl H-Cl H-Cl H-Cl H-Cl	D) I Ve II E) II Ve III	
20. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin Lewis yapısı yanlış gösterilmiştir? (2H, 6C, 7N, 9F, 37Cl)  Molekül Lewis Yapısı A) Cl2 i Çi-Çi: B) NH2 H H H H H IIII IIII IIII IIII IIII II		
Molekül   Lewis Yapısı   II.   X2Y molekülü apolardır.     A) Cl2   Cl: Cl:   III.   X2Y molekülünde X dublet, Y oktedini tamamlamıştır.     B) NH3		
tamamlamıştır.    B		II. X <sub>2</sub> Y molekülü apolardır.
C) HCl H··Cl A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  D) N2 :N:: N:  E) HCN H··C::N:  20. Metallik bağ ile ilgili  I. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur. bağ içeren apolar bir moleküldür? (1H, 6C, 7N, 80, 9F)  A) CH4 B) H2O C) HF D) O2 E) NH3  III. Metallik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  B. Diazot pentaoksit  Trihidrojen monofosfür  Diklor pentaoksit  Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Cl2O5  B) PCl5  C) Cl2O7  A) Altın  B) Yalnız II C) Yalnız III  21. Aşağıda verilen maddelerden hangisinde metabağ bulunmaz?  A) Altın  B) Grafit  C) Güm.	A) $Cl_2$ : $\ddot{C}l \cdot \ddot{C}l$ :	
D) N2 :N:: N:  E) HCN H-C::N:  20. Metalik bağ ile ilgili  I. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur. bağ içeren apolar bir moleküldür? (1 H, 6C, 7N, 8O, 9F)  A) CH4 B) H2O C) HF D) O2 E) NH3  III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  bilgilerinden hangileri doğrudur?  Trihidrojen monofosfür  Diklor pentaoksit  Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Cl2O5  B) PCl5  C) Cl2O7  A) Altın  B) Grafit  C) Güm.	B) NH <sub>3</sub> H H H	ifadelerinden hangileri doğrudur?
E) HCN  H·C::N:  20. Metalik bağ ile ilgili  I. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur. bağ içeren apolar bir moleküldür?  (1H, 6C, 7N, 8O, 9F)  A) CH4  B) H2O  C) HF  D) O2  E) NH3  III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  bilgilerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I  D) I ve II  Fosfor pentaoksit  Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Cl2O5  B) PCl5  C) Cl2O7  A) Altın  B) Grafit  C) Güm.	C) HCI HCI	A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
20. Metalik bağ ile ilgili  1. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  2. Aşağıdaki moleküllerden hangisi polar kovalent bağ içeren apolar bir moleküldür?  (1H, 6C, 7N, 3O, 9F)  A) CH4 B) H2O C) HF D) O2 E) NH3  11. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  11. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  bilgilerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Cl2O5 B) PCl5 C) Cl2O7 A) Altın B) Grafit C) Güm.	D) N <sub>2</sub> :N:: N:	D) I ve III E) I, II ve III
I. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  Aşağıdaki moleküllerden hangisi polar kovalent bağ içeren apolar bir moleküldür?  (1H, 2C, 7N, 8O, 9F)  A) CH4 B) H2O C) HF D) O2 E) NH3  III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  • Diazot pentaoksit  • Trihidrojen monofosfür  • Diklor pentaoksit  • Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Cl2O5  B) PCl5  C) Cl2O7  A) Altın  B) Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  DII. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  III. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  III. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  III. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  III. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  III. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  III. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  III. Metallerin erime noktasının yüksek olmasına neden olur.  III. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  D) I ve II E) L, II ve III  P) I ve II E) I, II ve III  A) Aşağıda verilen maddelerden hangisinde metalerin pağıdırınının neden olur.  D) I ve II Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  A) Yalnız II D) Yalnız III C) Yalnız III D) Yalnız III D) Yalnız III D) Yalnız III D) Yalnız III D) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III D) Yalnız III D) Yaln	E) HCN HC::N:	
olmasına neden olur.  bağ içeren apolar bir moleküldür?  (1H, 2C, 7N, 8O, 4F)  A) CH4 B) H2O C) HF D) O2 E) NH3  III. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  bilgilerinden hangileri doğrudur?  Trihidrojen monofosfür  Diklor pentaoksit  Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Cl2O5  B) PCl5  C) Cl2O7  A) Altın  B) Grafit  C) Güm		20. Metalik bağ ile ilgili
bağ içeren apolar bir moleküldür?  (1H, 6C, 7N, 8O, 4F)  A) CH4 B) H2O C) HF D) O2 E) NH3  III. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  bilgilerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  • Diklor pentaoksit  • Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Cl2O5  B) PCl5  C) Cl2O7  A) Altın  B) Grafit  C) Güm		I. Metallerin erime noktasının yüksek
II. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  A) CH <sub>4</sub> B) H <sub>2</sub> O C) HF D) O <sub>2</sub> E) NH <sub>3</sub> III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  bilgilerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  • Trihidrojen monofosfür  • Diklor pentaoksit  • Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Cl <sub>2</sub> O <sub>5</sub> B) PCl <sub>5</sub> C) Cl <sub>2</sub> O <sub>7</sub> A) Altın  BI Selektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Elektron denizi ile pozitif katyon arasına elektrostatik çekim kuvvetidir.  III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  bilgilerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  • Fosfor pentaklorür  A) Altın B) Grafit C) Güm.		olmasına neden olur.
elektrostatik çekim kuvvetidir.  A) CH <sub>4</sub> B) H <sub>2</sub> O C) HF D) O <sub>2</sub> E) NH <sub>3</sub> III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  bilgilerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  Diklor pentaoksit  Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Cl <sub>2</sub> O <sub>5</sub> B) PCl <sub>5</sub> C) Cl <sub>2</sub> O <sub>7</sub> A) Altın B) Grafit C) Gümi		II. Elektron denizi ile pozitif katyon arasınd
III. Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  • Diazot pentaoksit  • Trihidrojen monofosfür  • Diklor pentaoksit  • Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Cl <sub>2</sub> O <sub>5</sub> B) PCl <sub>5</sub> C) Cl <sub>2</sub> O <sub>7</sub> A) Altın  BI Metalik bağ metallere parlaklık özelliği kazandırır.  bilgilerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız II B) Yalnız II C) Yalnız III  E) I, II ve III  21. Aşağıda verilen maddelerden hangisinde metaleşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Altın  B) Grafit  C) Gümi		elektrostatik çekim kuvvetidir.
<ul> <li>Trihidrojen monofosfür</li> <li>Diklor pentaoksit</li> <li>Fosfor pentaklorür</li> <li>Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?</li> <li>A) Cl<sub>2</sub>O<sub>5</sub></li> <li>B) Yalnız II</li> <li>C) Yalnız III</li> <li>D) I ve II</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>21. Aşağıda verilen maddelerden hangisinde metabağ bulunmaz?</li> <li>A) Altın</li> <li>B) Grafit</li> <li>C) Gümin Diklor pentaoksit</li> <li>D) I ve II</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>A) Aşağıda verilen maddelerden hangisinde metabağ bulunmaz?</li> <li>A) Altın</li> <li>B) Grafit</li> <li>C) Gümin Diklor pentaoksit</li> <li>D) I ve II</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>A) Aşağıda verilen maddelerden hangisinde metabağılında bağılınmaz?</li> <li>A) Altın</li> <li>B) Grafit</li> <li>C) Gümin Diklor pentaoksit</li> <li>D) I ve II</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) II ve III</li> <li>E) II ve III</li> <li>E) II ve III</li> <li>E) II ve III ve III</li> <li></li></ul>		
<ul> <li>Diklor pentaoksit</li> <li>Fosfor pentaklorür</li> <li>Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?</li> <li>A) Cl<sub>2</sub>O<sub>5</sub></li> <li>B) PCl<sub>5</sub></li> <li>C) Cl<sub>2</sub>O<sub>7</sub></li> <li>A) Altın</li> <li>B) Grafit</li> <li>C) Gümine de like ile bağ bulunmaz?</li> <li>A) Altın</li> <li>B) Grafit</li> <li>C) Gümine ile bağ bulunmaz</li> <li>B) Grafit</li> <li>C) Gümine ile bağ bulunmaz</li> <li>C) Gümine ile bağ bulunmaz</li> <li>B) Grafit</li> <li>C) Gümine ile bağ bulunmaz</li> <li>B) Grafit</li> <li>C) Gümine ile bağ bulunmaz</li> <li>D) I ve II</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li></ul>	. • Diazot pentaoksit	bilgilerinden hangileri doğrudur?
<ul> <li>Diklor pentaoksit</li> <li>Fosfor pentaklorür</li> <li>Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?</li> <li>A) Cl<sub>2</sub>O<sub>5</sub></li> <li>B) PCl<sub>5</sub></li> <li>C) Cl<sub>2</sub>O<sub>7</sub></li> <li>A) Altın</li> <li>B) Grafit</li> <li>C) Gümine Companya (C) Cl<sub>2</sub>O<sub>7</sub></li> <li>C) Gümine Companya (C) Cl<sub>2</sub>O<sub>7</sub></li> <li>D) I ve II</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> <li>E) II</li></ul>	Trihidrojen monofosfür	A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
• Fosfor pentaklorür  Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) $Cl_2O_5$ B) $PCl_5$ C) $Cl_2O_7$ A) Altın  B) Grafit  C) Gümleri eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?		D) I ve II E) I, II ve III
Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) $Cl_2O_5$ B) $PCl_5$ C) $Cl_2O_7$ A) Altın  B) Grafit  C) Gümleri eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?  A) Altın		
A) $Cl_2O_5$ B) $PCl_5$ C) $Cl_2O_7$ A) Altin B) Grafit C) Gümi	Bu bileşik isimleri aşağıdaki formüller ile	21. Aşağıda verilen maddelerden hangisinde meta
D) $N_2O_s$ E) $PH_3$ D) Lehim E) Pirinç	A) $Cl_2O_5$ B) $PCl_5$ C) $Cl_2O_7$	A) Altın B) Grafit C) Gümi
	D) N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> E) PH <sub>3</sub>	D) Lehim E) Pirinç





# \* Notlarim

## Zayıf Etkileşimler

## Bağ Enerjisi Esasına Göre Zayıf ve Güçlü Etkileşimler

Bağ oluşurken açığa çıkan veya bu bağı kırmak için verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ enerjisinin birimi ki/mol cinsinden hesaplanır.

Kimyasal türlerin arasında etkileşim oluşumu ekzotermik (ısı veren) olaydır ve bu olayın denkleminde enerji, ürünler tarafına yazılır. Kimyasal türlerin arasında etkileşimin kırılması ise endotermik (ısı alan) olaydır ve denklemde girenler tarafına yazılır.

Enerji değişiminin büyüklüğü olay ile ilgili ipuçları verir:

- Maddenin fiziksel hâlini belirleyen fiziksel bağlar ile ilgilidir.
- Maddede fiziksel değişimler meydana gelir.
- Meydana gelen değişim sırasında maddenin kimliği değişmez.
- Zayıf etkileşimler oluşur veya kırılır.

 $CH_4(g) \longrightarrow CH_4(s) + 8,2 \text{ kj/mol}$ 



- Yeni kimyasal türleri oluşturan kimyasal bağlar ile ilgilidir.
- Maddede kimyasal değişimler meydana gelir.
- Meydana gelen değişim sırasında maddenin kimliği değişir.
- Güçlü etkileşimler oluşur ya da

 $NaCl(k) + 787 kj/mol \longrightarrow Na^{+}(g) + Cl^{-}(g)$ 

# SIRA SIZDE

Aşağıdaki yapılandırılmış gridde bazı olaylara ait denklemler verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız (Aynı kutucuğu birden fazla cevap için kullanabilirsiniz.).

- Na<sup>+</sup>(g) +  $Cl^{-}(g) \rightarrow NaCl(k) + 787 \text{ kj/mol}$  $CH_3OH(g) \rightarrow CH_3OH(s) + 35,3 \text{ ki/mol}$ (3) Nal(k) + 700 kj/mol  $\rightarrow$  Na<sup>+</sup>(g) + 1<sup>-</sup>(g) 4)  $CaO(k) + 3414 \ kj/mol \rightarrow Ca^{2+}(q) + O^{2-}(q)$ (5)  $H_2O(g) \rightarrow H_2O(s) + 43,9 \text{ kj/mol}$ 6  $C_6H_6(s) + 33$ , kj/mol  $\rightarrow C_6H_6(g)$ 7  $Mg^{2+}(g) + O^{2-}(g) \rightarrow MgO(k) + 3850 \text{ kj/mol}$   $(3) CH_4(g) \rightarrow CH_4(s) + 8,2 \text{ kj/mol}$
- 1. Denklemlerin hangilerinde ısı alan olaylar verilmiştir?
- 2. Denklemlerin hangilerinde enerji değişimi 40kj/mol'den büyüktür?
- 3. Hangi olaylarda zayıf etkileşim oluşmuştur?
- 4. Hangi olaylarda güçlü etkileşim oluşmuştur?
- 5. Hangi olaylarda güçlü etkileşim kırılmıştır?
- 6. Hangi denklemler fiziksel değişimleri gösterir?

## AklınızdaBulunsun


Sadece alinan veya verilen enerji değerinebakmak bir değişimin fiziksel mi kimyasal mi olduğuna karar vermek için yeterli olmayabilir. Örneğin suyun hâl değişimi sırasında enerji değişimi 40 kj/moľden büyük olduğu hâlde zayıf etkileşimler kopar ve fiziksel değişim gerçekleşir.



Polar bir molekülün bir bölümü kalıcı pozitif, diğer bir bölümü ise kalıcı negatif yükle yüklüdür. Moleküldeki kalıcı pozitif ve negatif yüklere **kalıcı dipol** denir.

Apolar moleküllerin sahip olduğu elektronlar herhangi bir anda molekülün bir bölgesinde anlık olarak yoğunlaşabilir. Elektronların yoğunlaştığı bölge geçici olarak negatif, diğer bölge ise geçici olarak pozitif yükle yüklenir. Moleküldeki bu geçici yüklenmeye **geçici (anlık) dipol** ya da **indüklenmiş dipol** denir.

Zayıf etkileşimler (fiziksel bağlar) maddelerin yoğun fazlarında (sıvı ve katı hâlde) etkilidir. Zayıf etkileşimler, kovalent bağ gibi gerçek bir kimyasal bir bağ olmayıp moleküller arasında basit elektrostatik çekim kuvvetleridir ve kesikli çizgi ya da nokta nokta şeklinde gösterilir.



Dipol-dipol etkileşimleri: Polar moleküllerin kalıcı dipolleri arasında oluşan etkileşimlere dipol-dipol etkileşimleri denir. Polar moleküllerden oluşan saf maddelerin kendi molekülleri ya da farklı polar moleküllerin karıştırılmasıyla oluşan karışımlarda, karışımı oluşturan moleküler arasında görülür.

İyon-dipol etkileşimleri: İyonik katının iyonları ile polar molekülün dipolleri arasında gerçekleşen etkileşimlere iyon-dipol etkileşimleri denir. İyonik yapılı maddelerin polar çözücülerde çözünmesi ile oluşur.

Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri: Polar moleküllerle apolar moleküller arasında veya polar molekül ile soy gaz atomları arasında gerçekleşen etkileşime dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri denir.


İyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri: İyonik bileşiklerle apolar moleküller arasında veya iyonik bileşik ile soy gaz atomları arasında gerçekleşen etkileşimlere iyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri denir.

London kuvvetleri: Maddenin yapısında bulunan elektronların etkileşimi sonucunda oluşan çekim gücüne indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipoletkileşimleri veya London kuvvetleri denir. Tüm maddelerde London çekim kuvvetleri görülür. Apolar moleküller ve soy gazların sıvı ve katı hâllerinde yalnızca London kuvvetleri etkindir.


Van der Waals kuvvetleri

ZAYIF ETKİLEŞMELER

> Hidrojen bağı



2. Aşağıda periyodik tablonun 14. grup elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin molekül kütlesi ve normal kaynama noktası ilişkisi grafikte verilmiştir.



a) Buna göre apolar moleküllerde toplam elektron sayısı ile kaynama noktası arasında nasıl bir ilişki vardır?


b) CH4, C2H6, C3H8 moleküllerinin kaynama noktalarını büyükten küçüğe sıralayınız.


c) F2, Cl2, Br2, I2 moleküllerinin kaynama noktalarını kıyaslayınız. (4F, 17Cl, 35Br, 531)

# Hidrojen Bağı

Yüksek elektronegatifliğe sahip bir atoma bağlı kısmi pozitif yüklü hidrojen atomu ile komşu molekülün elektronegatif atomunun ortaklanmamış elektron çifti arasında oluşan kuvvetli dipol–dipol etkileşimine hidrojen bağı denir. H atomunun elektronegatifliği yüksek F, O, ve N atomlarıyla oluşturduğu bileşiklerin molekülleri arasında görülür. Saf maddelerdeki zayıf etkileşimlerin en kuvvetlisidir.

\* Notlarim





# Aklınızda Bulunsun

Polar moleküllerden oluşan iki madde ya da apolar moleküllerden oluşan iki madde karıştırılırsa çözünmenin gerçekleşmesi beklenir. Bu durum "benzer benzeri çözer ilkesi" şeklinde açıklanır.

4A, 5A, 6A ve 7A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinde kaynama noktalarının aşağıya doğru (grupta) yükselmesi beklenmesine rağmen NH3, HF ve H2O bileşiklerindeki farklı durum moleküller arası hidrojen bağları ile açıklanır.

# SIRA SIZDE

# 1. Aşağıda verilen kimyasal türler arasındaki etkin zayıf etkileşim türünü yazınız.

- a) CCl<sub>4</sub> HCl
- b) Br<sub>2</sub> Br<sub>2</sub>
- c) HBr HBr:
- c) NaCl CH4:
- d) H2S H2S
- e)  $H_2O C_2H_6$
- f) He He
- g) NH3 NH3:
- ğ) HF H₂O

# **A**klınızda**B**ulunsun

Apolar moleküller arasında etkin çekim kuvveti London kuvvetidir. Polar moleküllerde dipoldipol etkileşimi yanında elektronların etkileşmesi ile oluşan London kuvveti de bulunur. Fakat fiziksel özellikleri belirleyen etkin kuvvet dipol-dipol etkileşimidir. Hidrojen bağı bulunduran moleküllerin arasında dipol dipol etkileşimi ve London kuvveti de bulunur. Fakat etkin olan kuvvet daha güçlü olan hidrojen bağıdır.


F	_				yu	55		•																				
	M	olek	ülle	r	1	Mole	kül	ler	Ara	asın	dak	ci E	tkile	eşim	Tü	rü	М	olek	üllei	rin	Ар	olar	/Pol	lar	Oln	na I	Duru	ımu
F	NI	1 <sub>3</sub> -	- H <sub>2</sub>	0																								
F	H	= _	CO,	2																								
	CC	:l <sub>4</sub> -	וכו -	73	+																							
	Pŀ	13 -	CF	14																								
	Ar	-	Не																									
tu ka Bi	z, ; arış una	zeyi mai 1 <b>gö</b>	ting dığ <b>re</b>	jağı ını f	koy ark 'in l	jara ede nazi	ik so er. k <b>rla</b> o	osu Liw Liği	kai 1ya	rışti der	rır. sin	Tu de s	zun suyi	lim ın p	on olai	suyi , ze	und zyti	a çi nya	özür ğını	düç n is	ğün e a	.ü a pola	ncak ar ol	k ze Iduğ	ytiv juni	nyai u öğ	n su ğı ile ğren <b>ısın</b> ıı	e mişt
7	,,,,	, ,	·eu	17: 7	- GIN	iugi	70,2.																					
. H	20	(18	9/	mol	), C	<sub>2</sub> H <sub>6</sub>	(30	9/	mo	1), (	CH <sub>3</sub> (	ОН	(32	g/1	mol,	, CI	H <sub>4</sub> (	16	g/w	vol)	, H <sub>2</sub>	(2	g/w	nol).	, H <sub>2</sub>	S (3	34 g	/mo
														i mo Nzır								ve l	kayr	ıam	a n	okt	alar	ina
_		buc	JUK	cert	KUL			_	<b>,</b>							'		•		~								
		ьиу	Juk	LEN	Rug																							
		ьиу	Juk	Leri	Rug	-9-																						
		buy	juk	Leri	Rug																							
		buy	juk	cert	Kuç																							
		buy	juk	cert	Kug																							
		ьиу	juk	cert	Kurg																							
		bug	Juk	Leri	Kurg																							
		bug	Juk		Kug																							
		bug	Juk	cert	Kay																							
		ьиц	Juk		r.co.y																							
		bug	Juk		, and the second																							
		bug	Juk		No.																							
		bug	Juk		No.																							
		bug	Juk		r.co.y																							
		bug			I way																							

	<b>Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.</b> atomları, kalıcı dipol, güçlü, zayıf, iyon-indüklenmiş dipol, fiziksel, İyon-dipol, hidrojen bağı, dipol-dipol etkileşimi, anlık dipol, London kuvveti, apolar, molekülleri, elektron
	<b>1.</b> $C_2H_5OH(s)+6,4$ kJ $\longrightarrow$ $C_2H_5OH(g)$ tepkimesi, enerji değişimine göreetkileşim olarak sınıflandırılır.
	2. Na <sup>+</sup> – CCl <sub>4</sub> arasındaki zayıf etkileşimin türü etkileşimidir.
	3. Saf maddelerin molekülleri arasındaki Van der Waals kuvvetlerinin genel etkileşme güçleri büyükten küçüğe doğru sıralanışı; hidrojen bağı,, London kuvveti şeklindedi
	4. 17. grup elementlerinin hidrojen ile yaptığı bileşikler arasında kaynama noktası en yüksek olan bileşiğin HF olmasının nedeni molekülleri arasında bulundurmasıdır. (4F, 17Cl, 35Br).
	5. Polar moleküllerdeki kısmi pozitif ve negatif yüklere denir.
	<b>6.</b> $H_2$ , $He$ , $CH_4$ gibi kimyasal türler arasında sadece
	7. Yoğun fazda etkin etkileşimin İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi olabilmesi için moleküllerin yapıda olması gerekir.
	8. $H_2O$ arasında yoğun fazda London kuvvetleri, dipol-dipol etkileşimi ve hidrojen bağı bulundurur.
	9. Apolar yapıdaki moleküllerde sayısı arttıkça London kuvveti artar.
	10. Zayıf etkileşimler maddenin
B)	Aşağıdaki soruların cevabını altlarındaki boşluklara yazınız.  1–3. soruları tablodan yaralanarak cevaplayınız.
B)	Aşağıdaki soruların cevabını altlarındaki boşluklara yazınız.  1–3. soruları tablodan yaralanarak cevaplayınız.  Aşağıdaki tabloda çeşitli maddelerin formülleri ve bu maddelerin normal kaynama noktaları verilmiştir.
B)	1–3. soruları tablodan yaralanarak cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda çeşitli maddelerin formülleri ve bu maddelerin normal kaynama noktaları
B)	1–3. soruları tablodan yaralanarak cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda çeşitli maddelerin formülleri ve bu maddelerin normal kaynama noktaları verilmiştir.
B)	1-3. soruları tablodan yaralanarak cevaplayınız.  Aşağıdaki tabloda çeşitli maddelerin formülleri ve bu maddelerin normal kaynama noktaları verilmiştir.  Madde  CH4  H <sub>2</sub> S  C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH

3. En küçük kaynama noktasına sahip madde hangisidir? Nedenini açıklayınız.

### 4-7. soruları aşağıda verilen metin ve görselden yararlanarak cevaplayınız.

Halat çekme yarışması yapmak isteyen 6 arkadaşın güçlerini kıyaslamaları zayıf etkileşim kuvvetleri (fiziksel bağlar) ile ifade edilmiştir. Görselin altındaki ilk satırda zayıf etkileşim kuvvetlerine karşılık gelen moleküllerin formülleri ve molekül kütleleri, ikinci satırda ise moleküllerin Lewis gösterimleri verilmiştir. ( $_1$ H,  $_5$ B,  $_6$ C,  $_8$ O,  $_4$ F,  $_1$  $_6$ S,  $_1$  $_7$ Cl)



- $H_{2}S(34)$   $BH_{3}$  (14)  $H_{2}(2)$   $H_{2}O(18)$   $CCl_{4}(154)$  HF(2O(18))  $CCl_{4}(154)$   $CCl_{4}(154)$
- 4. Formülleri verilen maddelerin kendi molekülleri arasındaki etkin etkileşim türü nedir?
- 5. Resimdeki halat çekme yarışmasını hangi arkadaş grubu kazanmıştır? Nedenleri ile açıklayınız.
- 6. Halat çekme yarışması Ozan ile Ceren arasında düzenlenseydi yarışmayı kim kazanırdı? Nedenini açıklayınız.
- 7. Halat çekme yarışması Betül ile Adem arasında düzenlenseydi yarışmayı kim kazanırdı? Nedenini açıklayınız.

C)	Asaăı	daki	coktan	secmeli	soruların	doăru	cevabini	işaretleyiniz.	
-,			5	5				3	


- 1. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi suda çözünürken hidrojen bağı oluşturmaz?
  - A) NH3
- B) C2H5OH
- C) HF


- D) H,S
- E) CH<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>

- 1. H<sub>2</sub>O
  - II. CHzCI
  - III. CO2

Bu bilesiklerin aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) | > | | > | | |
- B) ( > 111 > 11 C) (1 > 111 > 1
- D) ||| > | > || E) ||| > || > |
- 3. Aşağıdaki periyodik tablo kesitinde 5A, 6A ve 7A grubundaki bazı elementler, grafikte ise bu elementlerin hidrojenle yaptıkları bileşiklerin kaynama noktaları verilmiştir.





Buna göre hangi bileşiklerin kaynama noktaları teoride olması gereken değerlerden farklıdır?

- A) HCI, HBr, HI
- B) PH3, AsH3, SbH3
- C) H,S, H,Se, H,Te
- D) NH3, HF, H2O
- E) H2O, H2S, H2Se

- 4. Aşağıda moleküller arasındaki etkileşim türleriyle ilgili sorular verilmiştir.
  - CH₄ ve Br₂ molekülleri arasındaki etkileşimin adi nedir?
  - NaCl ve H2 tanecikleri arasında görülen etkin etkilesimin adı nedir?
  - CO<sub>2</sub> ve NH<sub>3</sub> molekülleri arasındaki etkileşimin adi nedir?
  - HF ve NHz molekülleri arasındaki etkin etkileşimin adı nedir?

Bu soruların cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) İyon-indüklenmiş dipol etkileşimi
- B) İyon-dipol etkileşimi
- C) Hidrojen bağı
- D) Dipol-indüklenmiş dipol bağı
- E) London kuvveti


## 5. Kimyasal türler arasındaki etkileşimler ile ilgili


- () H<sub>2</sub>O sıvısında moleküller arasında dipol-dipol etkileşimi vardır.
- () HF sıvısında moleküller arasında etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır.
- () KCl bileşiği suda iyon-dipol etkileşimi yaparak
- () Kimyasal türler arasında etkileşim oluşumu ısı alan bir olaydır.

ifadelerinden doğru olanlar için D yanlış olanlar için Y harfi yazımı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


- A) Y, Y, D, Y
- B) D, D, D, Y
- C) D, D, Y, D
- D) D, D, D, D
- E) Y, D, D, Y

6.	l.	Su molekülleri uzunluğu ortalama 120 metre olan sekoya ağacının en üst yapraklarına kadar ulaşır.	10. Aşağıda bir zayıf etkileşim türüne ait bilgiler verilmiştir.
	11.	Okyanuslardaki buz dağları ve kutuplardaki buz kütleleri suyun yüzeyindedir ve batmaz.	<ul> <li>Aynı iki molekül veya farklı iki molekül arasında oluşabilir.</li> <li>Molekülleri arasında bu bağın olduğu</li> </ul>
	111.	DNA molekülü iki zincirden oluşur. Bu iki zinciri özel bağlar bir arada tutar.	maddelerin aynı ortamda kaynama noktaları daha yüksektir.
	IV.	. Oda sıcaklığında 100 g suda 36 g sofra tuzu (NaCl) çözünürken 170 g şeker	• H <sub>2</sub> O ve HF molekülleri arasında bulunur.
		$(C_6H_{12}O_6)$ çözünür.	Bu bilgilerde tanımlanan bağ aşağıdakilerden hangisidir?
	Bu nu	ımaralandırılmış olaylardan hangilerinin	
	neder	ni hidrojen bağının varlığı ile açıklanabilir?	A) London kuvvetleri
	A) 1 v	e II B) II ve III C) I, II ve III	B) İyonik bağ
		D) 11, 111 ve IV E) 1, 11, 111 ve IV	C) Apolar kovalent bağ
			D) Dipol dipol etkileşimi
7.		olekülleri arasında etkin çekim gücü ien bağı yerine dipol-dipol etkileşimi	E) Hidrojen bağı
		lı aşağıdaki sonuçlardan hangisinin olması	
	bekler		11. H <sub>2</sub> 0 moleküllerinden oluşan suyun yapısında hangi etkileşim türü bulunmaz?
		yun normal donma noktası daha yüksek ırdu.	A) Hidrojen bağı
		yun normal kaynama noktası daha yüksek	B) Dipol-dipol etkileşimi
		ırdu. I₃ suda daha çok çözünürdü.	C) London kuvveti
		kol, suda çözünmezdi.	D) Polar kovalent bağ
		yun buharlaşması zorlaşırdı.	E) Apolar kovalent bağ
8.		daki etkileşimlerden hangisi kimyasal	12. Aşağıdakilerden hangisinde enerji değişimine göre zayıf etkileşimin kırıldığı söylenebilir?
		larak tanımlanır? ndon kuvvetleri	A) $MgO(k) + 3850 \text{ kj/mol} \longrightarrow Mg^{2+}(g) + O^{2-}(g)$
			B) $Hg(s) + 59 \text{ kj/mol} \longrightarrow Hg(g)$
		n der Waals bağları lar kovalent bağ	C) $Ar(s) + 6.4 \text{ kj/mol} \longrightarrow Ar(g)$
			D) $CH_4(g) \longrightarrow CH_4(s) + 8,2 \text{ kj/mol}$
		ool dipol etkileşimi drojen bağı	E) $Na^{+}(g)+Cl^{-}(g) \longrightarrow NaCl(k)+787 \ kj/mol$
	L) 1110	ar ofert ougi	
9.	karışt	da verilen kimyasal türleri içeren maddeler ırıldığında aralarında oluşan zayıf etkileşim u hangisinde çözünme olması beklenir?	
	A) SC	$O_2 - CCI_4$ B) $Na^+ - CH_4$ C) $H_2 - H_2O$	
		D) HF - CH3OH E) He - NH3	









Maddenin kimlik özelliği değişmeden boyutu, şekli, fiziksel hâli (katı, sıvı, gaz) ve fiziksel özelliklerinin değişmesidir.

#### Fiziksel değişimde


- Maddenin kimyasal yapısı değişmez.
- Maddenin formülü değişmez.
- · Zayıf etkileşimler kopar veya oluşur.
- Kopan veya oluşan bağın enerjisi genellikle 40 kj/mol'den küçüktür.

Maddenin kimlik özelliğinin değişerek, farklı maddelere ayrışması veya farklı maddelerle etkileşip yeni maddeleri oluşturmasıdır.

#### Kimyasal değişimde


- Maddenin iç yapısı (elektron düzeni ve bağ yapısı) değişir.
- Maddenin hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri değişir.
- · Maddenin kimyasal formülü değişir.
- Güçlü ve zayıf etkileşimler kopar veya oluşur.

 $CS_2(s) + 27,6 \text{ kj/mol} \rightarrow CS_2(g)$  denklemi ile gösterilen fiziksel değişimde atomlar arası bağlar ve molekül yapısı korunurken moleküller arasındaki London etkileşimi kırılmıştır.



 $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g) + 241,8 \text{ kj/mol}$ 

denklemi ile gösterilen kimyasal değişiminde  $H_2$  ve  $O_2$  yapısında bulunan atomlar arası apolar kovalent bağlar kopar. Bununla birlikte bu moleküllerde bulunan London kuvveti de kopar.  $H_2O$  molekülündeki atomlar arası polar kovalent bağ oluşurken molekülleri arasında da hidrojen bağı oluşur.





Aşağıda bazı fiziksel değişimler ve fiziksel değişim örnekleri verilmiştir.

Fiziksel Değişimler	Fiziksel Değişim Örnekleri
Parçalanma, kırılma, yırtılma gibi	Buğdayın öğütülmesi
maddedeki şekil değişikliği olayları	Camin kirilmasi
	Kâğıdın yırtılması
<ul><li>Hâl değişim olayları</li></ul>	Yağmur ya da kar oluşumu
	Suyun donması
	Kırağı oluşumu
	İyodun süblimleşmesi
	Mumun erimesi
<ul><li>Fiziksel çözünmeler</li></ul>	Tuzun suda çözünmesi
	Şekerin suda çözünmesi
	Alkolün suda çözünmesi
Elektron hareketiyle iletkenlik	Bakır telin elektrik akımını iletmesi
<ul> <li>Karışımların oluşumu ve ayrıştırılması</li> </ul>	Ham petrolün damıtılması
	Sütten tereyağı eldesi
	Şeker pancarından şeker eldesi

Aşağıda bazı kimyasal değişimler ve kimyasal değişim örnekleri verilmiştir.

Kimyasal Değişimler	Kimyasal Değişim Örnekleri					
Oksijenle tepkimeler	Demirin paslanması					
	Gümüşün kararması					
	Odunun yanması					
	Meyvenin kararması					
	Mumun yanması					
	Solunum					
<ul> <li>Bakteriler tarafından gerçekleştirilen</li> </ul>	Elmanın çürümesi					
biyokimyasal tepkimeler	Üzümden sirke eldesi					
organiting as an experimental	Sütten yoğurt eldesi					
	Arpadan bira eldesi					
	Sütün ekşimesi					
	Metallerin asitte çözünmesi					
	Çamaşır sodasının suda çözünmesi					
	sodyumun suda çözünmesi					
🔾 Bileşiklerin oluşumu ve ayrıştırılması	Suyun elektrolizi					
	Tuzlu suyun elektrik akımını ilet-					
⊙ İyon hareketi ile elektrik iletimi	mesi					
Cault programinus da paraglulação algulara	Besinlerin sindirimi					
<ul> <li>Canlı organizmada gerçekleşen olaylar</li> </ul>	Fotosentez					
	Nötralleşme					
Asit ve bazların tüm tepkimeleri	Demirin sülfürik asitle tepkimesi					

Aklınızda Bulunsun

Kimyasal değişimlere kimyasal tepkime (reaksiyon) da denilebilir. Kimyasal tepkimelerde gaz çıkışı, çökelek oluşumu, renk, koku, iletkenlik, pH, sıcaklık ve enerji değişimi görülebilir.

> Besinlerin pişirilmesi, betonun donması (sertleşmesi), yağlı boyanın kuruması, mağaralarda sarkıt ve dikit oluşumu, pilin çalışması, kumaşın güneşte solması olayları kimyasal tepkimeler ile gerçekleşir.



Öğretmen, öğrencilerini üç gruba ayırarak her gruba birer adet kesme şeker verir. Birinci gruptan kesme şekeri havanda dövmesini, ikinci gruptan kesme şekeri suda çözmesini, üçüncü gruptan kesme şeker üzerine sülfürik asit ilave etmesini ve her grubun gözlemlerini kaydetmesini ister.

Birinci ve ikinci grubun gözlemleri sonucunda şekerin fiziksel değişime uğrayarak sadece dış yapısının değiştiği belirlenir. Üçüncü grubun yaptığı deney sonucunda ise şeker moleküllerinin renk değiştirip, başka bir maddeye dönüştüğü ve şeker moleküllerinin kimyasal değişime uğrayarak hem iç hem dış yapısının değiştiği tespit edilir.

Bu gözlemlerden yararlanarak aşağıda verilen olayları inceleyiniz ve numaralarını kullanarak soruların cevaplarını yazınız (Aynı kutucuğu birden fazla cevap için kullanabilirsiniz.).

I. Kumdan cam yapımı



II. Sütten tereyağı yapımı



III. Demirin paslanması



IV. Üzümden sirke yapımı



V. Suyun kaynaması



VI. Mıknatısın demiri çekmesi



VII. Mumun erimesi



VIII. Suyun elektrolizi



IX. Na metalinin suda çözünmesi




1. Bu olayların hangilerinde maddelerin iç yapısı değişmiştir?

- 2. Bu olayların hangilerinde maddelerin molekül yapısı korunmuştur?
- 3. Bu olayların hangilerindeki değişim sonucu yeni bir madde oluşmuştur? Nedenini açıklayınız.

# A) Aşağıdaki tabloda verilen olay örneklerinin değişim türünü işaretleyiniz.

	Değişim Türü					
Olay Örnekleri	Fiziksel Değişim	Kimyasal Değişim				
Kış aylarında araba camlarının buzlanması						
Naftalinin süblimleşmesi						
Üzümden sirke eldesi						
O <sub>2</sub> gazının suda çözünmesi						
Çamaşır sodasının suda çözünmesi						
Pilin çalışması						
Metalin asitte çözünmesi						
Saçın beyazlaması						
Hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi						
CO2 gazının suda çözünmesi						
Petrolün damıtılması						
Sütten yoğurt eldesi						
Çöplükte metan gazı oluşumu						
Metallerin korozyona uğraması						
Zeytinyağından sabun elde edilmesi						
Betonun donması						
Atomda elektron alış-verişi						
Baraj suyundan içme suyu eldesi						
Etil alkol ve su ile kolonya yapımı						
Alaşım oluşumu						
Ham petrolden benzin eldesi						
şekerin ya da tuzun suda çözünmesi						
Gökkuşağı oluşumu						
Elma suyundan sirke elde edilmesi						
Suyun elektrolizi						
Yağlı boyanın kuruması						
Kumaşın güneşte solması						
şeker pancarından şeker eldesi						
Kanın pihtilaşması						
Karbon dioksidin kireç suyunu bulandırması						
Cu telin elektrik akımını iletmesi						
Mumun yanması						
Yemeğin bozulması						
Camın buğulanması						



C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

# 1. Kimyasal değişimlerle ilgili

- 1. Maddenin kimliği değişir.
- II. Kimyasal türler arasındaki güçlü etkileşimler kopar ve oluşur.
- III. Toplam kütle değişir.


# ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız l
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) || ve |||

2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnektir?

- A)  $HCl(suda) + NaOH(suda) \rightarrow NaCl(suda) + H_2O(s)$
- B)  $N_2(g) \rightarrow 2N(g)$
- C) NaCl(k)  $\rightarrow$  Na<sup>+</sup>(g) + Cl<sup>-</sup>(g)
- D)  $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$
- E)  $NH_3(s) \longrightarrow NH_3(g)$





Rakamlarla gösterilen etkileşimlerden hangisinin suyun buharlaşması sırasında kopması beklenir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

# 4. London kuvveti ile ilgili

- 1. Sadece apolar moleküller arasında görülür.
- II. Anlık oluşan dipoller sonucu meydana gelir.
- III. Fiziksel olaylarda oluşur ya da kırılır.

# ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve 11
- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111

- 5. a.  $MgO(k) + 3850 \text{ kj/mol} \longrightarrow Mg^{2+}(g) + O^{2-}(g)$ 
  - b. CH<sub>4</sub>(s) + 8,2 kj/mol → CH<sub>4</sub>(g)

# Bu denklemlerde gösterilen olaylar ile ilgili

- I. İkisi de endotermik olaydır.
- II. a olayında güçlü etkileşim kırılmıştır.
- III. b olayı moleküller arası etkileşimler ile ilgilidir.

### ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) 1 ve 11

- D) | | ve | | | E) |, | | ve | | |

# 6. Aşağıdaki değişimlerden hangisinde sadece fiziksel özellikler değişmiştir?


- A) Suyun elektrolizi ile hidrojen gazı eldesi
- B) Petrolden benzin eldesi
- C) Sütten yoğurt eldesi
- D) Proteinlerin sindirimi
- E) Betonun donması

# 7. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnek verilebilir?

- A) Sütten tereyağı elde edilmesi
- B) Sütten peynir elde edilmesi
- C) Pamukkale travertenlerinin oluşumu
- D) Zeytinyağından sabun elde edilmesi
- E) Mumun yanması


## 8. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime örnek verilebilir?

- A) Tuzun suda çözünmesi
- B) Pilin şarj edilmesi
- C) Alaşımların ayrıştırılması
- D) Bakır telin elektrik akımını iletmesi
- E) Yağmur oluşumu




3) Aşağıda çeşitli maddelere ait aynı ortamd yararlanarak soruları cevaplayınız.	aki kaynama nokta	ları ve etkileşim türl	erini gösteren tabloda		
Madde BCl <sub>3</sub>	$(C_2H_5)_2O$	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	Na(k)		
Kaynama noktası 12,6°C	34,6 °C	78,37 ° <i>C</i>	882,8 °C		
Etkileşim türü London	Dipol-dipol	Hidrojen bağı	Metalik bağ		
1. En büyük kaynama noktasına sahip ma	dde hangisidir? Ned	enini açıklayınız.			
2. En küçük kaynama noktasına sahip mad	dde hangisidir? Ned	enini açıklayınız.			
. BCl₃ bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları ceva	aplayınız.				
1. BCl₃ bileşiğinin sistematik adı nedir?					
2. BCl <sub>3</sub> bileşiğinin elektron nokta formülün türünü belirleyiniz. ( <sub>5</sub> B, <sub>17</sub> Cl)	ü çizerek atomlar a	ırası ve moleküller ar	rası etkileşim		
3. BCl3 bileşiğinin Lewis elektron nokta for açıklayınız.	mülünden yararlan	arak molekülün pol	ar/apolarlığını		
	TEST-1				
Kimyasal bağlarla ilgili aşağıdakilerden hav yanlıştır?		daki tabloda kimyasa 2 ait örnekler eşleştir			
A) Elektron alış-verişi ile oluşabilir.		Kimyasal Tür	Örnek		
B) Elektron ortaklaşması ile oluşabilir.	1	Atom	Mg		
C) Güçlü etkileşimdir.	11	Molekül İyon	H <sub>2</sub> O SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>		
D) Molekülleri bir arada tutan kuvvettir.			neler doğru verilmişti		
E) Atomların birbirini çekme kuvveti itme tinden büyüktür.		nız I B) Yalnız	<b>Y</b>		
		D) 11 ve 111	E) I, II ve III		

3.	• $Na^+ + Cl^- \longrightarrow NaCl$ • $H_2 + F_2 \longrightarrow 2HF$	7. Aşağıda verilen kimyasal türlerden hangisinin Lewis gösterimi yanlıştır?					
Y	ʻukarıda verilen tepkimelerde aşağıdaki kimyasal	Kimyasal tür Lewis yapısı					
	ürlerden hangisi bulunmaz?	A) 80 <sup>2</sup> [:0:] <sup>2</sup>					
A	A) Anyon						
	3) Atom	B) 11Na Na•					
		$C)$ ${}_{\mathcal{S}}\mathcal{B}^{3+}$ $[\mathcal{B}:]^{3+}$					
	C) Bileşik molekülü	D) <sub>16</sub> S •\$:					
D	P) Element molekülü	E) <sub>12</sub> Mg ·Mg·					
Е	E) Katyon						
	Sağıda sembol ya da formülü verilen maddeyi İluşturan kimyasal türlerden hangisi molekül	8. 12Mg ve 16S atomları arasında oluşacak kar bileşik için aşağıdakilerden hangisi söylener					
	leģildir?	A) Sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez.					
A	$A) CH_4 B) P_4 C) Co D) Br_2 E) NO$	B) Lewis yapısı $Mg^{2+}$ [: $\ddot{S}$ :] $^{2-}$ şeklindedir.					
		C) Formülü MgS şeklindedir.					
		D) Oda koşullarında katı hâldedir.					
5.	I. İyonik bağ	E) Erime ve kaynama noktası yüksektir.					
	II. Dipol-dipol etkileşimi						
	III. Kovalent bağ						
	IV. Metalik bağ	9. Elektron katman dizilimi 2)8)8)1 şe olan X atomu,	klinde				
	V. İyon-indüklenmiş dipol						
	Jumaralandırılmış türler arası etkileşimlerden	1. <sub>1</sub> Y					
	nangileri güçlü etkileşimdir?	II. <sub>11</sub> Z					
A	A) I ve II B) I ve III C) II ve IV	III. <sub>17</sub> T					
	D) 11 ve V E) 1, 111 ve 1V	atomlarından hangileri ile iyonik bağlı bileş oluşturabilir?	şik				
			I ve II				
a	yonik bağlı bileşiklerde bağı oluşturan atomlar ırasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça bağın yonik karakteri artar.	D) I ve III E) I, II ve III					
В	Buna göre 1. NaCl	10. İyonik bileşikler suda genellikle kendini olu iyonlarına ayrışarak çözünür.	uşturan				
	II. KF	Buna göre aşağıda verilen iyonik bileşiklerd					
	III. NaF	hangisinin suda çözünme denklemi yanlıştı	<u>r</u> ?				
i	yonik bağlı bileşiklerindeki bağın iyonik karakter-	A) $K_2 SO_4(k) \longrightarrow 2K^+(suda) + SO_4^{2-}(suda)$					
	erinin büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıda-						
	illerden hangisinde verilmiştir?	C) $KOH_{(k)} \longrightarrow K^{+}(suda) + O^{2}(suda) + H^{+}$					
A	A)   >       >       B)     >     >       C)       >       >	D) $MgCO_{3(k)} \longrightarrow Mg^{2+}(suda) + CO_{3}^{2-}(suda)$					
	D)    >   >						
		E) $Li_3PO_4(k) \longrightarrow 3Li^+(suda) + PO_4^{3-}(suda)$					



9.	Aşağıda bazı kim	yasal türler arı	asında oluşan	12.	Ö 3 KCI
	etkileşimler a, b,	c olarak verilw	niştir.		о 3 ксі 2 Н Н
	Си а	Си		K	CIH H
	KNO3	b H <sub>2</sub> O			
	HCI c .	NF <sub>3</sub>			, ,
	Buna göre aşağıd	la verilen ifade	lerden hangisi		leki 1, 2 ve 3 numa
	yanlıştır?				2 ve 3 kimyasal bağ
	A) a, metalik bad	ğdır.		II. 1 ve	e 3 iyon-dipol etkile
	B) b, iyon dipol e	etkileşimidir.			ımaralı bağ elektro
	C) c, dipol dipol	etkileşimidir.			muştur.
	D) a ve b güçlü e	tkileşimdir.			len hangileri doğrud
	E) c, zayıf etkileş	simdir.		A) Yalnız I	I B) Yalnız II
	, , , , , , ,			I	D)    ve       E)
	1 115 211			13 Asağıdaki	modellemede tuz ve
-0.	1. HF − CH₃C				ğında gerçekleşen o
	II. NaCl – H <sub>2</sub> (				00000
	III. CCl <sub>4</sub> – CH <sub>4</sub>	4			
			oğun fazda oluşan İlərdən kənəisində		
	verilmiştir?	etieri aşagıaak	ilerden hangisinde		
	1	11	111		
	A) Hidrojen bağı				
		Dipol-dipol	London		
	C) Hidrojen bağı		Dipol-dipol		
	D) Dipol-dipol	İyon-dipol	Hidrojen bağı		
	E) İyon- dipol	Hidrojen bağı	London		
L1.	I. Magnezyum	sülfat	a. SF <sub>6</sub>	Bu modela doğrudur?	deki olay ile ilgili aşa
	II. Kükürt hek	zaflorür	b. Fe <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>	A) Enerji d	değişimi değeri 40 k
	III. Alüminyun	n karbür	c. MgSO <sub>4</sub>	B) Kimyas	al bir olay gerçekle
	IV. Demir (II)	fosfat	d. Al <sub>4</sub> C <sub>3</sub>	C) Su mol	eküllerinde atomlar
	Yukarıda verilen	bileşik formülle	eri ve bu	kopmu	
	bileşiklerin sistem		D) Çözünn	ne olayı gerçekleşm	
	aşağıdakilerden b				düklenmiş dipol etk
	A) 1. c B) 1. a			gerçekl	eşmiştir.
	II. a II. b		II. a II. a		
		111. d			
	11/ 12 11/1	11/ 2	N/d N/h		

				TE	EST-3								
			den hangisinde süt leğişime benzer bir							le ilgili			
			azdan tuz eldesi			()		il sıvıs Kileşin			ller arasıı	nda dij	ool-dipol
	B)	Odundan	talaş eldesi			()					leküller an		etkin
	C)	Mumun e	erimesi								ien bağıdı		
	D)	Yağmur (	oluşumu			( )		F <sub>2</sub> bile clinde		de katy	Jonun Lev	vis gös	terimi Ca <sup>2+</sup>
	E)	Tuzun su	da çözünmesi			()	KC	'l bileş	iği ka	atı hâld	e elektrik	akımı	nı iletir.
	_	ağıdaki kö Alıştır ?	ök ve adı eşleştirmi	elerinden hangisi			etk	cileşin	n türi	i Londo	üller aras on etkileşi	midir.	
		Kök	Adı			içir	ιY	harfi	yazın	nı sırası	nlar için I ıyla aşağıd	dakiler	
		CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	Karbonat				_		_	Cl, 19K	: <b>verilmişt</b> , <sub>20</sub> Ca)	W.	
		SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	Sülfat			A)	Υ, `	Y, D,	D, Y	B) D,	D, D, D,	( C)	D,D,Y,D,D
		PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	Fosfat					D)	D,D,	D,Y,D	E) Y,	D,D,D,`	Y
	D)						_				,		
	E)	NO <sub>2</sub>	Nitrat		6.						oluşur.		
										XY2 dir ekül ice		cülerde	iyon-dipol
3.		Öğretmen, öğrencilerinden kimyasal değişimlere örnek vermelerini ister.						etkil	eşimi	ile çözü	ünür.		
		Onur: P	aslanma									-	i <sub>20</sub> X ve <sub>17</sub> Y doğrudur?
		Dilara: B	luğdaydan un elde:	si							ve II		
		Defne: M	layalanma					D	) II v	e 111	E) 1,	II ve I	11
		Efe: El	lektroliz										
		Asil: K	üflenme		7.		l.			cuvvetle	eri		
	Bu	ına göre h	angi öğrencinin ce	vabı <u>y</u> anlıştır?				Kova					
	A)	Asil	B) Defne	C) Dilara				Hidr	•				
		D) El	<sup>c</sup> e E) Ov	nur				daki etkile;			etkileşimle	erden l	hangileri
						A)	Yal	nız l		B) Ya	lnız II	<i>C</i> )	Yalnız III
4.	_	•	kileşim türlerinder J/mol'den daha fa	9				1	D)   v	e II	E) II v	re 111	
	A)	Kovalent	bağ		8	Aş0	ığıd	lakiler	rden l	nangisi	molekül i	çi bağl	arı polar
	B)	London k	kuvveti								ür? (1H, 5		
	C)	İyon-dip	ol etkileşimi			A)	CS <sub>2</sub>	2		B) C <sub>2</sub>	H <sub>6</sub>	<i>C</i> )	BF₃
	D)	Dipol-dip	pol etkileşimi					D)	NΗ₃		E) C <sub>3</sub> +	18	
	E)	iyon-indi	üklenmiş dipol etki	ileşimi									



Yukarıda rakamlarla gösterilen etkileşim türlerinden hangisi hidrojen bağını temsil etmektedir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

10. Aşağıdaki tabloda sıvı hâlde bulunan HF, H2 ve CH3Cl maddelerinde moleküller arasında görülen tüm etkileşim türleri + işareti ile belirtilmiştir.

	٨	1adde	Hidrojen bağı	Dipol-dipol etkileşimi	London kuvveti
I	l.	HF	+	+	+
	II.	H <sub>2</sub>			+
	III.	CH₃CI		+	

Bu tablodaki hangi maddelerde işaretler doğru verilmiştir? (1H, 6C, 9F, 17Cl)

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) 1 ve 11

- D) I ve III
- E) 11 ve 111


Yukarıda Lewis formülü verilen molekülün atomları arası ya da molekülleri arasında aşağıdaki etkileşimlerden hangisi görülmez?

- A) Dipol-dipol etkileşimleri
- B) Hidrojen bağı
- C) Polar kovalent bağ
- D) London kuvveti
- E) Apolar kovalent bağ



Yukarıdaki molekülleri içeren maddelerin aynı koşullarda kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (9F, 17Cl, 35Br)

- A) 1 > 11 > 111
- B) 111 > 11 > 1
- C) 1 > 111 > 11
- D) || > ||| > | E) || > | > |||



Yukarıda verilen fiziksel değişimeye ait zihin haritasındaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) 1
- B) 11
- C) III
- D) IV
- E) V

14. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin aynı koşullarda sudaki çözünürlüğünün en fazla olması beklenir? (1H, 5B, 6C, 80, 17Cl)

- A) CH4
- B) BH<sub>3</sub>
- C) CH3OH
- D)  $CO_2$  E)  $Cl_2$

ÜNİTE İLE İLĞİLİ	ÖSYM SORULARI
1. Periyodik sistemin 2. periyodunda yer alan X ve Y atomlarının Lewis sembolleri aşağıda gösterilmiştir.  •X. •Ÿ.	4. NaCl, HCl, Cl <sub>2</sub> maddelerindeki atom veya iyonlar arası bağ türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ( <sub>1</sub> H, <sub>11</sub> Na, <sub>17</sub> Cl)
	NaCl HCl Cl <sub>2</sub>
X ve Y elementlerinin oluşturacağı oktet kuralına uyan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?	A) iyonik polar kovalent apolar kovalent
A) XY B) $X_2Y$ C) $XY_2$	B) polar kovalent polar kovalent apolar kovalent
D) XY <sub>3</sub>	C) iyonik iyonik polar kovalent
(2022-TYT)	D) apolar apolar apolar kovalent kovalent
2. Metalik bağın nasıl oluştuğuyla ilgili olarak ortaya atılan elektron denizi modeli, metallerin bazı özelliklerinin açıklanmasında kullanılabilir.	E) iyonik apolar polar kovalent (2018-TYT)
Buna göre metallerin;	5. Kovalent bağlarla ilgili
I. elektriği iletmesi,	I. Yalnızca metal atomları arasında oluşur.
II. tel ve levha hâline getirilebilmesi,	II. Tümü apolar özelliktedir.
III. ametallerle tepkimeye girmesi	III. Elektronların ortaklaşa kullanılmaları sonucu
özelliklerinden hangileri elektron denizi modeliyle açıklanabilir?	oluşur. ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III	
D) I ve II E) II ve III	A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III  D) II ve III E) I, II ve III
(2021-TYT)	(2016-YGS)
3. Azot molekülleriyle (N2) ilgili, 1. Azot atomları arasındaki etkileşim, güçlü	6. 1H, 6C, 7N, 8O, 17CI element atomlarının birbirleriyle yaptığı aşağıdaki bileşiklerden hangisi apolar bileşiktir?
etkileşim olarak sınıflandırılır.	A) $CO_2$ B) $H_2O$ C) $HCI$
II. Azot atomları arasındaki etkileşim, elektron alış-verişi sonucu oluşmuştur.	D) NO E) CO
III. Azot molekülleri arasındaki etkileşim,	(2016-YGS)
London kuvvetleri sonucu oluşmuştur.	7. H <sub>2</sub> O molekülüyle ilgili,
ifadelerinden hangileri doğrudur? (¬N)	7. H <sub>2</sub> O molekülüyle ilgili, I. Lewis yapısı şeklindedir.
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II	H H II. Bağlar kovalenttir.
D) I ve III E) II ve III (2019-TYT)	III. Oksijen atomu oktete, hidrojen atomları dublete ulaşmıştır.
	yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 80)
	A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
	D) II ve III E) I, II ve III
	(2015-YGS)

- 8. 1H, 6C, 7N, 8O, 4F elementleri ve yaptıkları bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  - A) HF molekülündeki bağ polar kovalenttir.
  - B) N<sub>2</sub> molekülünde atomlar arasında apolar kovalent bağ vardır.
  - C) H<sub>2</sub>O molekülü apolar bir bileşiktir.
  - D) CH4 molekülü kovalent bağ içerir.
  - E) CO2 molekülü apolardır

(2015-YGS)

- 9. MgCl2 bileşiğiyle ilgili olarak
  - 1. Lewis yapısı Mg²+ 2[:Čl:7 olarak gösterilir.
  - Mg atomu Cl atomundan 2 elektron alarak bileşiği oluşturur.
  - III. Mg²+ ve Cl iyonlarının elektron dizilimleri, kendilerine en yakın soy gazınkiyle aynıdır.

### yargılarından hangileri doğrudur? (12Mg, 17Cl)

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III

(2014-YGS)

- D) I ve II
- E) I ve III

Aşağıdaki tabloda, bazı element atomlarının 1. ve
 katmanlarındaki elektron sayıları verilmiştir.

	1. katmandaki elektron sayısı	2. katmandaki elektron sayısı
Ве	2	2
Ne	2	8
F	2	7

## Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Flor element atomu bileşik oluştururken bir elektron alarak kendisine en yakın soy gazın elektron düzenine ulaşır.
- B) Neon element atomu kararlıdır.
- C) Berilyum element atomunun değerlik elektron sayısı dörttür.
- D) Berilyum ve flor element atomları birbirleriyle bileşik oluşturabilir.
- E) Üçü de periyodik çizelgede aynı periyottadır.

(2014-YGS)

11. Aşağıdaki tabloda, bazı element atomlarının katman elektron dizilimi verilmiştir.

Element atomu	Katman elektron dizilimi
ı	2, 5
ll ll	2, 6
111	1
IV	2, 8, 1

Bu elementlerin birbirleriyle yaptıkları bileşiklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) I ve II element atomları birbirleriyle birden fazla bileşik oluşturabilir.
- B) I ve III elementlerinin oluşturduğu bileşik, iyonik yapıdadır.
- C) I elementinin iki atomlu molekülünde toplam iki kovalent bağ vardır.
- D) IV ve V elementleri birbiriyle bileşik oluştururken elektronlarını ortaklaşa kullanır.
- E) V elementi bir elektron vererek kendisine en yakın soy gazın elektron dizilimine ulaşır.

(2014-YGS)

12. Periyodik çizelgede Ca elementi IIA grubunda, Cl elementi ise VIIA grubunda bulunmaktadır.


Bu elementler ve birbirleriyle oluşturduğu bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ca metalik, Cl ametalik özellik gösterir.
- B) Birbirleriyle CaCl<sub>2</sub> bileşiğini oluştururlar.
- C) Birbirleriyle oluşturdukları bileşik moleküler yapıdadır.
- D) Ca element atomu 2 elektron verdiğinde katman elektron dizilimi kendisine en yakın soy gaz elektron dizilimi gibi olur.
- E) Cl elementi elektron alma, Ca elementi ise elektron verme eğilimindedir.

(2013-YGS)

	nyasal bağlarlı	a ligili,		16. I. CCl <sub>4</sub>	
1.		arklı tür atom		II. H <sub>2</sub> O	
	etkileşimlerle bir arada tutulmasıyla kimya- sal bağ oluşur.		tulmasiyla kimya	III. CO <sub>2</sub>	
- 11	II. Elektronların bir atomdan diğerine veril-			IV. CH₃OH	
11,			eksi yüklü iyon-	Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde, bileş	ik
	ların birbirle	erini elektrosta	atik kuvvetlerle	molekülleri arası dipol-dipol etkileşimleri v	
		ucu iyonik bağ		A) I ve IV B) II ve III C)	II ve I
111.		lektronlarını o alent bağ oluşı	rtaklaşa kullan- ır.	D) III ve IV E) II, III ve IV	
yarı	gılarından hai	ngileri doğrudı	ur?	(2016-	LYS)
A) 1	Yalnız I	B)   ve	C) I ve III	17. Metallerle ilgili,	
	D) 11 ve	e III — E	) I, II ve III	I. Atomları arasında metalik bağ vard	r.
			(2013-YGS)	II. Metalik parlaklık gösterirler.	
	rbondioksit bil gisi yanlıştır?	0000	ağıdaki ifadelerder		
	Bileşik apolara			yargılarından hangileri doğrudur?	
				A) Yalnız I B) Yalnız III C)	1 ve 11
		lent bağ vardı		D)    ve       E)  ,    ve	
C) E	3ileşikte ikili b	pağ bulunmakt	adır.	(2016-	LYS)
	Bileşikteki kar elektron çifti v		a ortaklanmamış	18. ¿C, ¬N, ¿O element atomlarıyla ilgili,	
E) E		ijenlerde bağ y	apmayan elektron	I. İki C atomu arasında tekli, ikili ve üç kovalent bağ oluşabilir.	çlü
3			(2012-YGS)	II. İki N atomu arasında üçlü kovalent l	раğ
X, 1	Y, Z elementl	erinden oluşan	$XZ, YZ_3, Z_2$	oluşabilir.	
		ğ türleri, aşağı ak verilmiştir?	dakilerin hangi- (11X, 15Y, 17Z)	III. İki O atomu arasında ikili kovalent b oluşabilir.	ağ
				yargılarından hangileri doğrudur?	
	XZ	YZ <sub>3</sub>	Z <sub>2</sub>	A) Yalnız I B) Yalnız II C) Y	alnız I
	iyonik	polar kovalent	kovalent	D) I ve II E) I, II ve III	
A)	1907111	Kovalent			
A)	1907111			(2015-	LYS)
A) B)	kovalent	polar kovalent	iyonik	19. Aşağıda molekül formülleri verilen bileşikle	rin
		polar	iyonik polar kovalent		rin
B)	kovalent polar kovalent	polar kovalent iyonik	polar kovalent	19. Aşağıda molekül formülleri verilen bileşikle hangisinde, moleküller arası etkileşim karş	rin Isında
B)	kovalent polar	polar kovalent	polar	19. Aşağıda molekül formülleri verilen bileşikle hangisinde, moleküller arası etkileşim karş yanlış verilmiştir? (1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl)	rin Isında
B) C) D)	kovalent  polar kovalent  iyonik  polar	polar kovalent iyonik	polar kovalent polar	19. Aşağıda molekül formülleri verilen bileşikle hangisinde, moleküller arası etkileşim karş yanlış verilmiştir? (1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl) Bileşik Moleküller arası etkil	rin Isında
B) C)	kovalent  polar kovalent  iyonik	polar kovalent iyonik iyonik	polar kovalent polar kovalent	19. Aşağıda molekül formülleri verilen bileşikle hangisinde, moleküller arası etkileşim karş yanlış verilmiştir? (1H, 6C, 7N, 80, 17Cl)  Bileşik Moleküller arası etkill A) H2O Hidrojen bağı B) NH3	rin Isında
B) C) D)	kovalent  polar kovalent  iyonik  polar	polar kovalent iyonik iyonik	polar kovalent polar kovalent iyonik	19. Aşağıda molekül formülleri verilen bileşikle hangisinde, moleküller arası etkileşim karş yanlış verilmiştir? (1H, 6C, 7N, 80, 17Cl)  Bileşik Moleküller arası etkill  A) H20 Hidrojen bağı  B) NH3 Hidrojen bağı  C) CCl4 Dipol-dipol	rin Isında
B) C) D)	kovalent  polar kovalent  iyonik  polar	polar kovalent iyonik iyonik	polar kovalent polar kovalent	19. Aşağıda molekül formülleri verilen bileşikle hangisinde, moleküller arası etkileşim karş yanlış verilmiştir? (1H, 6C, 7N, 80, 17Cl)  Bileşik Moleküller arası etkill A) H2O Hidrojen bağı B) NH3	rin Isında

(2014-LYS)



## ÜNİTE 4: MADDENİN HÂLLERİ

## 1. Bölüm:

Maddenin Fiziksel Hâlleri

### 2. Bölüm:

Katılar

### 3. Bölüm:

Sıvılar

#### 4. Bölüm:


Gazlar

## 5. Bölüm:

Plazma

#### Anahtar Kavramlar

akışkanlık, amorf, Avogadro sayısı, bağıl nem, basınç, buhar basıncı, buharlaşma, donma, erime, genleşme, hacim, ideal gaz, kaynama, kırağılaşma (geri süblimleşme), kristal, mol, mutlak sıcaklık, nem, plazma, süblimleşme, viskozite, yoğuşma








#### Maddenin Farklı Hâlleri

Maddeler; sıcaklık ve basınca bağlı olarak katı, sıvı, gaz ve plazma hallerinde bulunabilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerinin değişimi sırasında sadece taneciklerinin birbirinden uzaklığı değişir.



## ÖZELLİKLERİ

#### KATI

- Tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.
- Maddenin en yoğun hâlidir (bizmut, su gibi bir kaç istisna dışında).
- Maddenin en düzenli hâlidir.
- Tanecikleri titreşim hareketi yapar.
- Belirli şekil ve hacimleri vardır.
- Sıkıştırılamaz.

#### SIVI

- Tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre daha fazla gazlara göre daha azdır.
- Genellikle yoğunlukları katılardan düşük, gazlardan yüksektir.
- Katı hâline göre düzensizdir.
- Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapar.
- Belirli şekilleri yoktur, hacimleri vardır.
- Sıkıştırılamaz.
- Akışkandır.

#### GAZ

- Tanecikleri arasındaki boşluk en fazladır.
- •Katı ve sıvılara göre yoğunluğu düşüktür.
- En düzensiz hâldir.
- Tanecikleri titreşim öteleme ve dönme hareketi yapar.
- Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
- Sıkıştırılabilir.
- Akışkandır.

### PLAZMA

- Tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre fazladır.
- Yoğunlukları katı ve sıvılardan daha azdır.
- Nötr tanecik, iyon ve serbest elektronlardan oluşur.
- Diğer hâllere göre taneciklerinin enerjisi en yüksektir.
- Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
- Akışkandır.



Aşağıdaki sembol ve kelimeleri kullanarak tablodaki boşlukları doldurunuz.

V, X, titreşim, öteleme, dönme, artar azalır

Özellik	Katı	Sıvı	Gaz
Şekil			
Belirli hacim			
Tanecik hareketi			
Akışkanlık			
Sıkıştırılabilirlik			
Düzensizlik			
Yoğunluk			
Enerji			

## Suyun Farklı Hâllerinin Önemi

Deniz ve göllerdeki sular, buharlaşarak atmosferde su buharı ve bulutları oluşturur. Bulutlardaki su damlacıkları sıcaklığa göre yağmur, kar veya dolu olarak yeryüzüne iner.

Suyun hâl değiştirerek yeryüzü ve atmosfer arasındaki çevrimine **su döngüsü** denir. Su döngüsü yaşamın devamı için son derece önemlidir. Ayrıca su döngüsü ile suyun içindeki yabancı maddeler uzaklaşarak temiz ve içilebilir su sağlanır.

Atmosferdeki su buharına **nem** denir. Havadaki nem miktarı yere, sıcaklığa ve zamana göre değişir. Su buharı atmosferde sıcaklığa ve basınca bağlı olarak çiğ, kırağı ve bulut olarak görülebilir.

## >>> SIRA SIZDE

Aşağıdaki görseli inceleyiniz ve okların numaralarını kullanarak soruları cevaplayınız.



- 1. Hangi oklarda gösterilen olaylar ısı alarak gerçekleşir?
- 2. Hangi oklarda gösterilen olaylarda maddenin düzensizliği azalır?
- 3. Hangi oklarda gösterilen olaylarda maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti azalır?
- 4. Atmosferdeki nem miktarının artması için hangi oklarda gösterilen olayların nasıl değişmesi gerekir?


## Endüstride Hâl Değişiminin Önemi

Su gibi diğer maddeler de katı, sıvı, gaz ve plazma hallerinde bulunabilir. Maddenin hâl değişimi endüstriyel açıdan oldukça önemlidir.

LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı)

LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)





- Ham petrolün damıtılması ile elde edilir.
- Bileşimi yaklaşık %30 propan ve %70 bütan gazlarından oluşur.
- Yüksek basınç altında (3-4 atm) sıvılaştırılarak tankerlerle taşınır.
- Renksiz, kokusuz gazdır. Ancak oluşabi lecek sızıntıların tespiti için kokulandırıl – mıştır.
- Düşük karbon sayılı olduğu için diğer yakıtlarla kıyaslandığında sera gazı salınımı ve çevreye zararı daha azdır. Havadan ağırdır.
- Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir. Bu nedenle ısıtma ya da pişirme amaçlı kullanıldığı gibi motorlu araçlarda yakıt olarak da kullanılır.


- %90'ı metan (CH<sub>4</sub>) olmak üzere etan (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>), propan (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>), bütan (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>) ve diğer hidrokarbonları da içeren yüksek verimli bir yakıt türüdür.
- Atmosfer basıncında, -162 °C'e kadar soğutulan doğal gazın yoğunlaştırılmasıyla elde edilir. LNG'nin hacmi doğal gazın hacmine göre yaklaşık 600 kat küçüktür.
- Gemiler ile taşınır. Limanlarda gaz hâline dönüştürülerek boru hatlarına verilir.
- Doğal gazın sıvılaştırılması sırasında içindeki oksijen, karbon dioksit, kükürt bileşenleri ve su arındırıldığı için LNG doğal gaza göre daha saftır.
- Renksiz, kokusuz ve havadan hafiftir.
- Sanayideki birçok işlemde ve elektrik üretiminde kullanılır.

Soğutucu sistemlerde de maddenin hâl değişimi özelliğinden yararlanılır. Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığının düşmesine neden olan maddelere **soğutucu akışkanlar** denir. Bir maddenin soğutucu akışkan olarak kullanılabilmesi için uygulanabilir basınç altında buharlaşması ve sıvılaşması gerekir. Bunların dışında gazların hâl değişiminden; ilaçlama sistemlerinde, oto boyama makinelerinde, bazı otomobil ve kamyonların fren sistemlerinde, oksijen tüplerinde, ve sıcak hava balonlarında faydalanılır.



## >>> SIRA SIZDE

Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerden bazıları doğru, bazıları yanlıştır. İlk cümleden itibaren ifadelerin doğru ya da yanlışlığını belirleyiniz ve yönlendirici okları takip ederek ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz.




## Havadan Azot ve Oksijen Gazı Eldesi

Çok geniş kullanım alanlarına sahip olan azot ve oksijenin elde edildiği en önemli kaynak havadır. Kuru hava hacimsel olarak yaklaşık %78 azot, %21 oksijen, %1 diğer gazları (argon, karbon dioksit, su buharı vb) içerir. Havadan azot ve oksijenin elde edilmesi ayrımsal damıtma yöntemiyle gerçekleştirilir. Bu yöntem oksijen ve azotun kaynama noktaları farkından yararlanılır.




Havaya uygulanan ayrımsal damıtma işlemi numaralandırılmış basamaklarla aşağıdaki şemada gösterilmiştir.




- a) Sıkıştırılmış havanın genleşmesine izin verilir.
- b) Kolona gelen sıvı karışımındaki azot, kaynama noktası daha düşük (–196 °C) olduğu için kolonun üstünden gaz olarak çıkar.
- c) Hava, normal atmosfer basıncının yaklaşık 40 katı kadar yüksek bir basınçla sıkıştırılır.
- ç) Azotun gaz olarak bulunduğu sıcaklıkta (-183 °C) oksijen hâlâ sıvıdır. Sıvı olan oksijen, kolonun alt kısmından ayrılır.
- d) Sıkıştırılan hava, sıvı azot ünitesinde yaklaşık –200 °C'ye kadar soğutularak sıvı hâle getirilir. Sıvı hâldeki karışımın içinde bulunan karbon dioksit ve su ayrılır. Sıvı karışımda ise azot ve oksijen kalır.


Buna göre şemada verilen rakamların işlem basamaklarındaki harflerini tabloya uygun gelecek şekilde yerleştiriniz.




	ıki cümleler doğru ise "D'', yanlış ise "Y'' harfini işa rin doğrusunu altına yazınız.	ıretleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğ
DY	1. Isı alarak gerçekleşen hâl değişimleri sırasında	tanecikler arası uzaklık artar.
DY	2. Maddenin gaz hâlden plazma hâle geçmesine d	deiyonizasyon denir.
DY	3. Toz şeker akışkandır.	
DY	4. Bir maddenin soğutucu akışkan olarak kullanılal harlaşması ve sıvılaşması gerekir.	bilmesi için uygulanabilir basınç altınd
DY	5. LPG havadan hafif bir gazdır.	
DY	6. LNG'nin hacmi doğal gazın hacmine göre yakl	aşık 600 kat küçüktür.
DY	7. Havadan azot ve oksijenin elde edilmesi ayrım	sal damıtma yöntemiyle gerçekleşti
3 0	ki metinden yararlanarak soruyu cevaplayınız. Gülçin, akşam yatmadan önce mutfaktan birer şişe	e su alıp odalarına getirir. Gülçin, siş
nin kapa	ağını açık bırakır; Ege ise kapatır. Sabah kalktıklar ma, kapağı açık şişede ise suyun miktarında azalm	rında kapağı kapalı şişenin iç yüzeyin
bir mikt	da suyunun ısındığını fark eden Ege, buzdolabında tar içer. Bir süre sonra şişesinin dışındaki su damla yöneltir:	9
a) Sal	bah kalkınca senin şişendeki su benimkine göre ned	den daha azdı?
b) Sei	nin şişende olmamasına rağmen benim şişemde ne	rden buğulanma oldu?
c) Bu:	zdolabından aldığım şişenin dışında su damlacıklar	rı oluşmasının sebebi neydi?

С	) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını	işaretleyiniz.
1.	Aşağıda verilen olaylardan hangisinde hâl değişimi gerçekleşmemiştir?	5. Gazlarla ilgili 1. Titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapar.
	A) Karın oluşması B) Alkolun buharlaşması	II. Belirli şekilleri vardır.
	C) Petrolün damıtılması	III. Tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılardan fazladır.
	D) Naftalinin süblimleşmesi	IV. Sıkıştırılabilir.
	E) Şekerin suda çözünmesi	V. Pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur.
		ifadelerinden hangileri doğrudur?
2.	Havanın özellikleri ve havanın damıtılması işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi <u>y</u> anlıştır?	A)   ve
	A) Hava, hacimce %78 oranında azot gazı içerir.	D) III, IV ve V E) I, II, III ve IV
	<ul> <li>B) O<sub>2</sub> ve N<sub>2</sub> gazlarını havadan elde etmek için hava, yüksek basınç altında -200 °C'ye kadar soğutulur.</li> <li>C) Sıvılaşan havadan kaynama noktası küçük olan N<sub>2</sub> gaz önce ayrılır.</li> </ul>	6. I. Erime II. Donma
	D) O2 gazı, N2 gazının ayrıldığı sıcaklıkta gaz hâlindedir.	III. Buharlaşma IV. Yoğuşma
	E) Havadan elde edilen N2 gazı genellikle tıpta organların dondurulmasında kullanılır.	V. Süblimleşme Bu hâl değişimlerinden hangileri ısı alarak gerçekleşir?
		A)   ve    B)   ve     C)  ,     ve V
	LNG ve LPG ile ilgili	D) II, III ve IV
	I. LNG, likit doğal gaz olarak bilinir ve %90 metan gazı içerir.	
	II. LNG ve LPG gaz karışımlarının her ikisi de propan ve metan gazlarını içerir.	7. Maddenin fiziksel hâlleri ile ilgili  1. Katı tanecikleri sadece titreşim hareketi
	III. LPG, benzine göre daha az CO2 salınımı sağlar.	yapar.
	ifadelerinden hangileri doğrudur?	II. Sıvı tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre daha fazla, gazlara göre daha azdır.
	A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III	III. Gaz tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
	D) II ve III E) I, II ve III	ifadelerinden hangileri doğrudur?
		A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
4.	Aşağıdaki olaylardan hangisi hâl değişimine örnek verilemez?	D)   ve    E )  ,    ve
	A) Kolonyanın buharlaşması	
	B) Camin kirilmasi	
	C) Naftalinin süblimleşmesi	
	D) Havanın yoğuşması	
	E) Dondurmanın erimesi	








Katı Türü	İyonik Katı	Moleküler Katı	Kovalent Katı	Metalik Katı
Taneciklerin Düzeni				
Bir Arada Tutan Kuvvetler	Zıt yükler arasındaki elektrostatik çekim	Dipol-dipol, Hidrojen bağı, London etkileşimleri	Kovalent bağ	Metalik bağ
Katının Fiziksel Özellikleri	Yüksek erime noktalı, sert, kırılgan, iletken olmayan katı	Düşük erime noktalı, yumuşak, iletken olmayan katı	Yüksek erime noktalı, çoğu sert, genellikle elektriği iletmeyen (grafit hariç) katı	Düşük veya yük- sek erime noktalı, yumuşak veya sert, parlak, ilet- ken katı
Örnekler	NaCl, KF, MgCl <sub>2</sub> , CaO	I <sub>2</sub> , P <sub>4</sub> , S <sub>8</sub> , CO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O, C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>	Elmas, grafit, kuartz	Zn, Au, Ag, Fe, Cu








# ÖDEVİM


A) Aşağıdaki yapılandırılmış gridde bazı katı maddeler verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız (Aynı kutucuğu birden fazla cevap için kullanabilirsiniz.).




- 1. Kutucuklarda verilen maddelerden hangileri kristal katıdır?
- 2. Amorf katılar hangi kutucuklarda verilmiştir?
- 3. Hangi kutucuklardaki katılar belirli bir erime noktasına sahiptir?
- 4. Hangi kutucuklardaki katılar elektriği <u>iletmez?</u>

seektrostatik gekilleri vardır.  1. Belli geometrik şekilleri vardır.  1. Birim hücrelerden oluşur.  4. A) Yalnız I B) I ve III  2. I ve III  2. I ve III  2. A) Yalnız III. Birim hücrelerden oluşur.  6. Aşağıdakilerden hangisin metalik kristallere ait özelliklerden hangisi metalik kristallere ait özelliklerden değildir?  2. A) Yüksek erime sıcaklığına sahiptir.  3. A) Yüksek erime sıcaklığına sahiptir.  3. Yüksek erime sıcaklığına sahiptir.  3. Yüksek erime sıcaklığına sahiptir.  3. Yüksek erime sıcaklığına sahiptir.  3. Yüksek erime sıcaklığına sahiptir.  3. Yüksek erime sıcaklığına sahiptir.  3. Yüksek erime sıcaklığına sahiptir.  3. Yüksek erime sıcaklığını selik kristallere ait özelliklerden hangisi metalik kristallere ait özelliklerden hangisi metalik kristallere ait özellikleri bir seliklik iğili elerin.  4. Yüksek erime sıcaklığına sahiptir.  5. Tel ve levha hâline getirilebilir.  6. Aşağıdakilerden hangisi metalik kristallere ait özellikleri bir aratala turdur.  6. Aşağıdakilerden hangisi metalik kristallere ait özellikleri bir elerin	Tanecikleri düzenli bir şekilde istiflenmiş ve elektrostatik çekimle bir arada duran erime sıcaklığı yüksek, katı hâlde elektriği iletmeyen			5. Kovalent kristallerle ilgili					
madde aşağıdakilerden hangisidir?  A) Buz  B) Cam  C) Kuvartz  III. Birim hücrelerden oluşur.  III. Birim hücrelerden oluşur.  III. Birim hücrelerden oluşur.  III. Birim hücrelerden oluşur.  A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III  Buz (H.O) ve kuru buz (CO.5) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi döğrudur?  A) Her iki bileşik de moleküler katıya örnektir.  B) Molekülleri bir arada tutan kuvvetleri aynı türdür.  C) Erime sıcaklıkları çok yüksektir.  D) Tanecikleri düzensiz bir şekilde istiflenmiştir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  * Cok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşimi sonucu oluşur.  * Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yiğilmiştir.  * Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  * Natıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Cam  B) KBr  C) Iz  III. Erime ve kaynama noktaları oluşur.  III. Birim hücrelerden oluşur.  A) Yalnız I  B) I ve III  E) I, II ve III  C) I ve III  E) I, II ve III  E) I, II ve III  E) I, II ve III  E) I, II ve III  E) I, II ve III  D) I ve III  E) I ve III  E) I ve III  E) I ve III  D) II ve III  E) I ve III  E) I ve III  E) I ve III  D) II ve III  E) II				Belli ge	eometril	c şekille	ri vara	lır.	
ifadelerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I B) I ve III C) I ve III  Buz (H2O) ve kuru buz (CO2) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  A) Her iki bileşik de moleküler katıya örnektir.  B) Molekülleri bir arada tutan kuvvetleri aynı türdür.  C) Erime sıcaklıkları çok yüksektir.  D) Tanecikleri düzensiz bir şekilde istiflenmiştir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  • Cok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşimi sonucu oluşur.  • Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yığılmıştır.  • Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  • Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I  B) I ve III  E) I, II ve III  C) I ve III  D) II ve III  E) I, II ve III  A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  A) Cam  B) KBr  C) I2  D) I ve III  E) I, II ve III			11.	Erime	ve kayn	ama no	oktalar	ı çok y	yüksektir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I B) I ve III C) I ve III  Buz (H2O) ve kuru buz (CO2) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  A) Her iki bileşik de moleküler katıya örnektir.  B) Molekülleri bir arada tutan kuvvetleri aynı türdür.  C) Erime sıcaklıkları çok yüksektir.  D) Tanecikleri düzensiz bir şekilde istiflenmiştir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  • Cok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşimi sonucu oluşur.  • Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yığılmıştır.  • Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  • Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerinden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I  B) I ve III  E) I, II ve III  C) I ve III  D) II ve III  E) I, II ve III  A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  A) Cam  B) KBr  C) I2  D) I ve III  E) I, II ve III	A) Buz B) Cam C) Kuva	artz							
A) Yalnız   B)   ve   II C)   ve   III D)   I									
Buz (H2O) ve kuru buz (CO2) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  A) Her iki bileşik de moleküler katıya örnektir.  B) Molekülleri bir arada tutan kuvvetleri aynı türdür.  C) Erime sıcaklıkları çok yüksektir.  D) Tanecikleri düzensiz bir şekilde istiflenmiştir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  • Çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşimi sonucu oluşur.  • Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yiğilmiştir.  • Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  • Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindiklenmiş dipoletindiklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  A) Cam  B) KBr  C) I2  D) I ve III  E) I, II ve III	D) 30174 tuzu								
<ul> <li>Buz (H<sub>2</sub>O) ve kuru buz (CO<sub>2</sub>) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?</li> <li>A) Her iki bileşik de moleküler katıya örnektir.</li> <li>B) Molekülleri bir arada tutan kuvvetleri aynı türdür.</li> <li>C) Erime sıcaklıkları çok yüksektir.</li> <li>D) Tanecikleri düzensiz bir şekilde istiflenmiştir.</li> <li>E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.</li> <li>C) Tel ve levha hâline getirilebilir.</li> <li>E) En kararlı katı türüdür.</li> <li>E) En kararlı katı türüdür.</li> <li>E) En kararlı katı türüdür.</li> <li>C) Grafit ve elmasla ilgili</li> <li>I. Erime noktaları aynıdır.</li> <li>Oluşur.</li> <li>Yalyüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.</li> <li>Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiştir?</li> <li>Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?</li> <li>A) Yalnız I</li> <li>B) Yalnız II</li> <li>C) Yalnız III</li> <li>A) Yalnız I</li> <li>B) Yalnız II</li> <li>E) I, II ve III</li> </ul>			A) `	Yalnız l		B) 1 v	re 11		C) I ve II
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  A) Her iki bileşik de moleküler katıya örnektir.  B) Molekülleri bir arada tutan kuvvetleri aynı türdür.  C) Erime sıcaklıkları çok yüksektir.  D) Tanecikleri düzensiz bir şekilde istiflenmiştir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  • Çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşimi sonucu oluşur.  • Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yiğilmiştir.  E) En kararlı katı türüdür.  • Zıtı yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  • Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipoletindüklenmiştir?  Bu ifadelerinden hangileri yanlıştır?  A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  A) Cam  B) KBr  C) I <sub>2</sub> D) I ve III  E) I, II ve III	3. (11 0) h. (20 ) il. il. ili	y , .		I	D) 11 ve	111	E	) 1, 11	ve III
A) Her iki bileşik de moleküler katıya örnektir.  B) Molekülleri bir arada tutan kuvvetleri aynı türdür.  C) Erime sıcaklıkları çok yüksektir.  D) Tanecikleri düzensiz bir şekilde istiflenmiştir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  O Çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşimi sonucu oluşur.  Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yığılmıştır.  Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Cam  B) KBr  C) 12  D) I ve III  E) I, II ve III		giaa							
B) Molekülleri bir arada tutan kuvvetleri aynı türdür.  C) Erime sıcaklıkları çok yüksektir.  D) Tanecikleri düzensiz bir şekilde istiflenmiştir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  • Çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşimi sonucu oluşur.  • Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yığılmıştır.  • Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  • Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipol—indüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Cam  B) KBr  C) I2  C) Aşağıdakilerden hangisi metalik kristallere ait özellikler?  A) Yüksek erime sıcaklığına sahiptir.  B) Yüzeyleri parlaktır.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  E) En kararlı katı türüdür.  E) En kararlı katı türüdür.  II. Erime noktaları aynıdır.  III. Atomlar arasındaki bağlar farklı türdedir.  ifadelerinden hangileri yanlıştır?  A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III		nektir.							
türdür.  C) Erime sıcaklıkları çok yüksektir.  D) Tanecikleri düzensiz bir şekilde istiflenmiştir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  • Çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşimi sonucu oluşur.  • Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yığılmıştır.  • Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  • Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipoletindüklenmiştir?  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III									
D) Tanecikleri düzensiz bir şekilde istiflenmiştir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  O) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  O) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  O) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  O) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  O) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  II. Erime noktaları aynıdır.  III. Kimyasal tepkimeye girme istekleri farklıdır.  III. Atomlar arasındaki bağlar farklı türdedir.		agni							
D) Tanecikleri düzensiz bir şekilde istiflenmiştir.  E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  O) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yiğilmiştir.  Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Cam  B) KBr  C) I2  D) I ve III  E) I, II ve III	C) Frime sicakliklari cak niiksektir		A) `	Yüksek e	rime sıc	aklığınd	a sahip	tir.	
E) Her iki bileşik de elektrik ve ısıyı iyi iletir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  • Çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşimi sonucu oluşur.  • Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yığılmıştır.  • Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  • Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipolindüklenmiş dipoletkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Cam  B) KBr  C) Iz  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  C) Tel ve levha hâline getirilebilir.  E) En kararlı katı türüdür.  II. Erime noktaları aynıdır.  III. Kimyasal tepkimeye girme istekleri farklıdır.  III. Atomlar arasındaki bağlar farklı türdedir.  ifadelerinden hangileri yanlıştır?  A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III			B) `	Yüzeyleri	parlak	tır.			
D) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  O) Katı halde elektriği iletir.  E) En kararlı katı türüdür.  Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yığılmıştır.  Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipolindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletindüklenmiş dipoletinden hangileri yanlıştır?  A) Cam  B) KBr  C) I2  D) I ve III  E) I, II ve III									
<ul> <li>Cok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşimi sonucu oluşur.</li> <li>Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yığılmıştır.</li> <li>Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.</li> <li>Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipolekileşimi ile bir arada tutulur.</li> <li>Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?</li> <li>A) Cam</li> <li>B) En kararlı katı türüdür.</li> <li>C) Yalnız III</li> <li>F) En kararlı katı türüdür.</li> <li>C) Yalnız III</li> <li>D) I ve III</li> <li>E) En kararlı katı türüdür.</li> <li>T. Grafit ve elmasla ilgili</li> <li>II. Kimyasal tepkimeye girme istekleri farklıdır.</li> <li>III. Atomlar arasındaki bağlar farklı türdedir.</li> <li>ifadelerinden hangileri yanlıştır?</li> <li>A) Yalnız I</li> <li>B) Yalnız II</li> <li>C) Yalnız III</li> <li>D) I ve III</li> <li>E) I, II ve III</li> </ul>	E) Her iki bileşik de elektrik ve isiyi iyi iletir.								
<ul> <li>• Çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşimi sonucu oluşur.</li> <li>• Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yiğilmiştir.</li> <li>• Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.</li> <li>• Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.</li> <li>• Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?</li> <li>A) Cam</li> <li>B) KBr</li> <li>C) I<sub>2</sub></li> <li>C) I ve III</li> <li>E imasla ilgili</li> <li>I. Erime noktaları aynıdır.</li> <li>III. Kimyasal tepkimeye girme istekleri farklıdır.</li> <li>III. Atomlar arasındaki bağlar farklı türdedir.</li> <li>ifadelerinden hangileri yanlıştır?</li> <li>A) Yalnız I</li> <li>B) Yalnız II</li> <li>C) Yalnız III</li> </ul>									
etkileşimi sonucu oluşur.  • Molekülleri belirli bir geometrik şekle göre değil rastgele yığılmıştır.  • Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  • Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Cam  B) KBr  C) I2  7. Grafit ve elmasla ilgili  I. Erime noktaları aynıdır.  III. Kimyasal tepkimeye girme istekleri farklıdır.  III. Atomlar arasındaki bağlar farklı türdedir.  ifadelerinden hangileri yanlıştır?  A) Yalnız II  E) I, II ve III			E) E	En karar	lı katı t	ürüdür.			
rastgele yığılmıştır.  2. Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  1. Erime noktaları aynıdır. oluşur.  1. Erime noktaları aynıdır.  II. Kimyasal tepkimeye girme istekleri farklıdır.  III. Atomlar arasındaki bağlar farklı türdedir. indüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  A) Cam  B) KBr  C) I <sub>2</sub> D) I ve III  E) I, II ve III		ilarla							
• Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.  • Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipolindüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Cam  B) KBr  C) I2  II. Erime noktaları aynıdır.  III. Atomlar arasındaki bağlar farklı türdedir.  ifadelerinden hangileri yanlıştır?  A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III		öre değil	7. Gra	fit ve eln	nasla ila	ili			
<ul> <li>21t yuklu iyonların elektrostatik çekimi ile oluşur.</li> <li>Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipolindüklenmiş dipolindüklenmiş dipolitindük</li></ul>							duc		
• Katıyı oluşturan tanecikler indüklenmiş dipol- indüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Cam  B) KBr  C) I2  III. Atomlar arasındaki bağlar farklı türdedir.  ifadelerinden hangileri yanlıştır?  A) Yalnız I  B) Yalnız II  E) I, II ve III		i ile				0			. C. 111
indüklenmiş dipol etkileşimi ile bir arada tutulur.  Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Cam  B) KBr  C) I2  D) I ve III  E) I, II ve III					1				
Bu ifadelerde aşağıdaki katı maddelerden hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  A) Cam B) KBr C) I2 D) I ve III E) I, II ve III				. Atomlo	ır arasıv	rdaki bo	ağlar fo	arklı t	ürdedir.
hangisinin özelliği verilmemiştir?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  A) Cam  B) KBr  C) I <sub>2</sub> D) I ve III  E) I, II ve III			ifaa	lelerinde	n hangi	leri yan	lıştır?		
A) Cam B) KBr C) 12 D) I ve III E) I, II ve III		A) `	Yalnız I		3) Yalnı	z 11	С	') Yalnız II	
		3) /	•	D)	I ve. 111	•	F\L	I ve. 111	
D) Grant E) Zn		7) 12					- / 1, 1	70 111	
	D) Grant E) Zn								
		örneği							
. Aşağıdakilerden hangisinde katı türünün örneği									
yanlış verilmiştir?									
yanlış verilmiştir?  Katı Örnek									
yanlış verilmiştir?  Katı  A) Amorf katı  Kauçuk									
<u>Katı</u> A) Amorf katı B) İyonik katı  KBr									
yanlış verilmiştir?  Katı  Örnek  A) Amorf katı  Kauçuk  B) İyonik katı  C) Metalik katı  Altın									
yanlış verilmiştir?  Katı  A) Amorf katı  Kauçuk  B) İyonik katı  KBr  C) Metalik katı  Altın									

jil





#### Sıvılarda Viskozite

Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence **viskozite**, tersine **akıcılık** adı verilir. Bir sıvının viskozitesi büyükse bu sıvının akışkanlığı azdır.

### Viskoziteyi Etkileyen Faktörler



#### Moleküller arası etkileşim

Moleküller arası kuvvetleri büyük olan sıvılar, moleküller arası kuvvetleri zayıf olan sıvılara göre daha yüksek viskoziteye sahiptir.

Moleküller arasındaki etkilesim kuvvetleri arttıkça molekül hareketi azalır. Böylece viskozite artar.


#### Sıcaklık

Sıcaklık arttıkça moleküller arasındaki çekim kuvvetleri azalacağı için sıvının viskozitesi azalır, akıcılığı artar. Sıcaklık azaldıkça moleküller arasındaki çekim kuvvetleri artacağı için sıvının viskozitesi artar.

## SIRA SIZDE

#### Aşağıda verilen deneyle ilgili bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Şekilde gösterilen deneyde özdeş dereceli silindirler içerisinde bulunan ve oda sıcaklığındaki X ve Y sıvılarına özdeş bilyeler atılır. Bilyelerin dereceli silindir üzerinde işaretlenen A, B ve C yüksekliklerinden geçişi sırasında geçen süreler kronometre ile kaydedilir. Aynı deney X ve Y sıvılarının sıcaklıkları 50 °C iken tekrarlanır ve veriler aşağıdaki tabloya kaydedilir. (A, B ve C arası mesafeler eşittir.)



Sıvı Sıcaklığı °C	Sıvı Türü	Bilyenin Aldığı Yol	Geçen Süre (s)
25	×	A-B arası	3
25	Y	A-C arası	5
50	×	B-C arası	2,5
50	Y	A-B arası	2

- 1. Aynı sıcaklıktaki X ve Y sıvılarının viskozitelerini karşılaştırınız.
- 2. Aynı sıcaklıktaki X ve Y sıvılarının kendi molekülleri arasındaki etkileşim kuvvetlerini karşılaştırınız.
- 3. Bir sıvının sıcaklığı ile viskozitesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.




## Buharlaşma Yoğuşma Denge Buhar Basıncı

Buharlaşma, sıvı yüzeyindeki taneciklerin yeterli enerji alarak sıvı yüzeyinden ayrılmasına denir. Birim zamanda buharlaşan molekül sayısına **buharlaşma hızı** denir. Buharlaşma hızı; maddenin cinsi, yüzey alanı, sıcaklık, nem, rüzgâr gibi faktörlere bağlıdır.

Her maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri farklı olduğu için buharlaşma hızları farklıdır. Tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri artıkça buharlaşma hızı düşer.

Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar. Çünkü sıcaklık arttığında molekülün kinetik enerjisi ve ortalama hızı artarak bulunduğu ortamı daha hızlı terk eder.



zey alanı genişledikçe buharla-

şan molekül sayısı artar.


Notlarim

hizlandirir.


artar.

### Denge Buhar Basinci

Erlenmayer yarısına kadar su ile doldurulduğunda zamanla su seviyesinin azaldığı görülür.Bunun nedeni ortam sıcaklığının etkisi ile bir miktar suyun buharlaşmasıdır.




Erlenmayerin ağızı kapatıldığında gözlenmeye devam edilirse bir süre sonra su seviyesinin sabit kaldığı görülür. Buharlaşma hızının yoğunlaşma hızına eşit olduğu bu durumda sıvı buharıyla dengededir. Sıvı-sıyla dengede olan buharın oluşturduğu basınca **denge buhar basıncı** denir.



Sıvılar belli bir sıcaklığa ulaşınca yalnız yüzeyde değil sıvının her yerinde buharlaşma başlar. Buharlaşmanın yalnızca sıvı yüzeyinde değil sıvının her yerinden meydana gelmesine **kaynama** denir. Sıvının yüzeyinde oluşan buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklık noktasına **kaynama noktası** denir. Kaynama atmosfer basıncının 1 atm (760 mm Hg) olduğu ortamda gerçekleşirse buna **normal kaynama noktası** denir.







# Aklınızda Bulunsun

Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldık-ça atmosfer basıncı azalır, kaynama noktası düşer. Dış basınç arttıkça kaynama noktası da artar.

BUHARLAŞMA	KAYNAMA
Her sıcaklıkta gerçekleşir.	Sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu anda (belirli sıcaklık ve basınçta) gerçekleşir. Saf sıvılarda kaynama süresince sıcaklık sabittir.
Sıvı yüzeyinde gerçekleşir.	Sıvının her yerinde gerçekleşir.
Yavaştır.	Hızlıdır.
Kabarcıklar oluşmaz.	Kabarcıklar oluşur.
Buharlaşma; maddenin cinsine, saflığına, sıcaklık, basınç, yüzey alanı, neme bağlıdır.	Kaynama; maddenin cinsine, saflığına ve dış basınca bağlıdır.



Aşağıda kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreci ile ilgili verilen metin ve tablodan yararlanarak soruları cevaplayınız.

Suyun farklı sıcaklıklardaki denge buhar basınç değerlerini araştıran bir öğrenci deney düzeneği hazırlar. Suyu sıcaklığını 0°C'den başlatarak her 10°C'lik değişimde kaptaki basınç değerini ölçer ve bu değerlerden tabloyu hazırlar.

#### Suyun Farklı Sıcaklıklardaki Denge Buhar Basınçları

Sıcaklık (°C)	Denge Buhar Basıncı (mmHg)	Sıcaklık (°C)	Denge Buhar Basıncı (mmHg)
0	4,58	60	149,37
10	9,20	70	233,70
20	17,52	80	355,10
30	31,83	90	525,76
40	55,32	100	760
50	92,51	110	1074

1.	Sı	cak	clık	ve	der	rae	buha	r bas	inci	arasın	da	nasıl	bir	ilisk	ci vara	dır?	Ned	enler	iule	birlik	te i	acıklaı	IINIZ.
						_								- 5					_			5 .	,

- 2. Yapılan deneyde dış basıncın 525,76 mmHg olduğu bilindiğine göre
  - a) Deney ortamında saf su kaç °C'de kaynar?
  - b) Suyun 50°C'de kaynaması için deney ortamının basınç değeri nasıl değiştirilmelidir?
- 3. Kaynamaya başladıktan sonra sıcaklığının sürekli arttığı bilinen bir sıvının safsızlığı nasıldır? Açıklayınız.



#### Atmosferde Su Buhari

Havada su buharı, azot, oksijen, karbon dioksit, argon gibi gazlar bulunmaktadır. Sıcaklık değiştiğinde diğer gazların miktarı sabit kalsa bile su buharının miktarı değişir. Sıcakhava, soğuk havadan daha fazla su tutabilir. 1 m³ hacmindeki hava 20°C'de 17,3 gram, 30°C'de 30 gram nem tutabilir.

Havanın su buharı içeriği, genellikle bağıl nem kavramı ile ifade edilir. **Bağıl nem**; belli bir sıcaklıkta havada bulunan su buharı miktarının, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla su buharı miktarına oranıdır. Bağıl nem 1 m³ havanın neme doyma oranı olarak da tanımlanabilir.

Su buharı bulunmayan havaya kuru hava denir. Nemli hava ise su buharı ve kuru havanın bulunduğu karışımdır. Hava kütlesinin alabileceği en fazla nem miktarına havanın o sıcak-lıktaki doygunluk noktası denir. Doygunluk noktasına gelen hava, daha fazla nem alama-yacağı için sıcaklık düştüğü zaman yağış başlar.

Belirli bir yükseltide, dış ortam şartlarından arındırılmış ortamda ölçülen sıcaklığa gerçek sıcaklık denir. Hissedilen sıcaklık ise gerçek sıcaklığın rüzgâr hızı, nem ve güneşten yararla-nılarak hesaplanan değeridir. Gerçek ve hissedilen sıcaklık kavramları bağıl nem kavramıy-la ifade edilebilir. Bağıl nem yüksekse hava sıcaklığı olduğundan daha fazla hissedilir.

# >>> SIRA SIZDE

Aşağıda hava durumu uygulamasından alınmış bir ekran görüntüsü verilmiştir. Görseli inceleyerek soruları cevaplayınız.




 Hava durumu uygulamasında, hissedilen sıcaklık değerinin gerçek sıcaklık değeri ile aynı olmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

 Pazartesi günü verilen bağıl nem değerine bakarak yağmur yağışından söz edilebilir mi? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

# ÖDEVIM

A) Aşağıdaki tabloda aynı basınç ve sıcaklıktaki bazı sıvıların viskozite değerleri verilmiştir. Görselde ise bu sıvılardan bazılarına birer bilye atıldığında bilyenin sıvı içindeki durumu gösterilmektedir. Tablo ve görselden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Madde	Viskozite (Ns/m²)
Gliserin	1,49
Cıva	1.55 x 10 <sup>-3</sup>
Benzen	6,25 x 10 <sup>-4</sup>
Aseton	3,16 x 10 <sup>-4</sup>
Su	1,01x10 <sup>-3</sup>



Aynı sıcaklıktaki benzen, aseton ve su sıvılarına demir bilye atıldığında 10. saniyede bilyenin sıvı
içindeki durumu görseldeki gibidir. Buna göre hangi kap, hangi sıvıya aittir? Gerekçesiyle
açıklayınız.

2. Moleküller arası etkileşim kuvveti en az olan sıvı hangisidir? Gerekçesiyle açıklayınız.

B) Aşağıdaki tabloyu inceleyerek birbirinden farklı türdeki sıvıların denge buhar basınçları ile ilgili soruları cevaplayınız.

Farklı sıvıların 25°C'deki denge buhar basınçları

Sıvı	Denge Buhar Basıncı (Torr)
Su	23,8
Asetik asit	15,5
Gliserin	0,001'den daha küçük

1. Aynı sıcaklıkta suyun denge buhar basıncının en büyük, gliserinin denge buhar basıncının ise en küçük değeri almasının nedeni nedir? Moleküller arası etkileşimler genelinde açıklayınız.

2. Deneyin yapıldığı ortamın sıcaklığının artması, sıvıların denge buhar basınçlarını nasıl değiştirir? Açıklayınız.

3. Aynı koşullarda su, asetik asit ve gliserinin kaynama noktaları arasındaki ilişki nasıldır? Nedenini moleküller arası etkileşimlerle ilişkilendirerek açıklayınız.

Viskoziteyle ilgili olarak			ve gliserin m	
I. Akışkanlığın tersi olarak da bilinir.		e bu sıvıları değerleri ve	n belirli sıcak rilmistir	liklardaki
II. Molekül polarlığı viskoziteyi etkiler.	VISKOZICE	regerieri ve	r iirviigeir.	
	C	Molekül	Sıcaklık (°C)	Viskozite
III. Viskozitesi yüksek olan sıvılar daha hızlı akar.	Sıvı	Yapısı	SICAKIIK (*C)	(Pa.s)
ifadelerinden hangileri doğrudur?	Su	Н – ОН	25	1.10 <sup>-3</sup>
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III	34	11 011	23	1.10
D) I ve II E) I ve III		CH <sub>2</sub> - OH		
	Gliserin	сн – он	50	1,20
		ĊН <sub>2</sub> – ОН		
Bir sıvının viskozitesi sıvının sıcaklığına ve sıvı	Bu tabled	aki verilere	göre gliserin	in vickozites
molekülleri arasındaki etkileşim kuvvetlerinin		len büyük o		in viskozites
büyüklüğüne bağlıdır.			nın farklı olm	VASI
Buna göre		<i>,</i>		
I. Aynı sıvının farklı sıcaklıklardaki		rin moleküll jen bağı olu	eri arasında sması	aaha tazla
II. Farklı sıvıların aynı sıcaklıktaki				المعالنين مراهم
III. Farklı sıvıların farklı sıcaklıklardaki	III. Gliser olmas		ğının suyunkii	naen yuksek
	n adamlarii	adan hanail	eri ile açıklan	ahilir2
viskoziteleri hangilerinde <u>kesinlikle</u> farklıdır?				
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II	A) Yalnız	1 B)`	Yalnız II	C)   ve
D) I ve III E) I, II ve III	D	) II ve III	E) 1, 11 v	re III
Viskoziteye sıcaklığın etkisini araştırmak için bir	5. X, Y ve Z	sıvılarının :	sahip olduğu	tanecikler a
deney yapılır. Her biri 10 mL hacimli iki			ıda verilmişti	
dereceli silindirinden birincisine 10 °C sıcaklıkta,	X: Hidro	jen bağı		
ikincisine 50 °C sıcaklıkta gliserin doldurulur. Aynı anda her iki dereceli silindire birer tane	Y: Dipol-	, 0		
bilye bırakılır. Bilyelerin bırakıldığı andan silindir		'		
tabanına ulaştığı ana kadar geçen süreler	Z: Londo	on		
sırasıyla t <sub>1</sub> ve t <sub>2</sub> olarak ölçülür.			ynı koşullardı	
Bu deneye göre	ve viskozii karşılaştır		lakilerden ha	ngisinde dog
1. $t_1 > t_2$ şeklindedir.			Violenti	
II. Bilyeler her iki dereceli silindirde aynı	Akışka		<u>Viskozite</u>	
sürede tabana ulaşmıştır.	A) X > Y	> Z	X <y<z< td=""><td></td></y<z<>	
III. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskozite değeri	B) X > Y	> Z	Z <y<x< td=""><td></td></y<x<>	
azalır.	C) Z > Y	> X	Z < Y < X	
ifadelerinden hangileri doğrudur?	D) Z > Y		X < Y < Z	
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III	, i			
	E) Y > X	> Z	X <y<z< td=""><td></td></y<z<>	
D) I ve II E) I ve III				

6. Üç farklı sıvının 25 °C sıcaklıktaki viskozite değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SIVI	VISKOZITE (mPa.s)
Metanol	0,544
Su	0,890
Etanol	1,074


## Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Metanolün hacmi iki katına çıkarıldığında viskozite değeri 0,544'ten daha büyük olur.
- B) Akmaya karşı en büyük direnci etanol gösterir.
- C) Moleküller arası çekim kuvveti en güçlü olan sudur.
- D) Aynı sıcaklıkta etanolün buhar basıncı diğerlerinden daha yüksektir.
- E) Suyun sıcaklığı 50 °C'ye çıkarılırsa viskozite değeri artar.
- 7. I. Araçların motorlarında kullanılan motor yağı
  - II. Yolların asfaltlama çalışmasında kullanılan zift
  - III. Balın kolay sürülebilmesi
  - IV. Suyun donarken hacminin genişlemesi
  - V. Boyaların yüzeye tutunması

### Bu olaylardan hangileri viskozite ile ilişkilidir?

- A) 1 ve 11
- B) 1, 11 ve 111
- C) 1, 11, ve IV
- D) 1, 11, 111 ve V
- E) 1, 11, 111, IV ve V

8. Aşağıdaki kaplarda farklı sıcaklıklara sahip, eşit miktarlarda (m gram) X sıvısı bulunmaktadır. K ve L muslukları kısa bir süreliğine açılıp kapandı – ğında kap içinde kalan sıvı kütleleri m<sub>2</sub>>m<sub>1</sub> ol – maktadır.




#### Buna göre X sıvısı ile ilgili

- 1. T2 sıcaklığındaki viskozitesi daha büyüktür.
- II. T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından daha büyüktür.
- III. Her iki kapta da moleküller arası çekim kuvveti eşittir.

## ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve 11
- E) 1, 11 ve 111
- Aşağıdaki şekilde 25°C'de içinde bir miktar su bulunan kapta sıvı buhar dengesi kurulmuştur.



#### Bu şekildeki sisteme yapılan

- I. Musluğu açmak,
- II. Musluk kapalı iken sıcaklığı artırmak

işlemleri ayrı ayrı uygulandığında denge buhar basıncı nasıl değişir?

L II
A) Artar Artar
B) Azalır Artar
C) Değişmez Artar
D) Değişmez Değişmez
E) Azalır Değişmez

10.	Aşağıdaki tabloda	kaynama ve	buharlaşma
	arasındaki farklar	verilmiştir.	

Kaynama	Buharlaşma
1. Her sıcaklıkta gerçekleşir.	a. Sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda gerçekleşir.
2. Hızlıdır.	b. Yavaştır.
3. Sıvı yüzeyinde gerçekleşir.	c. Sıvının her yerinde gerçekleşir.
4.Birim zamanda sıvıdan ayrılan molekül sayısı fazladır.	d. Birim zamanda sıvıdan ayrılan molekül sayısı azdır.

Tablodaki cümlelerden hangileri yer değiştirirse kaynama ve buharlaşma arasındaki farklar doğru verilmiş olur?

A) 1-a	B) 1	L-a	C) 2-b
2-6	3	-c	3-c
D'	) 2-b	E) 3-c	
	4-d	4-d	

### Aşağıdaki tabloda bazı sıvıların kaynama noktaları verilmiştir.

Sıvı	Kaynama Noktası (°C)
X	15
Y	78
Z	103

## Bu tablodaki X, Y ve Z sıvıları ile ilgili

- Aynı ortamda ağzı açık kaplarda kaynama sırasında denge buhar basıncı en düşük olan Z sıvısıdır.
- II. X sıvısı en uçucudur.
- III. Molekülleri arasındaki çekim kuvvetiZ > Y > X şeklinde sıralanabilir.

### ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) `	Yalnız	ı	В	) Ya	ılnız	z 11			- (	C)	Yal	NIZ	. 111	
	D	) I v	re 11		E)	11	ve	111						

12. Aşağıdaki tabloda bir şehirdeki bağıl nem, gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir.

			Бад	III Nem	(%)		
	42	25	30	35	40	45	50
(00)	41	45	48	51	54	58	62
Sıcaklık (°C)	40	41	43	46	48	51	55
Gerçek Sı	39	39	41	43	46	48	51
de	38	38	40	42	44	47	50

Dazil Nama (m)

Hissedilen Sıcaklık (°C)

### Bu tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


- A) 38°C sıcaklıkta hissedilen sıcaklıkla gerçek sıcaklık değeri aynı olamaz.
- B) 40°C sıcaklıkta nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri aynı oranda artar.
- C) Hissedilen sıcaklıkla gerçek sıcaklık farkı %50 bağıl nemde daima en fazladır.
- D) Hissedilen sıcaklık değeri, gerçek sıcaklıktan daima daha yüksek olur.
- E) Gerçek sıcaklık, hissedilen sıcaklıktan düşük olabilir.
- 13. Kış aylarında özellikle hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve sert rüzgârların olduğu zamanlarda hissedilen sıcaklık, ölçülen sıcaklıktan daha düşük olmaktadır. Bu sıcaklığa "üşütme sıcaklığı"da denmektedir.


#### Bu bilgilere göre

- Ayazda hissedilen sıcaklığın daha düşük olması
- II. Yaz aylarında gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklıkların farklı olması
- III. İslak çamaşırların rüzgârlı havada daha hizli kuruması

durumlardan hangileri üşütme sıcaklığına örnek olarak verilebilir?

A) Yalnız II	B) Yalnız III	C)   ve
D) I ve I	II E) I, I	I ve III





## Gazların Genel Özellikleri


- Gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri yok denecek kadar azdır.
- Gaz tanecikleri arasında mesafe katı ve sıvılara oranla çok daha fazla olduğundan sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir.
- Gazlar düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıvılaştırılabilir.
- Aynı sıcaklıkta tüm gazların genleşme katsayıları eşittir.
- Katı ve sıvılara göre aynı hacimde daha az tanecik bulundurduklarından gazların yoğunluğu katı ve sıvılara göre daha düşüktür.
- Gaz tanecikleri çok hızlı hareket ettiğinden gaz hâli, maddenin en düzensiz hâlidir.
- Gaz molekülleri öteleme, dönme ve titreşim hareketlerini yapabilir.
- Bulundukları kap içinde hem birbirleriyle hem de kabın çeperleriyle esnek çarpışmalar yapar.
- · Bulundukları ortamda kolaylıkla yayılır.
- Gaz tanecikleri arasında çekim kuvvetleri katı ve sıvılarınkine oranla çok az olduğu için tanecikleri birbirinden uzaktır ve bağımsız hareket eder.
- Gazların hacimleri bulundukları kabın hacmine eşittir.
- Gazlar birbirleriyle her oranda karışarak homojen karışımlar oluşturabilir.
- Gaz molekülleri bulundukları kabın birim yüzeyine eşit basınç uygular.


## >>> SIRA SIZDE

Aşağıdaki metinde maddenin üç hâli bir anolojiyle anlatılmıştır. Metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Bir düğün salonunda yan yana oturan, kenarda halay çeken ve pistte rastgele oynayanlar bulunmaktadır. Pistte oynayanlar; kimi zaman dönerek, kimi zaman yanındakini öteleyerek, kimi zaman titreyerek pistin her yanında dans etmektedir. Pist, kenarındaki fazlalık sandalye ve masalar alınıp genişletildiğinde dans edenler yine genişlemiş pistin her yanında zıplamaktadır. Müziğin temposu arttıkça dans edenlerin hareketleri de hızlanmaktadır.


- 1. Oturanlar, halay çekenler ve pistte oynayanlar maddenin hangi hâline benzetilebilir? Açıklayınız.
- 2. Yapılan anoloji ile gazların özellikleri arasındaki benzerlikleri açıklayınız.
- 3. Kenarda oturan, halayda yer alan ve pistte oynayan eşdeğer kütlede dört kişinin kapladığı alandan yola çıkarak maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerinin hacimlerini kıyaslayınız.







## Gazları Tanımlayan Özellikler



#### Basinc

Kapalı kapta bulunan gaz tanecikleri hem birbirlerine hem de kabın çeperlerine çarparak çarptıkları yüzeye bir kuvvet uygular. Bu kuvvete **gaz basıncı** denir. Bu basınç manometre ile ölçülür. Gazın basıncı birim hacimdeki taneciğin sayısı, hızı ve çarpışma sayısıyla orantılıdır. Basınç birim yüzeye uygulanan kuvvettir. P ile gösterilir.


Basınç birimlerinden en çok kullanılanlar atmosfer (atm) ve mmHg'dır. 1 atm = 760 mmHg'dır.

Atmosfer bir gaz karışımıdır ve yeryüzüne basınç uygular. Atmosferin yeryüzüne uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir. Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür. Bulunduğunuz ortamda atmosfer basıncını hissedemezsiniz. Çünkü insan vücudundaki iç basınç, dış basıncı dengeler. Ancak atmosfer basıncı her yerde aynı değildir. Atmosfer basıncı deniz seviyesinde 1 atmosferdir, deniz seviyesinden yükseğe çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır.

#### Hacim

Hacim, maddenin boşlukta kapladığı alandır. Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. V ile gösterilir. Gazlarda en çok kullanılan hacim birimi litredir (L). Gazların hacmi, sıcaklık ve basınçtan etkilenir. Bu nedenle gazın hacmi ölçülürken bulunduğu şartlardaki basınç ve sıcaklık değerleri de bilinmelidir.

Gazların birer molleri standart koşullarda (1 atm basınç, 25°C'de) 24,5 L hacim kaplarken normal koşullarda (1 atm basınç, 0°C'de) 22,4 L hacim kaplar.



Suyun kaynama noktasi Suyun donma noktasi	-100 bölme	373- 273- 273-
Celo	cius	Kelvin
(°	C)	(K)

#### Sıcaklık

Sıcaklık, gazın davranışını etkileyen önemli özelliklerdendir ve termometre ile ölçülür. Kelvin cinsinden sıcaklığa **mutlak sıcaklık** denir ve T ile gösterilir. Celsius (°C) cinsinden sıcaklık ise t ile gösterilir. Ölçülen sıcaklık değeri Celsius (°C) ise Kelvin cinsine çevirmek için verilen Celsius değerine 273 sayısı eklenmedir.

Kelvin (K) = Celcius (°C) + 273 T(K) = t(°C) + 273 şeklindedir.


Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla yani Kelvin (K) cinsi sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça gaz taneciklerinin hızı ve ortalama kinetik enerjisi artar, soğuk ortamda hız ve ortalama kinetik enerjileri azalır. Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi aynıdır.

#### Miktar

Küçük bir madde örneği bile sayılamayacak kadar atom veya molekül içerir. Bu nedenle maddedeki taneciklerin tek tek sayılması imkânsızdır. Kimyada bir ölçü birimi olan mol; atom, molekül gibi küçük taneciklerin sayısını daha pratik ifade etmeyi sağlar. 1 mol 6,02x10<sup>23</sup> tane taneciğe karşılık gelir. Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların birer mollerinde 6,02 x 10<sup>23</sup> tane atom ya da molekül bulunur. Karbon-12 izotopunun 12 gramı içinde bulunan atom sayısına eşit, atom veya molekül içeren gazın madde miktarı 1 mol olarak tanımlanır ve mol "n" harfi ile gösterilir.

Normal koşullarda 22,4 l hacim kaplayan 1 mol gazda  $6,02\times10^{23}$  tanecik bulunur. Bu sayı Avogadro sayısı olarak bilinir ve  $(N_A)$  ile gösterilir.

1 mol atom ya da molekül içeren bir gazın toplam kütlesi, mol kütlesini ( $M_A$ ) ifade eder. Gazların fiziksel özellikleri incelenirken madde miktarı, mol sayısı ile mol kütlesi üzerinden işlem yapılır.



# >>> SIRA SIZDE

## Aşağıda verilen görsel ve metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Türkiye'de genellikle Kapadokya (Nevşehir) Bölgesi'nde turistik amaçla kullanılan sıcak hava balonları; Pamuk-kale (Denizli), Frig Vadisi (Eskişehir), Ahlat (Bitlis) ve Göller Yöresi (Burdur) gibi birçok şehirde yaygınlaşmıştır. Balonlar, sıcak havanın yükselme prensibi (Isınan hava soğuk havadan hafif olduğunda yükselme başlar.) sayesin-de uçar. Balonu uçurmak için önce güçlü bir vantilatörle balon şişirilir, sonra bu hava ısıtılır; balonun içindeki hava ısınınca balon yükselir ve hava soğuyunca balon alçalır. Balonu uçurmak ne kadar kolaysa yönlendirmek de bir o kadar zordur. Teknik olarak sıcak hava balonlarını yönlendirecek herhangi bir mekanizma yoktur. Bundan





dolayı balonun yönünü rüzgârın yönü belirler. Balonu yönlendirmek için değişik yüksekliklerde esen ve değişik yönleri olan rüzgârlar kullanılır.

1. Isınan havanın yükselmesinin nedenleri neler olabilir?

2. Pilotlar, sıcak hava balonlarını alçaltmak istediklerinde neden havayı soğuturlar?







Gaz soğutulursa gaz taneciklerinin sıcaklığı düşer. Sıcaklık düştükçe gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri azalarak hareketleri yavaşlar. Bu bölgede hâl değişimi gerçekleşmez, madde gazdır ve homojen bir görünüme sahiptir. Bu bölgede madde heterojen bir görünüme sahiptir. Saf maddeler için bu değişimin meydana geldiği sıcaklık yoğuşma noktası olarak adlandırılır ve kaynama sıcaklığına eşittir. Sicaklik yoğuşma süresince sabittir. Taneciklerin potansiyel enerjileri azalırken kinetik enerjileri değişmez.

III. Bölge

Gazin tamami yoğuştuktan sonra oluşan sıvının sıcaklığı tekrar düşmeye başlar. Bu bölgede madde sıvıdır ve homojen bir görünüme sahiptir. Sıcaklık düştükçe taneciklerinin ortalama kinetik eneriileri azalarak hareketleri yavaşlar.

IV. Bölge

Bu bölgede madde heterojendir bir görünüme sahiptir. Sıvı tanecikleri arasında etkilesimler oluşarak taneciklerin hareketi kısıtlanır. Saf maddeler için bu değişimin gerçekleştiği sıcaklık maddenin donma noktasi olarak adlandırılır ve erime sıcaklığına eşittir. Sıcaklık donma süresince sabittir. Taneciklerin potansiyel enerjileri azalırken, ortalama kinetik enerjileri değişmez.


V. Bölge

Sivinin tamami donduktan sonra sıcaklık tekrar düşmeye başlar. Sıcaklık düstükce taneciklerinin ortalama kinetik eneriileri azalır. Bu bölgede hâl değişimi gerçekleşmez, madde katıdır ve homojen bir görünüme sahiptir.






 Bütün gazların birer molleri normal koşullarda (1 atm basınç, 0 °C) 22,4 L hacim kaplar. Deniz seviyesinde bulunan şekildeki pistonlu kaba 0 °C'de 1 mol H<sub>2</sub> gazı konulup piston serbest bırakılır.





Piston dengede iken kaptaki gaz basıncı açık hava basıncına eşit olduğuna göre piston hangi noktalar arasında dengelenir? (Kap üzerinde işaretlenen noktalar eşit aralıklıdır.)


2. 1 atm basınçtaki 1 mol  $H_2$  gazının basıncı ve mol sayısı sabit iken hacminin Kelvin cinsinden sıcaklık ile değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.




Bu grafik, sıcaklık birimi Celcius olarak yeniden çizilirse grafiğin x eksenini kestiği noktadaki sıcaklık kaç °C olur?








C) Aşağıdaki ço	oktan seçmeli sor	ruların doğru cevabını	isaretleyiniz.
1. Kimya öğret	meni, gazlar ün	itesine geçmeden uşluklarını kontrol	4. Gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi <u>y</u> anlıştır?
		denin gaz hâlinin	A) Gazlar sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir.
özellikleri ile	ilgili şu cevaplar enin en düzensiz	ı verir:	B) Gaz tanecikleri arasında itme ve çekme kuvvetleri ihmal edilecek kadar azdır.
			C) Gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri
<b>13ekir:</b> Madi hâlid		arası çekimi en az	fazladır.
	addedeki tanecik duğu hâlidir.	: hareketinin en az	D) Sıcaklığı artırılan gaz molekülleri daha hızlı hareket eder.
	ddenin en yüksel		E) Gazlar uygun sıcaklık ve basınçta sıvılaştırılabilir.
<b>Deniz</b> : Mad	denin yoğunluğu	en az hâlidir.	
Buna göre öğ	ğrencilerden han	gisinin verdiği cevap	
yanlıştır?			5. Gazları tanımlayan özelliklerle ilgili
A) Bekir	B) Deniz	C) Gürhan	I. Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür.
D) M	erve E	) Sıla	II. 1 atm = 760 mmHg'dır.
			III. 1 mol gaz normal koşullarda 24,5 L hacim kaplar.
sıcaklığı artır	rılırsa maddenin		IV. Sıcaklık arttıkça gazların kinetik enerjisi artar.
		ddenin özkütlesi	
		ğu enerji III	V. 1 mol gaz, 6,02x10 <sup>23</sup> tane tanecik
Bu cümlede l hangisi getiri		lere aşağıdakilerden	içerir. ifadelerden hangileri doğrudur?
1	11		A) Yalnız I B) I, II ve III C) I, II ve IV
A) artar	artar	azalır	
B) artar	azalır	artar	D) I, II, IV ve V E) I, II, III ve V
C) azalır	artar	artar	
D) azalır	azalır	azalır	6. Gazların özellikleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
E) artar	artar	artar	A) Gazların hacmi sıcaklık ve basınç ile değiştirilebilir.
3. Gazlar ile ilg	ili		B) Gazların hacmi bulundukları kabın hacmine eşittir.
	olekülleri kendi a		C) Gazlar sıcaklık artırıldığında genleşebilir.
olmayaı	n çarpışma yapa	ır.	
	ıkları hacmin ya	nında kendi	<ul> <li>D) Gaz tanecikleri birbirlerinden bağımsız hareket edebilir.</li> </ul>
	eri ihmal edilir. ukları kabın tam	amını doldurur.	E) Gazlar bulundukları kabın tabanına diğer
ifadelerinden	hangileri doğru	dur?	yüzeylere göre daha fazla basınç uygular.
A) Yalnız II	B) Yalnız III	C)   ve	
D) II	I ve III E	) I, II ve III	





Saf X ve Y katılarının eşit kütleleri özdeş ısıtıcılarda ısıtıldığında yukarıdaki sıcaklıkzaman grafiği elde edilmektedir.

### Buna göre

- 1. X maddesi 40, Y maddesi 60 °C'de erimektedir.
- 11. t2-t3 aralığında her iki madde heterojen görünümlüdür.
- III. Y maddesinin hâl değiştirdiği sıcaklıkta X katı hâldedir.

## ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III

- 13. X, Y ve Z maddelerinin aynı ortamdaki erime ve kaynama noktaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Madde	Erime Noktası (°C)	Kaynama Noktası (°C)
X	-80	-10
Y	15	87
Z	42	125

Buna göre maddelerin 40°C sıcaklıktaki fiziksel hâlleri aşağıdakilerin hangisinde doğru varilmictiv2

ver	iimiştir:		
	X	Y	Z
A)	— Katı	Sıvı	Gaz
B)	Sıvı	Katı	Gaz
C)	Gaz	Sıvı	Katı
D)	Sıvı	Gaz	Katı
E)	Gaz	Katı	Sıvı

- 14. Saf bir maddenin hâl değişim grafiğinde heterojen göründüğü bir durumda
  - 1. Dönme hareketi yapan tanecikler vardır.
  - II. Hâl değişimi gözlenir.
  - III. Kinetik enerji değişmez.

# ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) 1 ve 11

- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111

15. Aşağıdaki tabloda bazı arı maddelerin 1 atm basınç ve 65°C'deki fiziksel hâlleri verilmiştir.


Madde	65°C'deki Fiziksel Hâller
X	katı
Y	SIVI
Z	SIVI-gaz
Т	gaz
Q	katı-sıvı


# Buna göre

- 1. X maddesinin erime noktası Y maddesinin erime noktasından büyüktür.
- 11. T maddesi 65°C'ye kadar iki defa hâl değiştirmiştir.
- III. Q maddesinin erime, Z maddesinin kaynama noktası 65°C'dir.
- IV. T maddesinin erime noktası Y maddesinin erime noktasından küçüktür.

### ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur?


- A) Yalnız I
- B) I ve 111
- C) 1, 11 ve 111
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV





# Plazma

Gaz hâlindeki bir madde yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında bazı taneciklerdeki elektronlar, çekirdeğin çekim kuvvetinden kurtulur. Böylece maddede pozitif yüklü iyonlar ve serbest elektronlar oluşur. Nötr tane-cik, iyon ve serbest elektronlardan oluşan bu karışım **plazma** olarak tanımlanır. Maddenin plazma hâline **iyonize gaz** da denir.




Plazma	İyon, elektron, nötr tanecik karışımına iyonize olmuş gaz ya da <b>plazma</b> denir. Oluşan tanecikler geniş bir alanda hareket eder.
Özellikleri	<ul> <li>Elektriği iyi iletmesine rağmen nötral yapıdadır.</li> <li>Pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir.</li> <li>Yüksek sıcaklık ve basınçta oluşabilir. Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir.</li> <li>Gazlardan farklı olarak ısıyı iyi iletir, elektrik ve manyetik alandan etkilenir.</li> <li>Plazma hâlinde tepkimeler daha hızlı gerçekleşir.</li> </ul>
Örnek	Şimşek, yıldırım, mum alevi, kibrit alevi, kutup ışıkları, volkan lavları, Güneş ve yıldızlar örnek verilebilir.
Kullanım Alanları	Floresan lamba, neon ışıkları, plazma topu, plazma televizyon, plazma ark kaynakları, ısıya dayanıklı tıbbi donanım ve sterilizasyon, bakteri öldürücü olarak gıdaların ambalajlanması ve kanamayı durdurmada kullanılır.

# >>> SIRA SIZDE

Gaz ve plazma hâllerine ait en az üç benzerlik ve farklılık yazarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

	Benzerlik





B)	Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını i	işaretleyiniz.
1.	Aşağıda bir maddenin A ve B ile gösterilen	4. Maddenin plazma hâli ve özellikleri ile ilgili
	hållerinin birbirine dönüşümü temsil edilmiştir.	I. Nötr yapıdadır.
	1	
	A B	II. Plazma hâlinde tepkimeler daha yavaş gerçekleşir.
	2 Bu dönüşümlerden 1 ile ifade edilen iyonizasyon	III. Elektrik ve manyetik alanda sapmaya uğrar.
	olduğuna göre	IV. Belli bir şekli ve hacmi yoktur.
	I. B, plazma hâlidir.	V. Sadece (+) ve (-) yüklü iyonlardan oluşur.
	II. 2 numaralı hâl değişimi deiyonizasyondur.	
	III. A ve B hâllerinin belirli şekil ve hacimleri	ifadelerden hangileri <u>y</u> anlıştır?
	yoktur.	A) Yalnız II B) II ve V C) III ve IV  D) I, III ve V E) III, IV ve V
	yargılarından hangileri doğrudur?	D) I, III ve V E) III, IV ve V
	A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III	E Rice as againt accounting assessment and constitution of the relations
	D) I ve II E) I, II ve III	5. Bir enerji tasarruflu ampul, çalışan bir plazma küresine yaklaştırılırsa ampulün yandığı gözlemlenir.
		Bu metne göre maddenin plazma hâliyle ilgili
2.	Bir öğrenci, maddenin plazma hâlinin doğal ve	aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
	yapay örnekleri ile ilgili aşağıdaki tabloyu oluşturur.	A) Floresan lambada da iyonize olmuş gaz vardır.
		B) Tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara
	Doğal Plazma Yapay Plazma	göre fazladır.
	I. Kutup ışıkları IV. Plazma televizyon	C) Pozitif ve negatif yüklü tanecikler serbestçe dolaşır.
	II. Neon ışıkları V. Floresan lamba	D) Gaz hâlinin iyonizasyonu sonucu ortaya çıkar.
	III. Güneş VI. Yıldırım	E) Elektriksel olarak nötr olduğu hâlde elektriği iletir.
	Bu tabloda örneklerden hangilerinin yeri	
	değiştirilirse öğrenci doğru bir sınıflandırma yapmış olur?	6. Aşağıda maddenin gaz ve plazma hâliyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
	A) II ve IV B) II ve V C) II ve VI	Buna göre
	DIII ve IV E) I ve VI	I. Homojendir.
		II. Molekül, atom, iyon ve elektronlar bir arada bulunur.
3.	Mum aleviyle ilgili	III. Akışkan özelliğe sahiptir.
	I. Düşük sıcaklıkta kısmi plazma olarak adlandırılır.	IV. Evrende en çok bulunan fiziksel hâlidir.
	II. Gazın bir kısmı iyonize olur.	V. Belirli hacim ve şekilleri yoktur.
	III. Elektriği iletmez.	ifadelerinden hangileri maddenin gaz ve plazma
	ifadelerden hangileri doğrudur?	hâlinin ortak özelliğidir?
	A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II	A) Yalnız III B) II ve III C) III ve V
	D) I ve III E) I, II ve III	D) I, III ve IV E) II, IV ve V

A) Aşağıdaki soruların cevabını altlarındaki boşluklara yazınız. 1–3. soruları aşağıda verilen metinden yaralanarak cevaplayınız.



İzmir'de yaşayan Ahmet Bey, yaz tatilini Foça'daki yazlığında geçirmeyi planlar. Aylarca oturulmayan yazlıkta tadilat yapılması gerekmektedir. Önce boyacı ile görüşür, yazlığın iç ve dış boyası için boyanın rengini ve türünü seçerler. Boyacı, yazlıkta klima olduğu için iç boyanın sorunsuzca yapılabileceğini ancak hava çok sıcak olduğundan dış boyanın yapılamayacağını söyler. Bu durumda dış boyanın birkaç hafta sonra yapılmasına karar verirler. Ahmet Bey, iç boya yapılırken boyacının boyaya su ilave ettiğini gözlemler. Boyacıya boyaya neden su ilave ettiğini, ne kadar su eklemesi gerektiğini ve su oranını nasıl belirlediğini sorar. Boyacı ise boyanın su bazlı bir boya

olduğunu ifade eder. Duvarda boyanın tutunması için boya kutusu üzerinde belirtilen oranda suyun boyaya eklenmesi gerektiğini açıklar.

- 1. Boya üreticileri, boyaya ne kadar su ilave edileceğini boyanın hangi özelliğini kullanarak belirler?
- 2. Boyacı "Dışarısı çok sıcak olduğundan dış boyanın yapılması uygun değildir." sözünü niçin söylemiştir?
- 3. Viskozitesi olması gerekenden daha yüksek olan bir boya duvara sürüldüğünde nasıl bir durumun oluşması beklenir?
- 4-5. soruları aşağıdaki tablodan yararlanarak cevaplayınız.


Aşağıdaki tabloda farklı sıvıların farklı sıcaklıklardaki buhar basınçları verilmiştir.

	o°C	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C
Su (H <sub>2</sub> 0)	0,61	2,33	7,37	19,92	47,34	101,33
Etil alkol (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH)	1,63	5,85	18,04	47,02	108,34	225,75
Dietil eter (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> O	24,70	58,96	122,80	230,65	399,11	647,87

- 4. Sıcaklığın buhar basıncını nasıl etkilediğini açıklayınız.
- 5. Su, etil alkol ve dietil eterin moleküller arası kuvvetlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

## 6-11. soruları aşağıda verilen grafiğe göre cevaplayınız.


Aşağıda, saf bir maddeye ait hâl değişim grafiği bulunmaktadır. Bu maddenin –50°C'de katı hâlde olduğu bilinmektedir.



- 6. Oda sıcaklığında maddenin fiziksel hâli nedir?
- 7. Moleküller arası çekim kuvvetinin en az olduğu bölge hangisidir? Nedenini açıklayınız.
- 8. Suyun normal donma sıcaklığında, grafikteki saf madde hangi fiziksel hâlde bulunur?
- 9. Maddenin heterojen görünüme sahip olduğu bir zaman aralığında madde hangi sıcaklık değerlerini alabilir? Açıklayınız.
- 10. Grafiğin I, III ve V numaralı bölgelerinde maddenin ortam ile ısı ilişkisi nasıldır?
- 11. Madde yoğunluğunun en az olduğu zaman aralığındaki sıcaklık değerlerinde su hangi fiziksel hâlde bulunur? (Suyun donma noktası 0°C, kaynama noktası 100°C olarak alınacaktır.)

#### TEST-1

1. Asağıdaki görselde maddenin fiziksel hâlleri ve özellikleri verilmistir.



# Buna göre hangi numaraları oklar yön değiştirirse görsel doğru olur?

- A) 1 ve 2 3 ve 4
- B) 1 ve 2 5 ve 6
- C) 3 ve 4 5 ve 6

- D) 5 ve 6 7 ve 8
- E) 3 ve 4 7 ve 8
- 2. Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığının düşmesine neden olan maddelere soğutucu akışkanlar denir.

# Soğutucu akışkanlar ile ilgili

- 1. Basınç altında sıvılaşması gerekir.
- II. Buzdolabı, klima gibi cihazlarda kullanılır.
- III. Kaynama sıcaklığı düşük olmalıdır.

# ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve 11
- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111
- · Güçlü etkileşimler etkindir. 3.
  - Suda çözündüğünde iyon oluşur.
  - Katı hâlde elektriği iletmez.

## Bu özellikleri taşıyan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) NaCl
- B) C6H12O6
- C) Mg

- D) SiO2
- E) C2H5OH

4. Asağıda X maddesine ait bazı grafikler verilmiştir.



## Buna göre X maddesi ile ilgili

- 1. Sıvı hâlden gaz hâline geçiyorsa a ve c grafikleri,
- II. Gaz hâlinden sıvı hâle geçiyorsa b ve c grafikleri,
- III. Sıvı hâlden katı hâle geçiyorsa b grafiği cizilebilir.

### ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I ve 111

# 5. Aşağıda verilenlerden hangisi kristal katı değildir?

- A) Altin B) Buz C) Cam
- D) Grafit E) Şeker

# 6. Katılar ile ilgili

- 1. Amorf ve kristal olmak üzere ikiye ayrılır.
- II. Kristal katılara cam, tuz, elmas ve çinko örnek verilebilir.
- III. Metalik katılar genel olarak yüksek erime noktasına sahiptir...

# ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) 1 ve 11
- C) 1 ve 111
- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111
- 7. Viskozite, bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir.


Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin aynı koşullarda viskozitesi en küçüktür?

- A) Bal
- B) Petrol
- C) Reçel
- D) Su
- E) Zift


# TEST-2

- Viskozite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  - A) Aynı sıcaklıkta bütün sıvıların viskoziteleri aynıdır.
  - B) Aynı şartlarda viskozitesi küçük olan sıvı daha yavaş akar.
  - C) Gazlara yönelik ayırt edici bir özelliktir.
  - D) Sıvıların akmaya karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür.
  - E) Tanecikler arası etkileşim kuvveti arttıkça sıvının viskozitesi azalır.

4. Aşağıdaki şekilde sıvıların belirli noktalar arasındaki akış süresinden yararlanarak viskozitesinin ölçülmesinde kullanılan Ostwald viskozimetresi gösterilmiştir.



2.



Yukarıdaki şekilde, aynı ortamda farklı uzunluktaki cam tüplerde bulunan X ve Y sıvılarına aynı anda özdeş bilyeler atılmaktadır.

# Bilyeler kapların tabanına aynı anda ulaştığına göre

- I. Sıvıların akıcılıkları eşittir.
- II. Aynı sıcaklıkta X sıvısının viskozitesi daha büyüktür.
- III. Aynı sıcaklıkta Y sıvısının moleküller arası çekim kuvvetleri daha büyüktür.

# ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) 1 ve 11
- D) I ve III
- E) II ve III
- 3. I. Ziftin yollara sıcak dökülmesi
  - Buzdolabında bekleyen reçelin ekmeğe zor sürülmesi
  - III. Sıcak ortamda bekleyen balonun genleşmesi

# Numaralandırılmış olaylardan hangileri viskozite ile ilgilidir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

25°C'deki saf X ve Y sıvıları kullanılarak Ostwald viskozimetresi ile ölçüm yapılıyor. A ve B noktaları arasındaki mesafeyi X sıvısı 10 saniyede, Y sıvısı 15 saniyede almaktadır.

### Buna göre

- Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin karşılaştırılması X > Y şeklindedir.
- II. X sıvısının 10°C'deki akış süresi 10 saniyeden fazladır.
- III. Y sıvısının 50 °C'deki akış süresi 15 saniyeden azdır.

### ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) | ve ||

- D) II ve III
- E) I, II ve III
- 5. Saf sıvılardaki kaynama ve buharlaşma olayları icin
  - Kaynama belli bir sıcaklıkta, buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
  - Kaynama sıvının her yerinde, buharlaşma sıvı yüzeyinde gerçekleşir.
  - III. Dış basıncın artması kaynama ve buharlaşma olaylarını kolaylaştırır.

### ifadelerinden hangileri söylenemez?


- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111

6. Aşağıda aynı şartlardaki bal, gliserin, etil alkol ve su sıvılarının aynı anda ve aynı eğimle altın-daki beherglasa aktarılmaya başlandığı ana ait bir görsel verilmiştir.



Buna göre, bu sıvıların viskoziteleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) bal > gliserin> etil alkol > su
- B) su > gliserin > etil alkol > bal
- C) bal > gliserin > su > etil alkol
- D) su > etil alkol > gliserin > bal
- E) bal > etil alkol > gliserin > su
- 7. Aşağıdaki şekilde 20 °C'de içinde bir miktar su bulunan ideal piston ile kapatılmış kapta sıvı buhar dengesi kurulmuştur.



Buna gore

- 1. Musluktan He gazı eklemek
- II. Sıcaklığı 40 °C'ye çıkarmak
- III. Pistonu aşağı iterek sabitlemek

işlemlerinden hangileri denge buhar basıncını artırır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) 1 ve 111

- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111

- 8. I. Sıvının cinsi
  - II. Sıvının saflık derecesi
  - III. Sıvının miktarı

Bu faktörlerden hangileri sıvının hem kaynama noktasını hem de buhar basıncını etkileyebilir?

- A) Yalnız I
- B) I ve 11
- C) I ve III

- D) II ve III
- E) 1,11 ve 111

9. Sıvılar ile ilgili

- I. Aynı ortamda bulunan tüm sıvıların kaynarken buhar basınçları eşittir.
- II. Dış basınç artırılırsa kaynama noktası düşer.
- III. Sıvının miktarı artırılırsa kaynama hızı

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) 1 ve 11

- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111
- 10. I. Rüzgâr, buharlaşma hızını artırır.
  - Çiğ, hava sıcaklığının düşük olduğu gecelerde su buharının yoğuşması ile oluşur.
  - III. Havadaki nem arttıkça buharlaşma hızı azalır.

Hava olayları ile ilgili bu ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) 1 ve 11
- D) I ve III
- E) 1, 11 ve 111
- I. Denize kıyısı olan yerlerde hissedilen sıcaklığın ölçülen sıcaklıktan farklı olması
  - II. Klimaların yazın fazla miktarda su üretmesi
  - III. Kışın esen rüzgârın etkisiyle üşütme sıcaklığının düşmesi


Bu durumlardan hangileri nem ile ilgilidir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) 1 ve 11

- D) I ve III
- E) I, II ve III

1.	1.	Atesli hastanın a	TES Inına ıslak bez konması	T-3 4.	1.	Gazlarda genleşme ayırt ea	lici özellik	ctir.
-		Araçlara antifriz				Bulundukları kabın her yeri		
						yapar.	110 0310 01	ASING
			estilerin suyu serin tutması		111.	Gaz moleküllerinin kinetik e	neriileri	sıcaklık
	IV	. Yol yapımında kı dökülmesi	ıllanılan ziftin sıcak olarak			yükseldikçe artar.	J	
	V.	Kaynayan şekerli	suda zamanla şeker			ırla ilgili verilen bu bilgilerde ıdur?	n hangile	ri
		tadının artması			A) Yo	alnız I B) Yalnız II	C) [	ve II
		aralandırılmış olay arlaşma ile ilgilidir:	-		,	D) I ve III E) II ve		
	A) Y	alnız I B) II ve	c IV C) III ve IV					
		D) IV ve V	E) 1, 111 ve V	-	A ca ăi.	daki tabloda gazların genel d	äzalliklari	ilo
					ilgili l	bazı ifadeler ve bu ifadelerin durumları verilmiştir.		
2.	1.	Araba lastiklerin	e yazın daha az hava		Ċ	Özellik	Doğru	Yanlış
		basılması			1. A	ynı sıcaklıkta bütün gaz		3
	11.	Otomobillerde ça	rpmanın etkisi ile NaN3			nneciklerinin ortalama	√	
		katısının bozunar hava yastığını do	ak oluşturduğu N2 gazının ldurması		11. G	netik enerjileri aynıdır. az tanecikleri sadece dönme	V	
	Ш	. Aynı yükseltiye sa	ahip iki farklı yerde temiz		h	areketi yapar.	v	
	IV		oranlarının aynı olması larının havada yükselmesi		to	caklık yükseldikçe gaz nneciklerinin hızı ve rtalama kinetik enerjisi artar		X
						azlar birbirlerinden bağımsız		
		iğine örnek verileb	i gazların genleşme ilir?		h	areket eder ve bulunduğu abı tamamen doldurur.	<b>V</b>	
	A) Y	'alnız I B) II	ve     C)  ,    ve  V		v. D	eniz seviyesinden yükseğe		
		D) II, III ve IV	E) 1, 11, 111 ve IV		ÇI	kıldıkça açık hava basıncı rtar.		X
3.	l.	Doğal gazın borulo ülkeye taşınması	arla bir ülkeden başka bir		işaret	abloda yapılan doğru/yanlış tlemelerinden hangileri doğr alnız I B) I ve IV		
			, , , ,		A) 10		C) 1, 1\	
		Doğal gazın sıvılaş tankerlerle taşınıv	nasi			D) II, III ve V	I, IV ve V	<b>,</b>
		ılaylarda gazların l rlanılmıştır?	nangi özelliklerinden	6. 1	Kapal	lı bir kaptaki gazın basıncı		
		1	11		l.	madde miktarı		
	A)	Akışkanlık	Genleşme		11	yükseklik		
	B)	Genleşme	Akışkanlık					
	C)	Genleşme	Yayılma			çarpışma sayısı		
	D)	Sıkıştırılabilme	Yayılma		IV.	hacmi		
	E)	Akışkanlık	Sıkıştırılabilme		değiş	kenlerinden hangileri arttıkç	a artar?	
	-)	, del groot en le	Jingon months		A) Yo	alnız I B) I ve II	C) 1 v	e 111
						D) 1, 111 ve IV E) 1, 11,	III ve IV	

7. Aşağıdaki şekilde açık hava basıncının 1 atm olduğu ortamda serbest pistonlu kapta bulunan n mol X gazı gösterilmiştir. Piston dengede iken kaptaki gaz basıncı açık hava basıncına eşit olmaktadır.



Buna göre dengedeki sistemde bulunan X gazı ile ilgili


- 1. Hacmi 2 litredir.
- II. Sıcaklığı 300 Kelvindir.
- III. Basıncı 76 cm Hg'dir.

## ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) 1 ve 11

- D) II ve III
- E) 1, 11 ve 111

8. Normal atmosfer basıncında bulunan 100 mL saf alkol sıvısına ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir



# Bu grafiğe göre


- Alkol miktarı artarsa kaynama 10 dakikadan uzun sürer.
- Alkol miktarı artarsa kaynama sıcaklığı
   78 °C'den yüksek olur.
- III. 15. dakikadan sonra ortamda alkol sıvısı bulunmaz.

# ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve 11

- D) I ve III
- E) 1, 11 ve 111


9. Aşağıda saf bir gazın soğuma grafiği verilmiştir.



Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) III. bölgede taneciklerin ortalama kinetik enerjisi azalır.
- B) V. bölgedeki düzensizlik I. bölgeden azdır.
- C) II. bölgede madde ısı almıştır.
- D) IV. bölgede madde heterojen görünümlüdür.
- E) Maddenin donma noktası tı °C'dir.

10. Saf bir sıvının hâl değişimi sırasında sıcaklık zaman ilişkisini gösteren grafik şekildeki gibidir:



Buna göre, grafikteki b değerinin azalıp, c ve ç değerlerinin artması için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?


- A) Sadece sıvı kütlesini artırmak.
- B) Sadece ısıtıcının gücünü azaltmak.
- C) İsitma işlemini yükseltisi daha az olan bir yerde yapmak ve sıvı kütlesini artırmak.
- D) Isıtma işlemini yükseltisi fazla olan bir yerde yapmak ve sıvı kütlesini azaltmak.
- E) Isıtma işlemini yükseltisi fazla olan bir yerde yapmak ve sıvı kütlesini artırmak.


#### ÜNİTE İLE İLGİLİ ÖSYM SORULARI 1. Özdeş kaplarda bulunan eşit hacimli üç farklı sıvı 3. Yapılan bir deneyde havası boşaltılmış ve aynı sıcaklıkta ve aynı sabit eğimle başlangıçta manometre bağlanmış kapalı kaba bir miktar boş olan özdeş toplama kaplarına aynı anda saf su konuluyor. Zamanla sıvı su miktarı azalırken manometre ile ölçülen basınç artıyor. dökülmeye başlanıyor. Belirli bir süre sonra bu toplama kaplarında biriken sıvı hacimleri Sabit sıcaklıkta yeterince beklendiğinde sıvı su aşağıdaki şekilde gösteriliyor. miktarının ve manometre ile ölçülen basıncın değişmeden kaldığı görülüyor ve bu basınç değeri (P1) kaydediliyor. Daha sonra bu deney aynı sabit sıcaklıkta saf su miktarı iki katına çıkarılarak tekrarlanıyor ve basınç değeri (P2) kaydediliyor. Buna göre Gliserin Etil alkol I. Su miktarı iki katına çıktığında Buna göre, buharlaşma hızı artar. 1. Etil alkolün viskozitesi suyunkinden II. $P_2 > P_1 dir$ . büyüktür. III. P<sub>1</sub> ve P<sub>2</sub> değerleri suyun denge buhar II. Moleküller arası çekim kuvveti en güçlü olan sudur. ifadelerinden hangileri doğrudur? III. Akmaya karşı en fazla direnç gösteren sıvı A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve 11 aliserindir. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) II ve III E) 1, 11 ve 111 (Sıvıların buharlaşmadığı varsayılacaktır.) (TYT-2021) B) Yalnız II C) 1 ve 111 A) Yalnız I D) II ve III E) 1, 11 ve 111 4. Sıvıların buhar basıncı ve kaynama sıcaklığıyla ilgili (TYT-2022) I. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı büyük olan sıvının kaynama sıcaklığı da büyük olur. II. Ağzı açık bir kapta sıvının buhar basıncı 2. Aşağıdaki tabloda üç farklı sıvının 25°C'deki atmosfer basıncına eşit olduğunda sıvı viskozite değerleri verilmiştir. kaynamaya başlar. SIVI Viskozite (mPa.s) III. Sıcaklık artıkça sıvının buhar basıncı artar. 0,544 Metanol Su 0,890 yargılarından hangileri doğrudur? Etanol 1,074 A) Yalnız I B) Yalnız II C) 1 ve 11 Buna göre, D) II ve III E) 1, 11 ve 111 I. Akmaya karşı en fazla direnç gösteren (2018-TYT) etanoldür. II. Moleküller arası çekim kuvveti en güçlü olan metanoldür. III. Suyun sıcaklığı 15°C'ye düşürülürse viskozite değeri büyür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) 1 ve 111 D) II ve III E) 1, 11 ve 111


(2020-TYT)


5. Saf bir katının 15°C' de sıvı hale geçtiği ve 55°C'de kaynamaya başladığı bilinmektedir. Sıcaklığı 10°C olan bu maddenin belirli bir miktarının ısıtılmaya başlandıktan sonra 3. dakikada erimeye başladığı ve 18. dakikada kaynamaya başladığı gözlenmiştir.


Bu maddenin sıcaklık-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?











6. Aşağıdaki tabloda, gerçek sıcaklık değerinin bağıl neme bağlı olarak hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir.

		Hissedilen	Sıcaklık D	eğeri (°C)
		%25 Bağıl Nem	%35 Bağıl Nem	%45 Bağıl Nem
Klik ()	40	41	46	51
Sıca i (°	37	37	40	44
Gerçek Sıcaklık Değeri (°C)	32	31	32	34
Gen	25	25	26	26

Bu tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) %45 bağıl nemde, gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark, 40°C gerçek sıcaklıkta en fazladır.
- B) Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri her zaman artmayabilir.
- C) %35 bağıl nemde, gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri birbirine eşit olabilir.
- D) Hissedilen sıcaklık değeri, her zaman, gerçek sıcaklık değerinden büyük ya da gerçek sıcaklık değerine eşittir.
- E) 37°C gerçek sıcaklıkta bağıl nem düştükçe, gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark azalır.

YGS-2017

7. Aşağıda I, II ve III arı katılarına ait sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.



Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. madde erimeye başladığı zaman III. Madde kaynamaya başlar.

B) 65 °C'de I. maddenin molekülleri arasındaki uzaklık, III. maddeninkinden daha fazladır.


C) Kaynama sıcaklığı en yüksek olan III. maddedir.

D) 5t – 6t zaman aralığında II. maddenin sıvı ve gaz hâlleri birlikte bulunur.

E) II. madde en düşük erime sıcaklığına sahiptir.

(2014-YGS)

 Aşağıda, arı bir katının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.



Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) a, katının ayırt edici bir özelliğidir.

B) a, katının kütlesiyle değişir.


C) b-c aralığında maddenin katı ve sıvı hâlleri birlikte bulunur.

D) b anından önce madde katı hâldedir.

E) d anında madde tamamen sıvı hâldedir.

(2013-YGS)

 Aynı saf sıvının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık-zaman Şekil I ve Şekil II' de verilmiştir.



Bu iki grafikte  $T_1$ ,  $T_2$  değerinin birbirinden farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıvı miktarlarının farklı olması

B) İsitmanın, isitici gücü farklı olan isiticilarla yapılmış olması

C) Isitmanın, özdeş isiticilarla farklı büyüklükteki kaplarda yapılmış olması

D) İsitmanın, özdeş isiticilarla farklı sürelerde yapılmış olması

E) Isitmanın, yükseltileri birbirinden oldukça farklı olan yerlerde yapılmış olması

(2012-YGS)

10. Saf bir maddenin,

• katı hâlde elektriği iletmediği,

• sudaki çözeltisinin elektriği ilettiği,

yüksek erime sıcaklığına sahip olduğu

bilinmektedir.

Bu maddeyle ilgili,

I. İyonik yapıda bir bileşiktir.

II. Kovalent bağlı bir bileşiktir.

III. Ağ örgülü yapıda bir bileşiktir.

IV. Metalik bir katıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız II

D) II ve III

E) III ve IV

(2012-YGS)

11. Tabloda X, Y, Z arı maddelerinin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

Madde	Erime Sıcaklığı (°C)	Kaynama Sıcaklığı (°C)
×	-58	-9
Y	30	89
Z	-19	61


Buna göre X, Y, Z maddeleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


- A) Y, 25 °C'de sıvı hâldedir.
- B) X, -15 °C'de gaz hâlindedir.
- C) X, Y, Z 93 °C'de katı hâldedir.
- D) Z, O °C'de sıvı hâldedir.
- E) X, -65 °C'de sıvı hâldedir.

(2011-YGS)

12. Bir kapta bulunan belli miktardaki buzun tamamı eriyerek sıvı suya dönüşmektedir.

Bu dönüşüm süreci ile ilgili,





grafiklerinden hangileri doğrudur?

- A) | ve ||
- B) I ve IV
- C) 11 ve 111
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

(2010-YGS)

13. Ağzı açık iki özdeş kaba, aynı koşullarda, eşit kütlelerde X ve Y saf sıvıları ayrı ayrı konulmuştur. Bir süre sonra X sıvısının tamamının buharlaştığı, Y sıvısının ise bir kısmının buharlaştığı gözlenmiştir.

Buna göre X ve Y sıvılarıyla ilgili,

- X' in buharlaşma ısısı Y' ninkinden büyüktür.
- II. X'in moleküller arası çekim kuvveti Yninkinden küçüktür.
- III. Y'nin kaynama sıcaklığı X'inkinden daha düşüktür.

karşılaştırmalarından hangileri doğrudur?


- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) | ve ||

- D) I ve III
- E) 11 ve 111

(2012-YGS)

- 14. Arı maddelerin hâl değişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  - A) Katı hâlden sıvı hâle geçmeye donma denir.
  - B) Sıvı hâlden gaz hâline geçmeye yoğunlaşma denir.
  - C) Sıvı hâlden katı hâle geçmeye erime denir.
  - D) Gaz hâlinden sıvı hâle geçmeye buharlaşma denir.
  - E) Katı hâlden doğrudan gaz hâline geçmeye süblimleşme denir.


(2011-YGS)




# ÜNİTE 5: DOĞA VE KİMYA

- 1. Bölüm: Su ve Hayat
- 2. Bölüm: Çevre Kimyası

Anahtar Kavramlar kimyasal kirletici, kirlilik, küresel ısınma, sera etkisi, sert/yumuşak







# Suyun Varlıklar İçin Önemi

Su; canlıların yaşaması, gündelik ihtiyaçlarının karşılanması ve endüstride kullanılır.



Su, insan vücudunun en bol bileşeni olup yeni doğan bebeklerin vücudunda %75–80, yetişkin bir insan vücudunda %55–75 oranında bulunur. Yaş ilerledikçe vücudun su oranı azalır. Endüstride kullanılan tatlı su oranı dünyadaki tatlı suyun yaklaşık olarak %22'sidir.

# Suyun Önemi

#### insanlarda

Tüm sindirim ve emilim işlevleri için gerekli olan su metabolik reaksiyonların aracıdır. Aynı zamanda vücut ısısını düzenlemede soğutucu olarak kullanılır. İç organlardaki zarların ve iskelet sistemindeki eklemlerin kayganlığını sağlayarak hareketi kolaylaştırır.

#### Bitkilerde

Fotosentez, terleme, besin maddesi dağılımı gibi çeşitli işlemlerde su kullanılır. Yeterli su olmazsa bitkiler gelişemez.

#### Hayvanlarda

Hayvanların hücre aktivitesini gerçekleştirmek, yiyecekleri sindirmek ve vücut sıvılarını oluşturmak için düzenli olarak su almaları gerekir. Suda yaşayan birçok canlı için su, yaşam alanıdır. Besinlerini ve oksijeni sudan alır. Bu canlıların su olmadan hayatta kalmaları mümkün değildir.

#### Endüstride


Endüstriyel faaliyetlerde korozyon nedeniyle tatlı su kullanılır. Dünyadaki tatlı suyun yaklaşık olarak %22'si endüstride ham madde, solvent (çözücü), soğutma sıvısı, taşıma maddesi ve enerji kaynağı olarak kullanılır.



## Su Kaynakları ve Su Kaynaklarının Korunması

Dünyadaki suyun %97'si tuzlu, %3'lük kısmı tatlı sudur. Tatlı suyun büyük bir kısmı buzullar ve buz tabakalarının içinde donmuş hâldedir.

Dünyadaki su kaynaklarını yer altı suları, akarsular, göller, denizler, okyanuslar, kar ve buzullar oluşturur. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir.





İnsanlar, her geçen gün tatlı su kaynaklarını gereksiz kullanarak tüketmekte ya da çeşitli şekillerde kirleterek kullanılamayacak duruma getirmektedir.

Suyu tasarruflu kullanmak her vatandaşın dünyaya ve ülkesine karşı sorumluluğudur.

- Su israfından kaçınmak,
- Bozuk muslukları tamir ettirmek,
- Tatlı su kaynaklarının kimyasal veya zararlı atıklarla kirlenmesini önlemek,
- Çamaşır ve bulaşık makinelerini maksimum kapasite ile kulanmak, tam doldurulmadan çalıştırmamak vb. küçük görünen önlemlerle tonlarca su tasarrufu yapılabilir.

# Suyun Sertlik ve Yumuşaklığı

Saf su kabul edilen yağmur suyu toprak tarafından emilir ve kayalar arasından süzülürken mineralleri çözer. Suyun geçtiği bölgenin jeolojisine bağlı olarak yer altı sularının içerdiği çözünmüş iyon bileşimi değişir. Suda çözünen kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar fazla ise bu tür sulara **sert su** denir.


Su içerisinde çözünmüş kalsiyum, magnezyum ve değerliği +1'den yüksek olan katyonların miktarı arttıkça suyun sertliği artar. Suyun sertliğinin fazla olması sağlık açısından suyun lezzetini ve temizleme kapasitesini etkiler. İçinde çözünmüş iyon miktarı düşük ve lezzetli olan sulara yumuşak su denir.

Sert sularda sabun kolaylıkla köpürmez. Bu nedenle sert sular, sabun sarfiyatını artırır. Sertlik derecesi yüksek olan bu suların içimi de lezzetli değildir. Buharlaştığında çok miktarda çökelti (kireçlenme) bırakır. Şehir şebeke hatlarında, sıcak su borularında ve kazanlarda tortu bırakır.

Sert suyun kullanıldığı cihazlarda oluşan kireç tortuları yüzünden cihazlar bozulabilir. Bu sebeple sanayide kullanılan suyun sertliğinin giderilmesi önemlidir.

Suların kullanılmadan önce renk, koku, tat, bulanıklık, mikroorganizmalar vb. istenmeyen özelliklerinin iyileştirilmesine **su arıtımı** denir.





### B) Aşağıdaki metin ve tablolardan yararlanarak soruyu cevaplayınız.

#### HENÜZ VARKEN SUYU KORUMAK

1995 ve 2019 arası Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci kenti Cape Town şehrinin nüfusu %85 oranında artmıştı. İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan küresel iklim değişiklikleri ve çevre kirliliği, sınırlı olan tatlı su kaynaklarının hızla tükenmesine yol açmıştı. Bu durum, Cape Town'un dünyada susuzluğunu ilan eden ilk büyükşehir olmasına neden olmuştur.

Yöneticilerin öngörüleri neticesinde 22 Nisan 2018'de şehirde suyun tükeneceği "Day Zero" olarak da bilinen "Sıfır Günü" olarak ilan edilmişti. Cape Town halkının günlük su tüketimi ise kişi başı 25 litreye kadar sınırlandırılmıştır.



Bir insanın gündelik aktiviteler sonucu tükettiği su miktarı tabloda verilmiştir.

Gündelik aktivite	Su tüketimi
5 dakika duş almak	125 litre
1 kez sifon çekmek	15 litre
1 makine dolusu bulaşığı elde yıkamak	103 litre


Suyun doğrudan kullanımı yanında dolaylı kullanımı da söz konusudur. Bu durum, su ayak izi kavramı ile ifade edilir. Su ayak izi hesaplanırken bir ürün veya hizmetin üretimi için kullanılan su kaynaklarının tümü hesaplanır. Buna göre bazı ürünlerin su ayak izi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün	Su ayak izi
1 bardak süt	180 litre
1 tane pamuklu kumaştan tişört	2 700 litre
1 tane hamburger	2 400 litre


Siz de gündelik yalnızca 25 litre su tüketmek zorunda olduğunuzu düşünün ve tablolardaki verileri dikkate alarak su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerilerinizi yazınız.

)) Ö	DEV	ИM	
			nleler doğru ise "D", yanlış ise "Y" harfini işaretleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ğrusunu altına yazınız.
D	Y	1.	Endüstriyel faaliyetlerde korozyon nedeniyle tatlı su kullanılır.
D(	Y	2.	Yumuşak sularda sabun kolaylıkla köpürmez.
<b>D</b> (	Y	3.	Nüfusun hızla artması, sanayilesme, iklim değişikliği ve sera gazlarındaki artış tatlı su kaynaklarını hızla tüketmektedir
D(	Y	4.	Tarım arazilerini damlama sulama yöntemi ile sulamak su tasarrufu için uygulanabilecek yöntemlerdendir.
<b>D</b> (	Y	5.	Canlıların birçoğu su olmadan da rahatlıkla ve uzun süre yaşayabilir.
D	Y	6.	Bulunduğu bölgenin jeolojisine göre yer altı sularının içerdiği çözünmüş iyon bileşimi değişir.
D (	Y	7.	Enerji tasarrufu sağlaması sert su kullanmanın faydalarından biridir.
Suyur tuzlar sabun	n doğ ra ba .la çö	ğal l ığlı ikm	en metinden yararlanarak soruları yanıtlayınız.  pileşimi; bölgeye düşen yağışa, suyun yer altında iken veya yeryüzüne çıkarken temas ettiği olarak değişir. Sularda sertlik, çözünmüş Ca²+ ve Mg²+ tuzlarından ileri gelir. Bu iyonlar e yaptığı için temizlik için harcanan sabun sarfiyatını artırır ve borularda tortu oluşturur.  1511sıtma için harcanan enerjiyi artırır.
			tlik, farklı sertlik birimleriyle ifade edilir. Bunlardan biri Fransız sertliğidir. 1 Fransız e 10 mg CaCO₃ içeren suyun sertliğine denir.
			in kullanma sularına ait Fransız sertlik değerleri şu şekildedir:
B şeh	vri: 2	Fr	ansız sertliği ansız sertliği Fransız sertliği
1. H	Hang	i şe	hirde temizlik için kullanılan sabun sarfiyatı en fazladır?
2. I	Hang	ni şe	hirde ısıtma için harcanan enerji diğer illere göre daha azdır?
3. 9	Sular	in s	ertlik derecesinin farklı olması şehirlerin bulunduğu bölgenin hangi özelliği ile ilgilidir?

C	) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını	işaretleyiniz.		
1	. Suyun varlıklar için önemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?	5. Foseptik atığı bulunmayan duştan, küvetten ve lavabodan toplanan evsel atık sularına gri su denir. Kanalizasyon sularından başka bir tesisat yolu ile ayrımı yapılarak bu sular tekrar kullanılabilir. Gri su, içme suyu sarfiyatını neredeyse yarı yarıya düşürmektedir.  Buna göre gri su		
	A) Suda yaşayan canlılar suda çözünmüş oksijeni kullanır.			
	B) Su bitkileri, suda çözünmüş karbon dioksidi kullanarak yaşamını sürdürür.			
	C) Su, insan vücudunun enerji ihtiyacını karşılar.	I. Yeşil alanları sulama		
	D) İnsanlarda vücut ısısının dengede tutulmasını sağlamakta kullanılır.	II. Tuvalet sifonlarında		
	E) Bitkiler topraktan aldıkları temel maddeleri su ile yapraklara iletir.	III. Araç yıkama IV. İçme suyu		
		alanlarından hangilerinde kullanılabilir?		
	"Doğa yeniden su üretemez. Öyleyse mevcut suyumuzu çok iyi korumalıyız yoksa torunlarımız	A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III		
	susuz kalacak." diyen kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?	D) I, II ve III		
	A) Dişlerini fırçalarken musluğu kapatır.	6. Aşağıda verilen iyonlardan hangisi sularda sertlik		
	B) Bulaşık makinesini dolunca çalıştırır.	meydana getirir?		
	C) Dondurulmuş yiyecekleri akan suda çözdürür.	A) $Mg^{2+}$ B) $Na^+$ C) $K^+$		
	D) Bahçesini buharlaşmanın az olduğu saatlerde sular.	D) Cl <sup>5+</sup> E) C <sup>2+</sup>		
	E) Damlayan muslukları tamir eder.	7. I. Yeraltı suları yumuşak sudur.		
		II. Sert sularda yıkanan giysiler matlaşır.		
3.	Suyun sertliğinin fazla olduğu durumda	III. Sert suların endüstride kullanılması tercih		
	aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?	edilmez.		
	A) Giysilerin parlak olmasını sağlar.	Numaralandırılmış ifadelerden hangileri yanlıştır?		
	B) İçimi lezzetlidir. C) Enerji tüketimi daha azdır.	A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III		
	D) Sabunun temizleme etkisi fazladır.	D) I ve II E) I ve III		
	E) Isıtıcılarda çok fazla tortu oluşur.	8. I. Yer altı suyu kullanımına sınırlama getirme		
4.	Su tasarrufu sağlamak için	II. Tarımda damlama ya da püskürtme gibi sulama yöntemlerine yönlendirme		
	I. Sebze ve meyveler akan musluk altında yıkanmamalı	III. Bitki örtüsünü azaltarak bitkilerin su		
	II. Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkanmalı	çekmesini önleme		
	III. Yağmur suları toplanarak değerlendirilmeli	Bu uygulamalardan hangileri su tasarrufu için ülke yöneticilerinin yapması gerekenlerdendir?		
	eylemlerinden hangileri yapılabilir?	A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III		
	A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III	D) I ve II E) I ve III		
	D) I ve III E) I, II ve III			







Başlıca Hava Kirleticiler

Kükürt oksitler

Kömür, petrol gibi bileşiminde kükürt bulunduran yakıtların yanmasıyla SO<sub>2</sub> oluşur. SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> ile tepkimeye girerek SO<sub>3</sub> e dönüşür.

$$SO_2(g) + NO_2(g) \rightarrow SO_3(g) + NO(g)$$

SO₃ atmosferdeki su buharı ile etkileşerek asit yağmurlarına neden olur. Azot oksitler Havadaki NO<sub>x</sub> ler yağmur suyu ile reaksiyona girerek asit yağmurlarına neden olur. Karbon dioksit
Küresel ısınma ve
buna bağlı olarak
gelişen iklim
değişikliğinden birinci
derecede sorumlu sera
gazıdır.




## Atmosferdeki küresel problemler



#### Küresel ısınma

Su buharı, karbon dioksit, metan, azot oksit, ozon ve kloroflorokarbonlar (CFC'ler) gibi sera gazlarının atmosferdeki miktarının artırmasıyla oluşur.



## Ozon tabakasında incelme

Klima sistemlerinde, buzdolaplarında soğutucu gaz olarak kullanılan kloroflorokarbonlar (CFC), ısı yalıtımında kullanılan köpükler, aerosol (deodorant, parfüm, saç spreyi gibi) kutularında kullanılan itici gazlar, yangın söndürücülerde kullanılan kimyasallar, tarımda böcek ilacı olarak kullanılan metil bromid gibi bazı kimyasalların ozon gazını parçalaması ile oluşur.




Atmosferde sera gazlarının artmasıyla atmosferin dünya yüzeyine yakın kısımlarında ortalama dünya sıcaklığının artması küresel ısınma olarak tanımlanır.

Güneş ışınlarının bir kısmı atmosferden geçerek yeryüzüne çarptıktan sonra uzay boşluğuna geri yansır. Atmosferdeki gazlar ise dünyadan yansıyan bazı kızılötesi ışınları yeryüzüne geri yansıtır. Bu şekilde ısı dengesi sağlayarak dünyayı yaşanabilir sıcaklıkta tutan gazlara sera gazları, olaya da **sera etkisi** denir.

Sera etkisi, dünya üzerindeki yaşamın devamlılığı için önemli bir olaydır ve dünyanın ortalama sıcaklığının yaklaşık 14°C olmasını sağlar. Eğer dünyanın atmosferi olmasaydı dünyada ortalama sıcaklık -18°C civarında olurdu. Atmosferde bol miktarda bulunan O2 ve N2 gazları sera etkisine katkı sağlamaz. CO, CO2, NO, NO2, N2O, H2O, CH4, O3, SF6, CFC, PFC atmosferdeki sera qazlarıdır.

Bu gazların dünyanın ısınmasına katkıları, atmosferdeki miktarlarına ve kızılötesi ışığı soğurmadaki etkinliklerine göre değişir. En fazla katkı sağlayan ilk dört sera gazı; %36-70 su buharı, %9-26 karbon dioksit, %4-9 metan, %3-7 ozondur.







#### PLASTIKLER

Kullanımı kolay, hafif, esnek, kolay şekil verilebilir, aşınmaya karşı dayanıklı, ısı ve elektrik yalıtkanlığına sahip malzemelerdir. Plastik maddeler ne kadar fazla kullanılırsa dünya üzerindeki çöp miktarı da o kadar artar.



#### PILL FR

Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar vb. birçok elektronik cihaz pille çalışır. Piller çöpe atılmamalıdır. Çöpe atılan piller çevreye ve insan sağlığına ciddi şekilde zarar verebilir.



#### ENDÜSTRİYEL ATIKLAR

Endüstri ve üretim tesislerinde bir işlem öncesinde veya sonrasında açığa çıkan atıklara endüstriyel atıklar denir.





Toksik etkiler gösterir.
Ayrıca yapılarındaki
fosfatlar nedeniyle su
ve sudaki canlı hayatı
tehdit eder. Fosfatlar, su
yosunlarının (alglerin)
anormal olarak
büyümesine, çoğalmasına
ve suda çözünmüş
oksijen miktarının
azalmasına neden olur.
Sulardaki canlı hayatı
içinse tehlike oluşturur.



#### ORGANİK SIVILAR

Petrol, aseton, karbon tetraklorür, benzen, etil alkol, asetik asit gibi organik sıvılar çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. İlaç, plastik, boya, petrokimya, tekstil vb. birçok alanda kullanılan organik sıvılar bir şekilde suya ve toprağa karışarak çevreyi kirletmektedir.



## AĞIR METALLER

Genel olarak zehirli ve çevre kirliliğine neden olan tüm metaller ağır metal olarak adlandırılmaktadır. Kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, nikel, cıva ve çinko ağır metal örnekleridir. Cevresel kirlilikler, madencilik, endüstriyel üretim, metal ve metal içeren bileşiklerin kullanımı gibi nedenlerle yer altı sularına ve bitkilerin yapısına girer; canlılara ve çevreye zarar verir.



## Cevreye Zarar Veren Kimyasal Kirleticilerin Etkilerinin Azaltılması

Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması için alınması gereken tedbirlerden bazıları aşağıda verilmiştir:

- Yeni teknolojilerin uygun denetimleri yapılarak insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek üretimler desteklenebilir. Üretimde kullanılan ve çevreye zarar veren kimyasal kirleticiler kullanıldıktan sonra gerekli tedbirler alınarak yok edilmelidir. Atıkların en aza indirgenmesi sağlanmalıdır.
- Her ülkenin çevre politikası olmalı ve endüstriyel kuruluşların çevre ile ilgili yasalara uyması sağlanmalıdır.
- Çöplerin organik kısmının kısa sürede gübreleşmesi, kötü kokuları yok etme, sinek, böcek ve zararlı haşaratın azaltılması, atık suların arıtılması gibi pek çok alanda etkin mikroorganizmalar kullanılmalıdır.
- Etkin mikroorganizma (EM) adı verilen doğal, genetik müdahale görmemiş yararlı mikroorganizmaların üretimi ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

## >>> SIRA SIZDE

Aşağıdaki kare bulmacada yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, soldan sağa, sağdan sola veya çapraz şekilde gizlenmiş çevre kirliliği ile ilgili sekiz kavram bulunmaktadır. Bulmacadaki kavramları bularak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

O       R       G       A       N       i       K       S       I       V       I       D         B       Ö       C       E       K       i       L       A       C       I       E       K         W       U       i       U       C       M       V       S       N       T       D       L         S       T       M       K       P       C       W       E       E       Z       X       A         P       J       F       E       i       T       U       R       U       Q       D       T         V       Q       X       A       H       T       J       B       K       C       B       E         H       N       V       P       N       A       S       N       i       K       K       M         Y       I       i       C       N       U       P       A       X       V       P       R         C       O       B       F       O       K       Ş       i       L       S       O       I       E       D												
W U i U C M V S N T D L S T M K P C W E E Z X A P J F E i T U R U Q D T V Q X A H T J B K C B E H N V P N A S N i K K M Y I i C N U P A X V P R C O B F O K Ş i L S O I S S U L V A A R L P P Ğ E V E E G C A F U G F A	0	R	G	A	N	i	K	S	1	٧	ı	D
S T M K P C W E E Z X A P J F E i T U R U Q D T V Q X A H T J B K C B E H N V P N A S N i K K M Y I i C N U P A X V P R C O B F O K Ş i L S O I S S U L V A A R L P P Ğ E V E E G C A F U G F A	В	Ö	С	Ε	K	i	L	Α	С	ı	Ε	K
P J F E I T U R U Q D T         V Q X A H T J B K C B E         H N V P N A S N I K K M         Y I I C N U P A X V P R         C O B F O K S I L S O I         S S U L V A A R L P P Ğ         E V E E G C A F U G F A	W	U	i	U	С	М	٧	S	N	Т	D	L
V       Q       X       A       H       T       J       B       K       C       B       E         H       N       V       P       N       A       S       N       i       K       K       M         Y       I       i       C       N       U       P       A       X       V       P       R         C       O       B       F       O       K       Ş       i       L       S       O       I         S       S       U       L       V       A       A       R       L       P       P       Ğ         E       V       E       E       G       C       A       F       U       G       F       A	S	Т	М	K	Р	С	W	E	Ε	Z	X	Α
H N V P N A S N I K K M Y I I C N U P A X V P R C O B F O K Ş I L S O I S S U L V A A R L P P Ğ E V E E G C A F U G F A	Р	J	F	Ε	i	T	U	R	U	Q	D	Т
Y I I C N U P A X V P R C O B F O K Ş I L S O I S S U L V A A R L P P Ğ E V E E G C A F U G F A	V	Q	X	Α	Н	Т	J	В	K	С	В	E
C O B F O K Ş İ L S O I S S U L V A A R L P P Ğ E V E E G C A F U G F A	Н	N	٧	Р	N	Α	S	N	i	K	K	М
S S U L V A A R L P P Ğ E V E E G C A F U G F A	Υ	ı	i	С	N	U	P	Α	X	<b>V</b>	P	R
E V E E G C A F U G F A	С	0	В	F	0	K	Ş	i	L	S	0	ı
	S	S	U	L	٧	Α	Α	R	L	Р	Р	Ğ
I M S U N Y S W F K Y S	Ε	V	Ε	Ε	G	С	Α	F	U	G	F	Α
	i	М	S	U	N	Υ	S	W	F	K	Υ	s

 Bulduğunuz sekiz kavramı ve bu kavramların hava, su ya da toprak kirliliğinden hangileriyle ilgili olduğunu yazınız.

2. Bulmacada kavramına yer verilmeyen kirlilik türü hangisidir? Bu kirlilik türü ile ilgili en az 4 kavram içeren bir metin yazınız.

			ITADELER	KAVRAMLA
		, , ,	İFADELER	
1.	şenir şebeke tortu birakı		a, sıcak su borularında ve kazanla	a. Sert su
11.	Sera etkisi i	le dünyanıı	n ortalama sıcaklığının artmasıdı	
111.	O₃ gazının k	cirleticiler e	tkisiyle miktarının zamanla azalı	nasıdır. c. Sera etkisi
IV.			, NO, NO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O, H <sub>2</sub> O, CH <sub>4</sub> , O <sub>3</sub> , Sfgenel isimdir.	ç. Fosil yakıt
				d. Küresel ısınma
	noprak, hav maddelerdir		kirliliğe neden olan istenmeyen	e. Kimyasal kirletici
VI.		•	organik sıvılar, ağır metaller, pil uşturduğu kirletici türüdür.	ler ve f. Sera gazı
VII.			dünyadan yansıyan bazı kızılötes	i ışınları g. Ozon tabakası ind
	yeryüzüne g tutmasına d		nasıyla dünyayı yaşanabilir sıcaklı	kta ğ. Hava
				h. Su ve toprak
VIII.	Temizlik ma	ılzemelerini	in daha çok kullanılmasına sebep	olur.
terimler	verilmiştir. k	Kutucuklaro	evre kimyası ile ilgili bazı maddele laki numaraları kullanarak aşağıd için kullanabilirsiniz.). 1. Kutucuklardan hangilerind	laki soruların cevaplarını yazı
CH <sub>4</sub>	5 CFC	6 O <sub>2</sub>	2. Küresel ısınma problemine	neden olan sera gazları hangı
) · · · · ·	8 N <sub>2</sub>	9 PET	,	3 3
	11/2	, - ,	3. Asit yağmurlarına neden o	lan gazlar hangileridir?
<i>O</i> <sub>3</sub>				
<i>O</i> <sub>3</sub>				
	i sera gazı öz	zelliği <u>g</u> öste	rmeyen atmosfer bileşenidir?	

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işa 1. Asit yağmurları ile ilgili	4. Aşağıdaki faktörlerden hangisi çevre kirliliğinin
I. NO₂ ve SO₃ gibi gazların su buharıyla	nedenlerinden <u>değildir</u> ?
etkileşmesiyle oluşur.	A) Dünyanın ortalama sıcaklığının artması
II. Yeryüzündeki bitki örtüsüne zarar vermez.	B) Hızlı nüfus artışı
III. Su kaynaklarında asit oranını artırarak suyu	C) Sanayi kuruluşlarının sayısının artması  D) İnsanların doğayı tahrip etmeleri
kirletir ve sudaki canlı hayata zarar verir.  IV. Binalarda, tarihî eserlerde, diğer yapılarda,	E) Fosil yakıtların kullanımının artması
araçlarda aşınma ve korozyona sebep olur.	
V. Toprak yapısını olumsuz etkileyerek toprağı	5. Aşağıdakilerden hangisi çevreci bir fabrikadaki uygulamalardan biri olamaz?
verimsizleştirir.	A) Fabrika çalışanlarını servisle taşımak
yargılarından hangileri doğrudur?	
A) I ve II B) I ve III C) I, II ve IV	B) Fabrikanın çatısına güneş panelleri takmak
D) II, III ve V E) I, III, IV ve V	C) Yemekhanede kullan-at tabak ve bardak kullanmak
	D) Endüstriyel atıkları geri dönüşüme vermek
2. Aşağıdakilerden hangisinin kirliliğe neden olduğu alan diğerlerinden farklıdır?	E) Yağmur sularını biriktirerek bahçe sulamasında kullanmak
A) Kimyasal gübre kullanımı	
	C Bir Cobrillo bassanda salu an asa ž dali
B) Atık yağların lavaboya dökülmesi C) Fabrika bacasına filtre takılmaması	6. Bir fabrikanın bacasından salınan aşağıdaki gazlardan hangisi küresel ısınmaya neden olmaz?
D) Plastiklerin doğaya atılması	
	A) $SO_2$ B) $SO_3$ D) $CO_2$
E) Temizlikte bol miktarda deterjan kullanılması	D) N <sub>2</sub> E) NO <sub>2</sub>
3. I. Nehir, göl gibi yeryüzü sularında aşırı yosunlaşma olur.	7. Bir X gazı ile ilgili aşağıdaki özellikler verilmiştir:
II. Doğada parçalanmaları uzun zaman alır.	I. Sera gazıdır, küresel ısınmaya neden olur.
III. Daha iyi temizlik sağlanır.	II. Başlıca hava kirleticilerden birisidir.
Numaralandırılmış ifadelerin hangilerinde	III. Doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu oluşur.
deterjanların canlı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri verilmiştir?	Buna göre X gazı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III	A) Azot oksit
D) I ve II E) II ve III	B) Karbon dioksit
	C) Kloroflorokarbon
	D) Metan
	E) Ozon

# >>> KONTROL NOKTASI

A)	A:	sağıa	laki	cür	nle	ler	de	bos	s b	ıral	kıla	nι	ıerl	ere	e ve	erilen	SÖZ	сü	kle	rde	en	uuai	in c	lani	yaz	ziniz

tuzlu su, ağır metal, sera gazı, sert, hava kirletici, su, yumuşak, deterjan, asit yağmuru, küresel ısınma, su arıtımı

- 1. Yeryüzündeki suların büyük bir kısmını oluşturan okyanus ve deniz suları ...... olduğundan icilmez.
- 2. SO3 ve NO2 gazları havadaki su buharı ile ...... oluşmasına neden olur.
- 3. İnsan vücudunun en bol bileşeni olup yaş ilerledikçe vücudun ...... oranı azalır.
- 4. Kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, nikel, cıva ve çinko ...... örnekleridir.
- 5. Atmosferde sera gazlarının artmasıyla atmosferin dünya yüzeyine yakın kısımlarında ortalama dünya sıcaklığının artması ..................... olarak tanımlanır.
- 6. İçinde çözünmüş iyon miktarı düşük olan ve lezzetli olan sulara ...... su denir.
- 7. İyi bir temizlik maddesi olan ...... yapısındaki fosfatlar nedeniyle sudaki canlı yaşamına zarar veren kimyasal su kirletici maddedir.
- 8. Güneşten gelen ışınların bir kısmını dünya atmosferine hapsederek küresel ısınmaya neden olan gazlara ....... denir.
- 9. Azot oksitler, karbon dioksit ve kükürt oksitler başlıca ...... örnekleridir.
- 10. Suların kullanılmadan önce renk, koku, tat, bulanıklık, mikroorganizmalar gibi istenmeyen özelliklerinin iyileştirilmesine ....... denir.

#### B) Aşağıdaki soruların cevabını altlarındaki boşluklara yazınız.

1-2. soruları aşağıdaki tablodan yararlanarak cevaplayınız.

Bir işveren, fabrika yeri için tüm şartları sağlayan 3 arsa bulmuştur. Bu arsaların su analiz sonuçları aşağıdaki gibidir:

Parametre	Birim	Limit Değer	A Arsası	B Arsası	C Arsası
Sodyum	mg/l	200	7,965	1,134	5,678
Nitrat	mg/l	50	0,451	0,867	2,675
Florür	mg/l	1,5	0,06	0,123	0,079
Kalsiyum	mg/l	-	95	64	127
рН		6,5-9,5	7,3	8,1	7,5
Magnezyum	mg/I	-	58	26	79
Klorür	mg/l	250	9,345	12,652	8,621

- 1. Enerji sarfiyatını en aza indirmek için hangi arsaya fabrika inşa edilmelidir? Neden?
- 2. Fabrika C arsasına kurulursa ne gibi problemlerle karşılaşılabilir? Açıklayınız

# 3-6. soruları aşağıdaki metinden yararlanarak cevaplayınız. Su, canlıların yaşamında hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar bütün biyolojik hayatın ve insan faaliyetlerinin gerçeklemesini sağlar. Dünyanın 3/4'ü, insan vücudunun ise %60'ı sudan oluşmaktadır. Dünyadaki suların ancak %2,5'i tatlı sudur. Bunun da %70'i buzullarda, toprakta, atmosferde, yer altı sularında bulunmasına rağmen kullanılamaz durumdadır. Nüfusun hızla artmasına karşılık su kaynaklarının aynı kalması su ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Bir ülkede kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı; su fakirliği, su azlığı ve su zenginliği sınıflandırmasının temel ölçütüdür. Su Fakirliği: Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının yıllık 1 000 m³ ten az olması. Su Azlığı: Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının yıllık 2 000 m³ ten az olması. Su Zenginliği: Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının yıllık 8 000-10 000 m³ ten fazla olması. Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı yıllık 1519 m³ civarındadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2030 yılı için Türkiye nüfusunun 100 milyon olacağını öngörmektedir. Bu durumda 2030'da kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1120 m³/yıl civarında olacağı söylenebilir. Ancak bu tahmin, mevcut kaynakların korunması durumunda söz konusu olabilecektir. Bu sebeple Türkiye'de gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakılabilmesi için kaynakların çok iyi korunması ve akılcı kullanılması gerekmektedir. 3. Türkiye, şu anda ve 2030 yılı tahminleri dikkate alındığında su varlığına göre hangi ülke sınıfında yer alir? 4. Dünyanın 3/4'ü sularla kaplı olmasına rağmen neden su sorunu yaşanmaktadır? 5. Yöneticiler, gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakılabilmesi için neler yapmalıdır? 6. Bireyler, gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakılabilmesi için neler yapmalıdır?

TE	ST-1
1. Aşağıda çevre kirleticilerden "ağır metaller" ile ilgili bir okuma parçası verilmiştir.	4. Suyun sertliği ile ilgili  ( ) Kalsiyum ve magnezyum iyonları suya sertlik
Genel olarak zehirli ve çevre kirliliğine neden olan metaller ağır metal olarak adlandırılır. Ağır metallerden biri olan Hg, suya karıştığında balıkların bünyesine geçebilir. Bu balıkları tüketen insanlarda ise beyin dokularında kalıcı hasarlar ve DNA yapısında bozulmalar olabilir.	verir.  ( ) İçme sularının sert olması sağlık açısından zararlıdır.  ( ) Sert sular lezzetli ve içimi güzeldir.  ( ) Sert sular, temizlik malzemelerinin fazla harcanmasına neden olur.  ifadelerinin doğru (D), yanlış (Y) olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?	A) D, D, Y, Y
A) Sulara karışan ağır metaller insana doğrudan ulaşarak insanın ölümüne sebep olur.	B) D, Y, Y, D C) Y, Y, D, D D) Y, D, Y, D
<ul><li>B) Cıva, insanların sinir sistemine zarar verebilir.</li><li>C) Deniz canlılarını tüketirken dikkatli ve seçici olmalıyız.</li></ul>	E) D, Y, D, Y
D) DNA yapısındaki bozulmaların bir sebebi de cıvadır.	5. Endüstride su
E) Ağır metaller, çevre ve insan için tehlikelidir.	I. Ham madde II. Solvent (çözücü)
2. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azaltılmasında etkili değildir?	III. Soğutma sıvısı  alanlarından hangilerinde kullanılır?
A) Geri dönüşümünü yaygınlaştırmak B) Bireysel araç kullanımı yerine toplu taşımayı kullanmak	A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
C) Temizlikte deterjan kullanmak  D) Araba egzozlarına filtre takmak  E) Tek kullanımlık plastiklerin kullanımını azaltmak	6. I. Karbon dioksit  II. Ozon gazı  III. Azot gazı
3. I. $Ca^{2+}$	IV. Metan gazı  V. Su buharı  Numaralandırılmış bu gazlardan hangileri sera gazıdır?
III. Mg²+ Bu iyonlardan hangileri suda sertliğe neden olur?	A) Yalnız I B) I ve IV C) I, II ve V D) I, IV ve V E) I, II, IV ve V
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III	

7. Çevreci bilinci olan bir kimsenin çantasında aşağıdakilerden hangisini bulundurması beklenmez?	11. Aşağıdakilerden hangisi su tasarrufuyla ilgili alınabilecek bireysel önlemler arasında <u>değildir?</u>
DERIENWEZ:	A) Bahçe sulamasında hortumla sulama tercih
A) Pil kutusuna atılmak üzere toplanmış atık piller	edilmelidir.
B) Blackile leakers and a state of the second to also were	B) Sebze ve meyveler akan musluk suyu yerine
B) Plastik kutusuna atılmak üzere toplanmış plastik şişeler	suda bekletilerek yıkanmalıdır. C) Bulaşık ve çamaşır makinaları tam kapasite
C) O aya ait doğal gaz faturası	dolulukta çalıştırılmalıdır.
D) Toplu taşıma araçlarında kullanılan kart	D) Su akışını azaltan musluk bataryaları tercih edilmelidir.
E) Çeşitli kokular içeren deodorant	E) A+ ve üstü sınıftaki çamaşır ve bulaşık makinalarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
3. I. Yer altı suyu kullanımına sınırlama getirme	
II. Su kullanımını azaltma konusunda	12   Tatle on least and le
farkındalık oluşturma	12. I. Tatlı su kaynaklarının kimyasal veya zararl atıklarla kirlenmesini önlemek
III. Atık suların arıtılarak geri kazanımını sağlama	II. Yağmur sularını toplamak
Bu önlemlerden hangileri su tasarrufu için ülke yöneticilerinin alması gereken önlemlerdendir?	III. Bulaşıkları makineye koymadan önce suda geçirmek
	Numaralandırılmış ifadelerden hangileri su
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II	tasarrufu için uygulanabilecek yöntemlerdendir?
D) I ve III E) I, II ve III	A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
	D)    ve       E)    ,    ve
7. Aşağıdakilerden hangisi yumuşak suyun özelliklerindendir?	
A) Su ısıtıcılarının, bulaşık ve çamaşır makinelerinin	13. I. 1 litre suda 75 mg Ca²+ iyonu
kullanım ömrünü kısaltır.	II. 0,5 litre suda 60 mg Ca²+ iyonu
B) Enerji sarfiyatını artırır.	III. 200 mililitre suda 50 Ca²+ iyonu
C) Giysilerin mat görünmesine neden olur.	Bu su örneklerinin sertlik derecelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisind
D) İçimi kolaydır.	doğru olarak verilmiştir?
E) Sabun ve deterjan tüketimini artırır.	A) III > II > I
	3) 11 > 1 > 111
D. Aşağıdakilerden hangisi ağır metallerden biri	C) 1 > 11 > 111
değildir?	C)   >    >
değildir?  A) Cıva (Hg)	
değildir?  A) Cıva (Hg)  B) Kadmiyum (Cd)	D)    >     >
değildir?  A) Cıva (Hg)  B) Kadmiyum (Cd)  C) Kalsiyum (Ca)	D)    >     >
değildir?  A) Cıva (Hg)  B) Kadmiyum (Cd)	D)    >     >

	TES	ST-2
	Su kaynaklarının korunmasını ve suyun	4. Aşağıdakiler hangisi toprak ve su kirliliğini
	tasarruflu kullanılması ile ilgili	artıran faaliyetlerden biridir?
	( ) Musluklarda su akışını azaltan, su basıncını	A) Fabrika bacalarına filtre takılması
	artıran sistemler kullanılmalıdır.	
	( ) Bozuk musluklar onarılmalıdır.	B) Yapay gübre kullanımının yaygınlaştırılması
		C) Çamaşır makinelerinin tam dolu çalıştırılması
	( ) Duş alma süreleri kısaltılmalıdır.	D) Duş alma süresinin kısaltılması
	( ) Tarım arazileri salma sulama yöntemi ile sulanmalıdır.	E) Çöplerin geri dönüşüm kutularına atılması
	( ) Çamaşır ve bulaşıklar biriktirilerek	
	makinelerde yıkanmalıdır.	5. Çevre kimyası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
	ifadelerinin doğru (D) veya yanlış (Y) olarak	doğrudur?
	sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru	
	verilmiştir?	A) Fosil yakıtların kullanımı ozon tabakası incelmesine neden olur.
	A) D, Y, D, Y, D	incermesine neaen olar.
	B) D, Y, Y, Y, Y	B) Suyun sertliği tadını değiştirir.
		C) Akarsular tuzlu su kaynaklarıdır.
	C) Y, D, D, Y, D	D) Atmosferdeki N2 oranının artması küresel
	D) D, D, D, Y, D	ısınmaya neden olur.
	E) Y, D, Y, D, Y	E) Suyun sertliği arttıkça temizlik için kullanılan
		elektrik tüketimi azalır.
	Kimyasal kirleticilerin çevreye olan etkilerinin azaltılması için  1. Endüstriyel kuruluşlarda atık arıtım	6. Su tasarrufu için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
	tesisleri kurulması	A) Tarımda salma su kullanılmalıdır
	II. Kimyasal gübre yerine organik gübre	
	kullanılması	B) Yağmur sularını toplama sistemi kurulmalıdır.
	III. Atık suların arıtılmasında etkin	C) Musluklara düşük basınçlı başlık takılmalıdır.
	mikroorganizmalar kullanılması	D) Kademeli sifon sistemi kullanılmalıdır.
	hangileri yapılmalıdır?	E) Eskiyen tesisat boruları yenilenmelidir.
	A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III	2) 23rtiger (esistic est tilet) germerantellett
	D) II ve III E) I, II ve III	7. Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına
		yönelik
3.	Aşağıdakilerden hangisi tatlı su kaynağı değildir?	I. Gereksiz su israfından kaçınılmalıdır.
	A) Akarsular	II. Tuzlu su kaynaklarının kirletilmesi sorun
	B) Buzullar	oluşturmaz.
		III. Yağmur suları depolanarak temizlik ve
	C) Göller	sulama gibi alanlarda kullanılabilir.
	D) Okyanuslar	ifadelerinden hangileri doğrudur?
	E) Yer altı suları	A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
		D)    ve       E)  ,    ve

- 8. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının olumsuz etkilerinden biri değildir?
  - A) Bitki örtüsüne zarar verir.
  - B) İnsanlarda akciğer ve cilt hastalıklarına neden olur.
  - C) Metal yüzeyleri aşındırır.
  - D) Suyun pH değerini yükseltir.
  - E) Tarihî eserlerin zarar görmesine neden olur.
- 9. Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasallar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  - A) Başlıca hava kirleticiler; azot oksitler, karbon dioksit ve kükürt oksitlerdir.
  - B) Sera gazları, küresel ısınma ve iklim değişikliklerine sebep olur.
  - C) Kloroflorokarbonlar, ozon tabakasının zarar görmesi ve incelmesine neden olur.
  - D) Ağır metaller, vücutta kullanılır.
  - E) Su ve toprak kirleticilerin başında plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller ve endüstriyel atıklar gelir.
- Aşağıdaki bazı şehirlerdeki suların sertlik dereceleri verilmiştir.

Şehir	A	В	С	D
Suyun sertliği	Yumuşak	Orta sert	Sert	çok sert
Sertlik derecesi	0-10	10-20	20-30	>30

#### Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) D şehrinde suyun içimi lezzetlidir.
- B) B şehrinde temizlik malzemesi sarfiyatı C şehrinden daha azdır.
- C) A şehrinde kireç tortuları yüzünden cihazlar çabuk bozulabilir.
- D) A şehrinde aynı marka ve model çamaşır makinesinde harcanan enerji B şehrine göre daha fazladır.
- E) C şehrinde yıkanan çamaşırlar D şehrine göre daha çabuk yıpranır.

11. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde kişi başı evsel su tüketimi, Avrupa Birliği ülkelerindeki ortalama su tüketiminden fazladır.

Bu duruma neden olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

- A) Duş süresinin kısa tutulması
- B) Tarımda sulama için damlama sisteminin kullanılması
- C) Bulaşıkların elde yıkanması
- D) Eski su tesisatlarının yenilemesi
- E) Tasarruflu su musluğu başlığının kullanılması
- 12. Aşağıdaki suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerinden hangisi yanlıştır?
  - A) Kaynak suyunun sertliği kaynağın jeolojik yapısına bağlıdır.
  - B) Kalsiyum ve magnezyum iyonları sularda sertliğe sebep olur.
  - C) Temizlikte sert su kullanılırsa temizlik malzemesi tasarrufu sağlanır.
  - D) Yumuşak suların su tesisatlarına zararı daha az olur.
  - E) Sabun yumuşak sularda daha iyi köpürür.
- 13. Tarihî eserleri asit yağmurlarının yıpratıcı etkisinden korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması etkili değildir?
  - A) Endüstri tesislerinin bacalarına filtre takılmalıdır.
  - B) Yenilenebilir (rüzgâr, güneş, gelgit vb.) enerji kaynakları tercih edilmelidir.
  - C) Toplu taşıma araçları özendirilmeli ve toplu taşıma yaygınlaştırılmalıdır.
  - D) Tarihî eserlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır.
  - E) Fosil yakıtların kullanımı azaltılmalıdır.

14.	Aşağıdakilerden hangisi su tasarrufu için		
	alınabilecek önlemlerden biri değildir?	Aklımda Kalanlar	
	A) Duş süresini kısaltmak		
	B) Tarımda sulama için damlama sistemini kullanmak		
	C) Bulaşıkları elde yıkamak		
	D) Eski su tesisatlarını yenilemek		
	E) Tasarruflu su musluğu başlığı kullanmak		
15.	Suyun canlılar için önemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?		
	A) Vücudun ısı dengesini sağlar.		
	B) Sağlıklı yaşam için günlük, belli miktarda su tüketilmelidir.		
	C) Aşırı terleme ve ishal durumlarında su ihtiyacı artar.		
	D) Vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasında rolü vardır.		
	E) Vücutta oluşan toksik maddelerin tutulmasını		
	sağlar.		
	ÜNİTE İLE İLGİLİ ÖSYM SORULARI		
1. 4	Aşağıda verilen gazlardan hangisinin atmosferde		
	era etkisine katkısının olması beklenmez?		
1	A) $CO_2$ B) $CH_4$ C) $N_2O$		
	D) CFC E)O <sub>2</sub>		
	(2017-YGS)		
2. <i>F</i>	Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini azaltmaz?		
1	A) Jeotermal enerji kullanımının yaygınlaştırılması		
E	3) Kömür yerine doğal gaz kullanımının artırılması		
C	C) Sanayide açığa çıkan baca gazlarının salımının azaltılması		
I	D) Güneş ve rüzgâr enerjilerinin kullanımının yaygınlaştırılması		
E	E) Fosil yakıtların kullanımının artırılması		
	(2014-YGS)	<del>\</del>	

ÜNİTE1: KİMYA BİLİMİ

#### 1. BÖLÜM: SİMYADAN KİMYAYA

ÖDEVİM s. 19

#### A) Metinde boş bırakılan kelimeler sırasıyla aşağıdaki gibidir.

deneme yanılma, ateş, tuz, alaşım, kükürt buharı, ağartma

#### Oluşturduğunuz Cümle

Kalan kelimeler (hayvan yünü, bitki lifi, ip) ile 'Simya döneminde insanlar bitki lifi ve hayvan yününden ip üretimi yapmışlardır." şeklinde bir cümle oluşturulabilir.

B)	D	1.
	Υ	2. Elektroliz, kimya bilimi tarafından kullanılan bir yöntemdir.
	D	3.
	D	4.
	Υ	5. Maddelerin keşfi simya döneminde deneme-yanılma yoluyla yapılmıştır.

C) I-c II-a III-d IV-e V-ç VI-f

Ç) 1. D 2. B 3. E 4. A 5. E 6. C 7. C 8. E 9. C 10. D 11. D 12. A

#### 2. BÖLÜM: KİMYA DİSİPLİNLERİ VE KİMYACILARIN ÇALIŞMA ALANLARI

#### ÖDEVİM s. 30


A) 1. anorganik kimya, 2. analitik kimya, 3. polimer kimyası, 4. gübre endüstrisi, 5. boya endüstrisi

B) l. a II. f III. ğ IV. g V. h VI. b VII. f VIII. d

C) 1. E 2. E 3. C 4. C 5. C 6. E

#### 3. BÖLÜM: KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

#### ÖDEVİM s. 39



B)	D	1.
	D	2.
	Y	3. NaOH formülü ile gösterilen bileşiğin yaygın adı sud kostiktir.
	Y	4. Kaplamacılıkta sıklıkla kullanılan krom elementinin sembolü Cr'dir.
	Y	5. Temizlik ürünlerinden birisi olan yumuşak sabununun yapımında kullanılan KOH bileşiğinin yaygın adı potas kostiktir.
	D	6.

- C) 1. Tek tür atomdan oluşur.
  - Kimyasal yöntemlerle daha basit bileşenlerine ayrıştırılamaz.
  - Sembollerle gösterilir.
  - 2. En az iki tür atomdan oluşur.
    - Kimyasal yöntemlerle daha basit bileşenlerine ayrıştırılabilir.
    - Formüllerle gösterilir.
  - 3. Saf maddedir.
    - · Homojendir.
    - · Belirli ayırt edici özellikleri vardır.
- Ç) Bakır–Cu, Demir–Fe, Kalay–Sn, Kurşun–Pb, Çinko–Zn, Gümüş–Ag, Cıva–Hg, Altın–Au, Nikel–Ni
- D) 1. Sırasıyla şişelerdeki etiketlere


 $H_2O/su$ ,  $H_2SO_4/zaç$  yağı,  $NaHCO_3/yemek$  sodası, HCl/tuz ruhu, CaO/sönmemiş kireç, NaCl/yemek tuzu,  $CH_2COOH/s$ irke asidi,  $NH_3/a$ monyak, NaOH/sud kostik, KOH/potas kostik,  $CaCO_3/k$ ireç taşı,  $HNO_3/k$ ezzap,  $Ca(OH)_3/s$ önmüş kireç yazılır.

2. Bileşiklerin yaygın adları bileşiğin özelliğine, kullanım alanına göre geleneksel olarak kullanılmıştır.

E)	Formülünde H atomunun sembolü bulunan bileşikler	Formülünde O atomunun sembolü bulunan bileşikler	Formülünde 5 atom bulunan bileşikler	Formülü 3 tür atomdan oluşan bileşikler	
	HCl, H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , HNO <sub>3</sub> , NaHCO <sub>3</sub> , CH <sub>3</sub> COOH, NH <sub>3</sub> , Ca(OH) <sub>2</sub> , NaOH, KOH	$H_2SO_4$ , $HNO_3$ , $NaHCO_3$ , $CH_3COOH$ , $Ca(OH)_2$ , $NaOH$ , $KOH$ , $CaO$ , $CaCO_3$	CaCO <sub>3</sub> , HNO <sub>3</sub> , Ca(OH) <sub>2</sub>	CaCO <sub>3</sub> , HNO <sub>3</sub> , Ca(OH) <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , CH <sub>3</sub> COOH, NaOH, KOH	

F) 1. E 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. B 8. D 9. B

4. BÖLÜM: KİMYA UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖDEVİM s. 56



1. BAGET: Karışımlar hazırlanırken maddelerin karıştırılmasında kullanılır.

B)	K	Ü	K	Ü	R	Т	Т	R	i	0	K	S	i	T
	A	i	N	S	А	N	М	S	А	Ğ	L	ı	Ğ	ı
	R	А	K	U	R	ş	U	N	Ç	С	- 1	V	A	ı
	В	S	ı	N	D	Α	Y	N	Ö	N	Е	М	L	i
	0	Y	Α	R	Α	R	Z	L	1	0	A	L	Α	N
	N	V	Ε	i	N	S	E	Α	N	S	Z	P	K	А
	D	Ğ	L	R	ı	Ğ	N	ı	N	А	0	0	A	V
	i	Ε	0	Ç	Ε	V	G	R	Ε	Υ	Т	Т	L	Е
	0	L	Z	А	R	Α	A	R	L	ı	0	A	S	U
	K	A	R	В	0	N	M	0	N	0	K	S	į	T
	S	Ε	L	Ε	М	Ε	N	Т	V	Ε	S	Y	Y	В
	i	i	L	Ε	S	0	D	Y	U	М	i	U	U	Ş
	Т	D	E	М	i	R	i	K	L	Е	Т	М	М	R

Bulmacadaki kelimeler: KÜKÜRT TRİOKSİT, KURŞUN, CIVA, KARBON MONOKSİT, SODYUM, DEMİR, KARBON DOKSİT, MAGNEZYUM, AZOT OKSİT, POTASYUM, KALSİYUM, KLOR

- 1. Potasyum, kalsiyum, demir, sodyum, magnezyum.
- 2. Kükürt trioksit, karbon dioksit, kurşun, cıva, azot oksit, karbon monoksit, klor.
- 3. İnsan sağlığı açısından önemli ve yararlı olan, insan sağlığına ve çevreye zararlı element ve bileşikler.

Element veya Bileşik	İnsan Sağlığına Etkisi (İnsan Sağlığı İçin Önemi veya İnsan Sağlığına Verdiği Zararlar)					
Potasyum	Vücuttaki sıvıların iyon dengesini korumada, kandaki glikoz seviyesini düzenlemede, hormonların kontrolünde görev alır.					
Kalsiyum	İskelet ve dişlerin korunması, metabolik fonksiyonların yönetimi, sinin ve kasların uyarılmasında görev alır.					
Demir	Vücutta oksijen taşıyan, kana kırmızı renk veren hemoglobinin ve baz enzimlerin yapısında bulunur. Beyin ve zekâ gelişiminde rol oynar.					
Kükürt trioksit	Solunması veya yutulması hâlinde zehirler. Ses kısıklığı, öksürme, boğulma ve solunum yolu tahrişine neden olabilir.					
Kurşun	Hemoglobinin yapısında ve sinir sisteminde bozulmaya, böbrek ve beyin hasarlarına neden olabilir.					

sinir sisteminde bozukluklara neden olur.

Kanda oksijen yetersizliğine sebep olarak beyin, kalp gibi organlarda ve

Element veya Bileşik	Çevreye Etkisi (Çevre İçin Önemi veya Çevreye Verdiği Zararlar)				
Sodyum	Toprak ve suda iyon dengesini sağlar.				
Magnezyum	Bitkilerin büyümesi için gereklidir. Yeşil yapraklı bitkilerde klorofilin yapısında bulunur.				
Kalsiyum	Hayvanların iskeletinde, dişte, yumurta kabuğunda ve toprakta bulunur. Bitkileri güçlendirir.				
Cıva	Fosil yakıt yakma, madencilik gibi yollarla havaya, toprağa ve yüzey sularına karışarak çevreyi kirletir.				
Klor	Düşük seviyelerde bile çevreye suya, toprağa ve topraktaki canlı organizmalara zarar verir.				
Karbon dioksit	Sera gazlarından biri olan karbon dioksit, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya neden olur.				

C) 1. E 2. E 3. C 4. E 5. E 6. D

#### KONTROL NOKTASI S. 60

Karbon monoksit

- A) 1. analitik, 2. kireç taşı, 3. imbik, 4. karbon monoksit, 5. Antoine Lavoisier, 6. mezür, 7. sirke asidi, 8. iş sağlığı ve güvenliği, 9. çeker ocak, 10. Hint
- B) I-a, II-l, III-ı, IV-h, V-c, VI-d, VII-i, VIII-ç, IX-e, X-g, XI-j, XII-f

C)	D	1.
	D	2.
	D	3.
	Υ	4. Temizlik ürünlerinden birisi olan yumuşak sabununun yapımında kullanılan KOH bileşiğinin yaygın adı potas kostiktir.
	D	5.
	D	6.
	Y	7. Sıvı halde bulunan kimyasallar, dökülme riski taşıdığı için laboratuvarda yüksek raf veya do- laplarda saklanmamalıdır.
	D	8.
	D	9.
	Y	10. Ayırma hunisi özkütleleri farklı sıvıların ayrılmasında kullanılan cam malzemedir.
	D	11.
	D	12.

## Ç) 1. 1.çıkış

Yanlış olan ifadeler ve yanlış olma nedenleri:
b: Tahrişe neden olan kimyasallar üzerinde
d: Sodyum klorür, etil alkol gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde 2. Yanlış olan ifadeler ve yanlış olma nedenleri:

Latince Adı	Sembolü	Element Adı
Carboneum	С	Karbon
Chromium	Cr	Krom
Cobaltum	Со	Kalsiyum
Cuprum	Си	Bakır
Ferrum	Fe	Demir
Bromium	Br	Brom
Berylium	Ве	Berilyum
Borium	В	Bor
Natrium	Na	Sodyum
Nichelium	Ni	Nikel
Nitrogenium	N	Azot
Kalium	K	Potasyum

E)	1	2	3	4	5
	1, 2, 5, 7, 8	1, 2, 7, 8	3, 4, 6, 9	1, 2	7, 8

F) 1.		Kimya Laboratuvar Malzemelerinin İsimleri
	Α	Pipet
	В	Deney tüpü
	С	Beher
	Ç	Dereceli silindir (mezür)
	D	Baget
	Ε	Erlenmayer

Cam Balon

2.		Kimya Laboratuvar Malzemelerinin Kullanım Amaçları
	Α	Çabuk buharlaşan, buharı zararlı, az miktarda alınacak sıvıların ölçülmesi ve aktarılması amacıyla kullanılır.
	В	100°C sıcaklığa dayanabilir. Değişik amaçlarla kullanılır.
	С	Çözelti hazırlama, maddelerin ısıtılması, karıştırılması vb. amacıyla kullanılır.
	Ç	Saf sıvıların ve çözeltilerin hacminin ölçülmesi veya aktarılmasında kullanılır.
	D	Karışımların hazırlanması sırasında maddeleri karıştırmak için kullanılır.
	Ε	Çözelti hazırlaması, saklanması, titrasyon, kristallendirme işlemlerinde kullanılır.
	F	Çözeltilerin hazırlaması, saklanması, kaynatma gibi işlemlerde kullanılır.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TEST-1	С	D	В	В	В	В	Е	Α				
TEST-2	В	В	А	А	В	Е	С	С	D	А		
TEST-3	С	В	А	С	В	Е	Е	А	D	D	А	С
ÖSYM	А	С	С	Е	С							

ÜNİTE 2: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

1. BÖLÜM: ATOM MODELLERİ

ÖDEVİM s. 79 A) 2. Çıkış

B)	1	2	3	4	5
	3 ve 6	2 ve 4	5 ve 9	7 ve 8	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9

C) Karbon elementine ait atomların kütleleri farklı olması 'Bir elemente ait tüm atomlar özdeştir." ifadesi ile çelişir.

(c) 1. D 2. C 3. D 4. B 5. C 6. C

## 2. BÖLÜM: ATOMUN YAPISI

ÖDEVİM s. 88

<b>A</b> )[	Υ	1. Atom altı taneciklerden proton ve elektron farklı kütleli taneciklerdir.
	Υ	2. 9 proton, 10 nötron, 10 elektron olmak üzere toplam tanecik sayısı 29'dur.
	D	3.
	D	4.
	Υ	5. Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı atomlar izotop atomlardır.
	D	6.

R1	
וט	

				ı	1	
Proton Sayısı	Nötron Sayısı	Elektron Sayısı	İyon yükü	Anyon	Nötr	Katyon
20	20	18	+2			X
9	10	10	-1	×		
13	14	10	+3			×
17	20	10	+7			×
16	16	18	-2	×		
18	19	18	0		×	
6	6	10	-4	×		

C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1,2	2,6	1	3	1, 2, 6	4 ve 5	7,8	7,8,9	1,2

Ç) 1. E 2. E 3. D 4. D 5. D 6. C 7. D 8. B 9. C 10. A

## 3. BÖLÜM: PERİYODİK SİSTEM

## ÖDEVİM s. 106

D	1.
Y	2. Ametaller, bileşiklerinde pozitif ve negatif yük alabilir.
D	3.
Υ	4. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atomun yarıçapı azalır.
D	5.
Υ	6. 8 p, 8 n, 10 e içeren iyonun toplan tanecik sayısı 26'dır.
Y	7. Katman-elektron dağılımında en dış katmandaki elektron sayısı periyodik sistemdeki grup numarasını verir.
Y	8. 1A grubunda bulunan hidrojen ametaldir.
Υ	9. Helyumun değerlik elektron sayısı 2'dir.
D	10.
Y	11. Periyodik sistemde bir grupta atom çapı arttıkça elektron ilgisi azalır.
Y	12. Klorun elektron ilgisi flordan büyüktür.

## B) 12. çıkış

C) 1. E	2. E	<b>3.</b> D	4. E	<b>5</b> . B	<b>6</b> . C	7. B	8. A	9. E	10. A	11. C	12. C
13. B	14. A	1.5	. A	16. D	17. F	18.	F 1	9. A	20. F	21. C	22. D

#### KONTROL NOKTASI s. 112

- A) 1. Thomson atom modelinde elektron adı verilen negatif (-) yüklü tanecikler, pozitif yüklü atomun içinde homojen olarak dağılmıştır. Rutherford atom modelinde ise pozitif yükün tümü, çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır.
  - 2. IV ile verilen Bohr atom modeli ile ilişkilidir. Çekirdek etrafındaki elektronların uzaklığından bahseden ilk modeldir.
  - 3. a) Aldıkları ısı enerjisi sayesinde elektronlar, üst enerji seviyesine çıkar ve temel hâle dönerken aldığı enerjiyi farklı renkte ışık olarak geri verir. Her atom enerji farklı olduğu için renk karakteristiktir.
    - b) Bohr atom modeli ile açıklanır. Bohr atom modeli tek elektronlu atom ve iyonların davranışınlarını açıklarken çok elektronlularda yetersiz kalmıştır.

B)	Tanecik	İzotop	İzoton	İzobar	İzoelektronik	Fiziksel Özellikleri Aynı	Kimyasal Özellikleri Aynı
	<sup>12</sup> C - <sup>14</sup> C	×					X
	<sub>9</sub> F - <sub>11</sub> Na+				×		
	<sup>36</sup> Cl - <sup>35</sup> Cl	X					
	<sup>40</sup> <sub>20</sub> Ca - <sup>40</sup> <sub>18</sub> Ar			×			
	<sup>23</sup> Na - <sup>24</sup> <sub>12</sub> Mg		×				
	<sup>40</sup> K+ - <sup>40</sup> Ar			×	×		
	<sup>18</sup> <sub>8</sub> O <sup>2-</sup> - <sup>19</sup> <sub>9</sub> F-		×		×		

<i>C</i> )	1	2	3	4	5
	1-2-3-8-9	1	6	1	4-5-6-8

Ç)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TEST-1	D	Е	С	С	В	E	В	D	D	Е	С	В	D		
	TEST-2	С	С	В	С	С	Е	Е	А	Α	А	В	В	В	D	D
	TEST-3	Α	D	С	Е	С	Е	Α	А	В	D	С	Α			
	ÖSYM	С	Е	С	С	D	D	С	E	С	D	D	А	С	Е	В

ÜNİTE 3 : KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

1. BÖLÜM: KİMYASAL TÜR

ÖDEVİM s. 129

A)	1	2	3	4	5	6
	1, 4 ve 11	3, 8 ve 12	5 ve 10	5 ve 12	2 ve 7	6 ve 9

B) 1. B 2. E 3. E 4. D 5. C 6. B 7. C 8. A

2. BÖLÜM: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER ÖDEVİM s. 136

A) 4. Çıkış

B) 1. B 2. E 3. E 4. C 5. E 6. B 7. C

3. BÖLÜM: GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

ÖDEVİM s. 150

A) 1.	Öğrenci İsimleri	Kullanılan İyonlar	Oluşan Bileşik Formülü	Bileşik İsmi
	Şule	K+, O <sup>2-</sup>	K <sub>2</sub> O	Potasyum oksit
	Emin	Al³+, SO <sub>4</sub> ²-	Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>	Alüminyum sülfat
	Arda	NH <sub>4</sub> +, PO <sub>4</sub> -	(NH <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Amonyum fosfat
	Meliha	Fe <sup>2+</sup> , Cl <sup>-</sup>	FeCl <sub>2</sub>	Demir(II) klorür

2.	Öğrenci İsimleri	Kullanılan İyonlar	Oluşan Bileşik Formülü	Bileşik İsmi
	Burak	C,O	$CO_2$	Karbon dioksit
	Ayşe	H,F	HF	Hidrojen florür
	Merve	N,H	NH <sub>3</sub>	Azot trihidrür
	Hüseyin	Н,О	H <sub>2</sub> O	Dihidrojen monoksit

B)	1	2	3	4	5	6	7
	1, 5, 10, 11	2, 3, 4, 7, 9, 12	6, 8	2, 3, 4, 7, 9, 12	3, 9	2, 4, 6, 7, 8, 12	2, 6, 7

C) 1. D 2. C 3. C 4. A **5**. C 6. C 9. C **10**. D 11. C 12. C 7. E 8. E 13. C 14. D 15. B 16. C 17. A 18. C 19. D 20. E 21. B

## 4. BÖLÜM: ZAYIF ETKİLEŞİMLER

ÖDEVİM s. 163

- A) 1. zayıf
  - 2. iyon-indüklenmiş dipol
  - 3. dipol-dipol etkileşimi
  - 4. hidrojen bağı
  - 5. kalıcı dipol
  - 6. London kuvveti
  - 7. apolar
  - 8. moleküller
  - 9. elektron
  - 10. fiziksel
- **B) 1.**  $CH_4$  molekülleri arasında London kuvveti,  $C_2H_5OH$  molekülleri arasında hidrojen bağı ve  $H_2S$  molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimi vardır.
  - **2.** Molekülleri arasında zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olan hidrojen bağı bulunduran etil alkolün ( $C_2H_5OH$ ) kaynama noktası en yüksektir.
  - 3. Kaynama noktası en düşük madde metandır (CH4). Çünkü bu maddenin molekülleri arasında zayıf London kuvveti etkindir.
  - 4. Ahmet, Betül ve Çisem'in bulunduğu arkadaş grubu (1. grup) kazanmıştır. Çünkü burada bulunan zayıf etkileşim kuvvetlerinin türleri diğer gruba (soldaki grup) göre daha güçlüdür.
  - 5. Ozan kazanır. Çünkü dipol-dipol etkileşimi London kuvvetinden daha güçlü bir zayıf etkileşimdir.
  - 6. Betül kazanır. Çünkü her ikisininde gücü London kuvveti ile ilişkilendirilmiştir. Fakat Adem'in (H₂) kütlesi 2 gram iken Betül'ün (CCl₄) kütlesi 154 gramdır. London kuvvetleri, elektronların molekülün bir bölgesinde yoğunlaşmasından kaynaklandığı için elektron sayısı arttıkça molekülün kutuplanabilirliği de artar.
  - 7. Ozan: dipol-dipol etkileşimi Ceren: London kuvveti

Adem: London kuvveti Ahmet: Hidrojen bağı Betül: London kuvveti Çisem: Hidrojen bağı

C) 1. D 2. A 3. A 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. D 10. E 11. E 12. C

## 5. BÖLÜM: FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ÖDEVİM s. 172

A)

Olavi Öve aldavi	Değişi	m Türü
Olay Örnekleri	Fiziksel Değişim	Kimyasal Değişim
Kış aylarında araba camlarının buzlanması	√	
Naftalinin süblimleşmesi	√	
Üzümden sirke eldesi		√
O <sub>2</sub> gazının suda çözünmesi	√	
Çamaşır sodasının suda çözünmesi		√
Pilin çalışması		√
Metalin asitte çözünmesi		√
Saçın beyazlaması		√
Hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi	√	
CO <sub>2</sub> gazının suda çözünmesi		√
Petrolün damıtılması	V	
Sütten yoğurt eldesi		√

Olavi Öve aldavi	Değişil	m Türü
Olay Örnekleri	Fiziksel Değişim	Kimyasal Değişim
Çöplükte metan gazı oluşumu		√
Metallerin korozyona uğraması		√
Zeytinyağından sabun elde edilmesi		√
Betonun donması		√
Atomda elektron alış-verişi		√
Baraj suyundan içme suyu eldesi		√
Etil alkol ve su ile kolonya yapımı	√	
Alaşım oluşumu	√	
Ham petrolden benzin eldesi	√	
Şekerin ya da tuzun suda çözünmesi	√	
Gökkuşağı oluşumu	√	
Elma suyundan sirke elde edilmesi		√
Suyun elektrolizi		√
Yağlı boyanın kuruması		√
Kumaşın güneşte solması		√
Şeker pancarından şeker eldesi	√	
Kanın pihtilaşması		√
Karbon dioksidin kireç suyunu bulandırması		√
Cu telin elektrik akımını iletmesi	√	
Mumun yanması		√
Yemeğin bozulması		√
Camın buğulanması	√	

B) 1. 1. KUTU: b, c, e, g
2. KUTU: a, ç, d, f, ğ
2. Öğrenciler kendi özgün cevaplarını oluşturur.

C) 1. D 2. E 3. C 4. D 5. E 6. B 7. A 8. B

#### KONTROL NOKTASI s. 175

A)	D	1.
	Y	2. Bağ yapan atomlardan bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi büyük olan tanecik kısmi negatif yüklenir.
	D	3.
	Y	4. Hidrojen bağının dipol-dipol etkileşiminden kuvvetli olmasından dolayı suyun kaynama noktası daha yüksektir.
	Y	5. Hâl değişim fizikseldir.
	Y	6.
	D	7. F, O, N atomlarının hidrojenle oluşturduğu etkileşim molekül içinde kovalent bağ olabilir. Moleküllerden biri apolar ve H içerirse moleküller arasında hidrojen bağı oluşmaz.
	D	8.
	Y	9. Apolar moleküller suda çözünmez.
	D	10.

- B) 1. Na(k) atomları arasında güçlü etkileşim, diğer maddeler arasında ise zayıf etkileşimler mevcuttur. Bundan dolayı sodyumun kaynama noktası daha yüksektir.
  - 2. BCl, bileşiğinde zayıf etkileşimlerin en zayıfı olan London kuvvetleri görülmektedir. Bundan dolayı en düşük kaynama noktasına sahiptir.
- C) 1. Bor triklorür 1. Bor triklorür Cl 2. Lewis elektron nokta formülü  $\vdots\ddot{C}l - B - \ddot{C}l :$  şeklindedir.

Atomlar arasında 3 adet polar kovalent bağ içermektedir. Moleküller arası London kuvveti içerir.

3. Merkez atom (B) üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunmadığından molekül apolardır.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TEST-1	D	Е	В	С	Е	С	С	A	D	С									
TEST-2	С	D	А	Е	В	В	В	В	D	А	А	D	D						
TEST-3	Α	Е	С	Α	D	D	В	D	D	С	Е	В	D	С					
ÖSYM	А	D	D	Α	Α	Α	Е	С	Е	С	Α	С	Е	D	Α	С	Е	Е	С

ÜNİTE 4: MADDENİN HÂLLERİ

1. BÖLÜM: MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ

ÖDEVÍM S. 193

UDI	C V 11-1	3. 170
A)	D	1.
	Υ	2. Maddenin gaz hâlden plazma hâle geçmesine iyonizasyon denir.
	Y	3. Katılar akışkan değildir.
	D	4.
	Y	5. LPG havadan ağır bir gazdır.
	D	6.
	D	7.

- B) Kapağı açık olan su şişesinde buharlaşma olmuş ve su buharı havaya karışıp miktarı azalmıştır. Kapalı olan şişede ise buharlaşan su tekrar yoğuşmuştur. Bu sebeple kapağı kapalı şişede buğulanma görülmüştür. Dolaptan çıkan şişenin dışında su damlacıklarının oluşmasının sebebi havadaki su buharının soğuk şişe yüzeyine çarparak yoğuşmasıdır.
- C) 1. E 4. B 5. C 6. C 2. D 3. E 7. E

2. BÖLÜM: KATILAR

ÖDEVİM s. 199

A)	1	2	3	4
	1, 2, 3, 6	4, 5	1, 2, 3, 6	1, 2, 4, 5, 6

B) 1. D 2. A 3. E 4. D 5. B 6. E 7. D


## 3. BÖLÜM: SIVILAR ÖDEVİM s. 209

- A) 1. Demir bilyenin dibe ulaşma süresi sıvının viskozitesi ile doğru orantılıdır. Viskozitesi büyük olan sıvılarda demir bilyenin dibe ulaşma süresi artar. Sıvıların viskozite değerleri su>benzen>aseton şeklindedir. Demir bilyelerin dibe ulaşma süreleri de aynı şekilde su>benzen>aseton olur. Görseldeki 1. kap suya, II. kap asetona ve III. kap ise benzene aittir.
  - 2. Viskozite azaldıkça moleküller arası etkileşim kuvveti de azalır. Viskozite değeri ile moleküller arası etkileşim kuvveti doğru orantılıdır. Bu sebeple viskozite değeri en düşük olan asetonun moleküller arası etkileşim kuvveti en düşüktür.
- B) 1. Moleküller arası etkileşimleri zayıf olan madde aldığı enerjiyle daha çok sayıda molekülünü buharlaştırır. Bu nedenle suyun moleküller arası etkileşimleri asetik asit ve gliserine göre daha zayıftır. Moleküller arası etkileşimleri en kuvvetli olan da gliserindir.
  - 2. Deneydeki tüm sıvıların denge buhar basıncı değerleri artar. Sıcaklık artmasıyla sıvı moleküllerinin kinetik enerjisi artar ve moleküller arası etkileşimler zayıflayarak kopar. Sıvı hâlden gaz hâline daha çok sayıda molekül geçiş yapar.
  - 3. Moleküller arası etkileşimler ne kadar kuvvetliyse maddenin sıvı hâlden gaz hâline geçmesi o kadar zor olur. Bundan dolayı moleküller arası etkileşimlerin gücü arttıkça kaynama noktası da artar. Suyun moleküller arası etkileşimleri asetik asit ve gliserine göre daha zayıftır. Moleküller arası etkileşimleri en kuvvetli olan da gliserindir. Buna göre kaynama noktalarına göre maddelerin sıralanması; Gliserinin > Asetik asit > Su şeklindedir.

4. C 5. C C) 1. D 3. E 7. D 8. A 9. C 10. B 11. E 12. C 13. D

4. BÖLÜM: GAZLAR

ÖDEVİM s. 222 A) 3. CIKIS



- 1. 40 ve 80 derecelerde
- 2. Gaz
- 3. 10. dakika
- 4. 6 ve 10, 18-24. dakika aralığında
- 5. 80°C

C) 1. C 2. B 3. D 4. C 5. D 6. E 7. D 8. D 9. B 10. A 11. D 12. D 13. C 14. D 15. D

5. BÖLÜM: PLAZMA

ÖDEVİM s. 230

A) 3. Çıkış

B) 1. E 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C

#### KONTROL NOKTASI s. 232

- 1. Boyaya ne kadar su ilave edileceği viskozite değerine bakılarak belirlenir.
- 2. Kullanılan boya su bazlıdır. Sıcaklık nedeniyle suyun buharlaşması söz konusudur. Suyun buharlaşması nedeniyle boyanın yoğunluğu ve viskozite değeri artar. Sıcaklığın artması ise sıvıların viskozite değerinin düşmesine yol açar. Ayrıca duvar yüzeyindeki emilimin artması da daha çok boya harcanmasına ve boyanın dağılımında zorluklara neden olmaktadır.
- 3. Boyanın duvar yüzeyine yapışması nedeniyle boya yüzeye eşit kalınlıkta dağılmaz.
- 4. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artmaktadır.
- 5. Su > etil alkol > eter
- 6. 25°C'de madde sıvı hâldedir.
- 7. Moleküller arası etkileşimin en zayıf olduğu hâl, maddenin gaz hâlidir (V. bölge). Maddenin katı hâline enerji verildikçe zayıf etkileşimler kopar ve moleküller gaz hâline geçer.
- 8. 0°C'de madde sıvı hâldedir.
- 9. Saf maddeler heterojen görünüme; erime, donma, kaynama ve yoğuşma anlarında sahiptir. Bu nedenle II ve IV numaralı aralıkta –20°C ve 70°C sıcaklık değerlerini alabilir.
- **10.** Grafiğin I, III ve V. bölgelerinde gerçekleşen olaylar endotermiktir. Bu bölgelerde madde dış ortamdan ısı almıştır.
- 11. Madde yoğunluğunun en az olduğu zaman aralığı, V numaralı aralıktır. Bu nedenle suyun, grafikteki aralığa göre fiziksel hâli sıvıdır.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TEST-1	D	Е	А	Е	С	С	D							
TEST-2	D	В	D	D	С	А	В	В	D	Е	Е			
TEST-3	Е	С	Е	Е	С	С	Е	D	С	Е				
ÖSYM	С	С	В	D	А	D	Е	В	Е	А	D	D	Α	Е

ÜNİTE 5: DOĞA VE KİMYA

1. BÖLÜM: SU VE HAYAT

ÖDEVİM s. 250

A)	D	1.
	Υ	2. Sert sularda sabun kolaylıkla köpürmez.
	Υ	3.
	D	4.
-	Y	5. Canlıların çoğu günlük tüketilen suya ihtiyaç duyar. Yaşamsal fonksiyonlar için düzenli olarak su tüketilir.
	D	6.
	D	7. Enerji tasarrufu sağlaması yumuşak su kullanmanın faydalarından biridir.

- B) 1. B şehri
  - 2. C şehri
  - 3. İllerin bulunduğu bölgede bulunan tuzlara bağlıdır.

C) 1. C 2. C 3. E 4. D 5. D 6. A 7. A 8. D

2. BÖLÜM: ÇEVRE KİMYASI

ÖDEVİM s. 257

A) I - b, II - d, III - g, IV - f, V - e, VI - h, VII - c, VIII - a

B)	1	2	3	4	5	6
	1, 3, 4, 5, 7	1,4	1,3	6, 8	5	2,9

C) 1. E 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. B

#### KONTROL NOKTASI s. 259

- A) 1. tuzlu su
  - 2. asit yağmuru
  - **3.** Su
  - 4. ağır metal
  - 5. küresel ısınma
  - 6. yumuşak
  - 7. deterjan
  - 8. sera gazı
  - 9. hava kirletici
  - 10. su aritimi

- B) 1. Suyun içinde değerliği +1'den yüksek iyonların miktarı arttıkça suyun sertliği artar. Sert sular temas ettiği yüzeylerde kireçlenmeye sebep olur ve bu kireçlenme nedeni ile enerji tüketimi artar. Tablodaki iyonlardan kalsiyum ve magnezum suya sertlik veren iyonlardır. Fabrika inşa etmek için bu iyonların en az olduğu B arsasını tercih etmek gerekir.
  - 2. C arsasının bulunduğu bölgedeki su en sert sudur. Bu su fabrikadaki birçok ekipmanın kireçlenmesine sebep olur. Bu da hem enerji sarfiyatının artmasına hem de arızalara sebep olur. Suyun sertliğini azaltmak için iyon değiştirici reçineler kullanılabilir ya da çamaşır sodası kullanılabilir. Çamaşır sodasında bulunan karbonat iyonları kalsiyum ve magnezyum iyonları ile reaksiyona girer ve kalsiyum çökeltisi oluşturarak iyonları ortamdan uzaklaştırır.
  - 3. Türkiye su azlığı olan ülkeler sınıfındadır. 2030 yılı tahminlerine göre de su fakiri olan ülke sınıfına doğru yaklaşmaktadır.
  - 4. Dünyadaki suların çok az bir kısmı tatlı sudur. Bunun da büyük bir bölümü kullanılamaz durumdadır. Nüfusun hızla artmasına karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su sorunu yaşanmaktadır.
  - 5. Kaynakların çok iyi korunup akılcı bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Ülke yöneticileri; suyun geri dönüşümüne önem vermeli, gerekli yatırımları yapmalı, su kaynaklarının tüketilmesine ve kirletilmesine izin vermemeli, toplumu eğiterek bilinçlendirmelidir.
  - 6. Bireyler; suyun kendilerine atalarından miras kaldığını, kendilerinden de gelecek nesillere kalacağını bilerek su tüketimini ve su kaynaklarının korunmasını bilinçli bir şekilde yapmalıdır.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TEST-1	А	С	Е	В	Е	Е	Е	Е	D	С	А	Е	А		
TEST-2	D	Е	D	В	В	А	С	D	D	В	С	С	D	С	Е
ÖSYM	Е	E													



Sıra sizde etkinliklerinin cevap anahtarına buradan ulaşabilirsiniz